

IHR TRAUMGARTEN

# HEINZMANN

[www.degenfelder-zaeune.de](http://www.degenfelder-zaeune.de)



aus eigener Fertigung...



**100** Jahre  
**HEINZMANN**  
1922 – 2022

...natürlich gestaltet mit Holz



## Das PROGRAMM und die AUSWAHL

HEINZMANN hilft Ihnen, Ihren Gartentraum zu realisieren. Aus unserer reichhaltigen Auswahl an Elementen, Einzelteilen, Modulen und Systemen finden Sie Ihre Gartenausstattung - in vielen Größen, Dimensionen und Ausführungen. Entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen - wir verwirklichen auch diese. Ein außergewöhnliches und ausgereiftes Design gibt Ihrem Garten die individuelle Note.

## Die IMPRÄGNIERUNG und die MONTAGE

Holz, das stets der Witterung, also Sonne, Regen, Schnee und Wind, ausgesetzt ist, muss wirkungsvoll vor Fäulnis geschützt werden. Wir imprägnieren nach dem neuesten Stand der Holzschutztechnik im Vakuum-Kesseldruckverfahren und verwenden nur geprüfte Holzschutzsalze.

Wir bieten nachstehende Imprägnierungen an:

- Braun: chromfreies IMPRALIT-KDS4-Salz mit beigemischter IMPRALIT-Farbpaste KD mittelbraun, nach DIN 68800-3
- KDS: chromfreies IMPRALIT-KDS4-Salz nach DIN 68800-3 (hell, wird später vergrauen)
- Grün: chromhaltiges KORASIT KS2-Salz nach DIN 68800-3 (dunkelgrün)

Auf KDS-Salz-Imprägnierung können jederzeit Öle, Lasuren oder farbige Deckanstriche aufgetragen werden. Wir informieren Sie und erstellen ein passendes Angebot.

DEGENFELDER ZÄUNE sind vorgefertigte Normelemente in handlichen Größen und deshalb einfach zu transportieren und aufzustellen. Selbstverständlich übernehmen wir auch die gesamte Montage mit allen Bohr- und Betonierarbeiten und fertigen komplette Zauanlagen nach Ihren Vorstellungen und Ideen.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an.




Verarbeitung in unserem Sägewerk in Böhmenkirch





Büro und Produktion in Degenfeld



**Planung, Fertigung, Lieferung und Montage - wir bieten Ihnen den Rundum-Service. Lassen Sie sich überzeugen!**

### Wir geben Ihnen unser Versprechen

- wir kümmern uns um Ihr Anliegen - kurzfristig, professionell und freundlich
- wir fertigen ausschließlich an den Standorten Degenfeld und Böhmenkirch in Süddeutschland - Sie erhalten bei uns keine Gartenholz-Importware
- wir investieren permanent in unseren Produktionsbetrieb und fertigen mit hochmodernem Maschinenpark in rationeller Weise
- wir beliefern Sie mit unserem eigenem Fuhrpark

**seit 100 Jahren**

### Die QUALITÄT und der PREIS

DEGENFELDER Gartenholz ist ein Ergebnis langjähriger Erfahrung im Holzbau. Seit 1922 fertigen wir Zäune zur anspruchsvollen Abgrenzung Ihres Eigenheims und ein umfangreiches Programm an Gartenholz. Rationelle Großserienherstellung ermöglicht uns eine gute Holz Auswahl und sorgfältige Bearbeitung mit modernen Säge- und Fräsanlagen. Deshalb können wir Ihnen immer ein günstiges Angebot unterbreiten.











# UNSER SORTIMENT AUF EINEN BLICK



**Scherenzäune  
Staketenzäune**

10 - 15



**Bohlenwand  
Stülpschalung  
Sichtschutz-Zubehör**

70 - 71



**Palisadenzäune**

16



**Planken-, Limes-, Trapez-,  
Dichtzäune**

72 - 75



**Koppelzäune  
Holzgeländer**

17 - 19



**Lärmschutz-Systeme**

76 - 85



**Bohlenzäune**

20 - 21



**Pergolen**

86 - 89



**Vierkantlattenzaun-Sortimente**

22 - 31



**Carports**

90 - 95



**Trapezlattenzäune**

32 - 33



**Gerätehäuser  
Unterstände**

96 - 99



**Metallrahmentüren und -tore**

34 - 35



**Spielgeräte**

100 - 101



**Zaun- und Torpfosten**

36 - 37



**Gartenmöbel  
Gartenextras**

102 - 107



**Zäune für Spielplätze**

38 - 39




**Blumentröge  
Hochbeete  
Schwellen**

108 - 113



**Stahlseilzaun**

40 - 41



**Bodenbeläge**

114 - 115



**Schmuck-, Draht-,  
Gittermattenzäune**

42 - 45



**Stangen  
Bau- und Konstruktionsholz**

116 - 119



**Sichtblenden-Programm**

46 - 59



**Pfähle  
Palisaden**

120 - 121



**Massivzaun-Sortiment**


60 - 69



**Zaun- und Torbeschläge  
Zubehör**

122 - 123

# SCHERENZAUN



## Scherenzaun Normalausführung

vorgefertigte Elemente ohne Querrahmen, 250 cm breit, Latten halbrund gefräst Ø 5,5 cm und kegelt

Holzart: Fichte  
Befestigung: verzinkt genagelt  
Imprägnierung: braun

50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	hoch
							€ / EL



## Scherenzaun Starke Ausführung

vorgefertigte Elemente ohne Querrahmen, 250 cm breit, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und abgeschrägt

Holzart: Fichte  
Befestigung: verzinkt genagelt  
Imprägnierung: braun

50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	hoch
							€ / EL

## Scherenzaun als Sonderausführung / Maßfertigung

bis Höhe 90 cm		€ / lfm
ab Höhe 100 cm		€ / lfm

# INZELMATERIAL FÜR SCHEREN- / STAKETENZAUN

## Querrahmen / Halblatten

halbrund, zylindrisch gefräst

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€ / St
Ø 6,5 cm						€ / St
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St
Ø 16 cm						€ / St
Ø 18 cm						€ / St

Holzart: Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€ / St
Ø 6,5 cm						€ / St
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St
Ø 16 cm						€ / St
Ø 18 cm						€ / St



abgeschrägt



gekegelt



stumpf gekegelt



gerundet



## Zaunlatten

halbrund gefräst, gekegelt, abgeschrägt oder gerundet

Holzart: Fichte oder Douglasie

Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
gekegelt oder abgeschrägt 5,5 cm									€ / St
gekegelt oder abgeschrägt 6 cm									€ / St
abgeschrägt 8 cm									€ / St
gerundet oder stumpf gekegelt 6 cm									€ / St
Douglasie									
gekegelt oder abgeschrägt 6 cm									€ / St

Zaun- und Torpfosten siehe Seite 36 - 37.



nur Kopf gekegelt

## Staketenzaun Standardelemente

vorgefertigte Elemente nur 250 cm breit, mit Querrahmen Ø 8 cm, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und kegegelt, 21 Latten pro Feld

Holzart: Fichte  
Befestigung: verzinkt mit Rillenstiften genagelt  
Imprägnierung: braun

60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	€/ EL



Kopf gekegelt

## Staketenzaun Starke Ausführung nach Maß

vorgefertigte Elemente in Breite nach Maß, mit Querrahmen halbrund gefräst Ø 8 cm bzw. 10 cm, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und kegegelt oder abgeschrägt, ca. 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm)

Holzart: Fichte  
Befestigung: verzinkt mit Rillenstiften genagelt oder verzinkt geschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	€/ lfm
genagelt						€/ lfm
geschraubt						€/ lfm



Kopf abgeschrägt

Holzart: Douglasie  
Befestigung: mit Edelstahl-Spax geschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Douglasie	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	€/ lfm
geschraubt						€/ lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL  €/ lfm



## Staketenzaun Robuste Ausführung nach Maß

vorgefertigte Elemente in Breite nach Maß, mit Querrahmen halbrund gefräst Ø 10 cm bzw. 12 cm, Latten halbrund gefräst Ø 8 cm und gekegelt oder abgeschrägt, ca. 8 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm)

Holzart: Fichte  
Befestigung: mit verzinkten Spax geschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

70/80 cm 90/100 cm 120 cm 150 cm

geschraubt  € / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL  € / lfm



# TÜREN UND TORE FÜR SCHEREN-/ STAKETENZAUN



## Scheren-/ Staketenzauntür mit Metallrahmen

Stabile und verzugsfreie Metalltore, 1- bzw. 2-flügelig, feuerverzinkt, aus geschweißtem Vierkantrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschlägesatz und PZ-Schloss

ca. 100 x 80 cm, 1-flügelig	€/ St
ca. 100 x 100 cm, 1-flügelig	€/ St
ca. 120 x 120 cm, 1-flügelig	€/ St
ca. 200 x 80 cm, 1-flügelig	€/ St
ca. 300 x 100 cm, 1-flügelig	€/ St
ca. 400 x 120 cm, 1-flügelig	€/ St
ca. 300 x 80 cm, 2-flügelig	€/ St
ca. 400 x 100 cm, 2-flügelig	€/ St
ca. 500 x 120 cm, 2-flügelig	€/ St



Passende Torpfosten finden Sie auf Seite 37.

# TÜREN UND TORE FÜR SCHEREN-/ STAKETENZAUN

## Scheren-/ Staketenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Größe bis 1 qm		€/ St
Größe 1 - 2 qm		€/ St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€/ Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€/ Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€/ Satz



## Scheren-/ Staketenzaun-Aushängetor, geschraubter Rahmen

Größe bis 2 qm		€/ St
Größe 2 - 5 qm		€/ St
Beschlägesatz		€/ Satz



## Scheren-/ Staketenzauntür 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Größe bis 3 qm		€/ St
Größe 3 - 5 qm		€/ St
Beschlägesatz mit Torüberwurf		€/ Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€/ Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€/ Satz



## Scheren-/ Staketenzauntür 1-flügelig, verleimter (umlaufender) Rahmen

gerade: Größe bis 1 qm		€/ St
gerade: Größe 1 - 2 qm		€/ St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€/ Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€/ Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€/ Satz

konvex (Rundbogen): 50 % Mehrpreis auf Tor und Beschläge



## Scheren-/ Staketenzauntür 2-flügelig, verleimter (umlaufender) Rahmen

gerade: Größe bis 3 qm		€/ St
gerade: Größe 3 - 5 qm		€/ St
Beschlägesatz mit Torüberwurf		€/ Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€/ Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€/ Satz

konvex (Rundbogen): 50 % Mehrpreis auf Tor und Beschläge



Passende Torpfosten finden Sie auf Seite 37.



## Rundholzpalisadenzaun

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: grün oder braun

rundgefräste Palisaden Ø 10 cm, 2-seitig längs angeflacht, zum Einpassen in die Pfosten

Fichte

Douglasie



## Kantholzpalisadenzaun

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: grün oder braun

gehobelte und gefaste Kanthölzer 10 x 10 cm, zwischen einbetonierte I-Eisenträger gelegt, lose geliefert, Pfostenabstand bis 300 cm, auch als Prallwand geeignet

Fichte

Douglasie

## I-Eisenpfosten

passend zu Rundholz- und Kantholzpalisadenzaun, gebohrt, feuerverzinkt oder farblich lackiert, zum Einbetonieren

für Wandhöhe 100 cm

€ / St

für Wandhöhe 150 cm

€ / St

für Wandhöhe 200 cm

€ / St

**Rundholz- und Kantholzpalisadenzäune können auch als Lärmschutzzäune verwendet werden.**

## Koppelzaun System 1

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün oder braun

### Koppelzaunpfosten

rund gefräste Hölzer, nicht gespitzt, mit oberer Ausfräsung und / oder Querbohrung

100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm


Ø 14 cm ohne Ausfräsung, Querbohrung(en) Ø 8 cm		
mit 1 Bohrung		€/ St
mit 2 Bohrungen		€/ St
Ø 14 cm mit Ausfräsung, Querbohrung(en) Ø 8 cm		
ohne Bohrung		€/ St
mit 1 Bohrung		€/ St
mit 2 Bohrungen		€/ St

### Stangen / Querhölzer

rund gefräste Hölzer

200 cm 250 cm 300 cm 400 cm

8 cm		€/ St
14 cm		€/ St



## Koppelzaun System 2

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün oder braun

### Halbrundhölzer

halbrund und zylindrisch gefräst

200 cm 250 cm 300 cm 400 cm 500 cm

Ø 8 cm		€/ St
Ø 10 cm		€/ St
Ø 12 cm		€/ St

### Pfosten

rund gefräst, gespitzt und gefast

100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm

Ø 10 cm		€/ St
Ø 12 cm		€/ St
Ø 14 cm		€/ St





Handlauf aus Rundholz

## Holzgeländer / Absperrungen

Wir bieten Ihnen eine Auswahl für unterschiedliche Kombinationen entsprechend Ihrem Bedarf.

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün oder braun

### Pfosten zum Eingraben

rund gefräst, gespitzt und gefast

	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
Ø 10 cm						€/ St
Ø 12 cm						€/ St
Ø 14 cm						€/ St



Handlauf aus Rundholz, Querholz halbrund

### Pfosten zum Einbetonieren

rund gefräst und gefast, mit angepassten H-Ankern, nicht montiert

	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	
Ø 10 cm					€/ St
Ø 12 cm					€/ St
Ø 14 cm					€/ St

Mehrpreis für obere Ausfräsung zum Einpassen eines Rundholzes

€/ Pfosten

### Halbrundhölzer / Halblatten

halbrund und zylindrisch gefräst

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 8 cm						€/ St
Ø 10 cm						€/ St
Ø 12 cm						€/ St



Handlauf und Querholz halbrund



Handlauf und Querholz halbrund



Handlauf rund, mit Maschendraht



Pfosten mit H-Anker ohne Ausfräsung

## Rundhölzer / Stangen

rund gefräste Hölzer

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	
8 cm					€/ St
10 cm					€/ St
12 cm					€/ St
14 cm					€/ St

Metallbügel		€/ St
einfaches Rispenband 40 cm lang		€/ St



Pfosten mit H-Anker sowie oberer Ausfräsung und Bügel



Handlauf aus Halbrundholz



Passende Türen und Tore bieten wir Ihnen gerne an.



Rustikal geschält



Standard gehobelt

## Bohlenzaun

einzelne Zaunbohlen

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

200 cm 250 cm 300 cm 400 cm 500 cm

### Rustikal geschält, 2-seitig gehobelt

15/20 x 2,5 cm		€/ St
20/25 x 2,5 cm		€/ St

### Standard gehobelt

10 x 2,5 cm		€/ St
14 x 2,5 cm		€/ St
19,5 x 2,5 cm		€/ St

Zaunbohlen lassen sich auch in verschiedenen Breiten kombinieren. Zur Überdeckung der Stöße empfehlen wir die Montage einer Deckbohle 3,6 x 11,5 cm (Seite 24).





## Bohlenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 2 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



## Bohlenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Größe bis 3 qm	€ / St
Größe 3 - 5 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



Zaun- und Torpfosten siehe Seite 36 - 37.

# VIERKANTLATTENZAUN (Fichte)



## Vierkantlattenzaun Exklusiv 6 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 6 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert  
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte  
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€/ EL
150 cm						€/ EL
200 cm						€/ EL
250 cm						€/ EL
300 cm						€/ EL



## Vierkantlattenzaun Exklusiv 8 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert  
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte  
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€/ EL
150 cm						€/ EL
200 cm						€/ EL
250 cm						€/ EL
300 cm						€/ EL



## Vierkantlattenzaun Exklusiv 10 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 10 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert  
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte  
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€/ EL
150 cm						€/ EL
200 cm						€/ EL
250 cm						€/ EL
300 cm						€/ EL

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL  €/ lfm



Alle Exklusiv-Zaunvarianten können mit profilierter Abdeckbohle geliefert werden.

# VIERKANTLATTENZAUN (Fichte)

## Vierkantlattenzaun Exklusiv konvex (hochgeschwungen)

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, ca. 15 cm Höhenunterschied pro Element; Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte  
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

	70-55cm	80-65cm	90-75cm	100-85cm	120-105cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



## Vierkantlattenzaun Exklusiv konkav (tiefgeschwungen)

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, ca. 15 cm Höhenunterschied pro Element; Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte  
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

	70-55cm	80-65cm	90-75cm	100-85cm	120-105cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL   € / lfm



Sonderlösungen bieten wir Ihnen gerne an.



verschiedene Kurven- und Ecklösungen sind möglich




Vierkantlattenzäune mit Lasur behandelt auf Anfrage

# VIERKANTLATTENZAUN (Fichte)



KDS kesseldruckimprägniert



braun kesseldruckimprägniert

## Sie haben die Wahl:

Standardelemente in einfacher Ausführung, Einzelmaterial zur individuellen Montage vor Ort oder nach Maß gefertigte Elemente als Vierkantlattenzaun Exklusiv. Alle Elemente können entweder direkt auf die Pfosten oder mit Winkellaschen zwischen den Pfosten verschraubt werden.

### Vierkantlattenzaun Standard

Fertigelemente nur 200 cm breit, Latten gehobelt 2,5 x 7 cm, Kopf gerundet, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 15 Latten pro Element

Holzart: Fichte  
Befestigung: rückseitig verzinkt genagelt  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe			
200 x 60 cm	gerade		€/ St
200 x 80 cm	gerade		€/ St
200 x 100 cm	gerade		€/ St
200 x 120 cm	gerade		€/ St
200 x 60-45 cm	konvex		€/ St
200 x 80-65 cm	konvex		€/ St
200 x 100-85 cm	konvex		€/ St



### Vierkantlattenzaun-Einzelmaterial

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

### Vierkantlatten / Deckbohlen

4-seitig gehobelt und längsgefast  
Kopf gerundet, gespitzt, abgestumpft oder abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
2,5 x 6 cm						€/ St
2,5 x 8 cm						€/ St
2,5 x 10 cm						€/ St
2,5 x 12 cm						€/ St
3,6 x 11,5 cm						€/ St



**Deckbohlen** 3,6 x 11,5 cm empfehlen wir bei der Montage von Vierkantlattenzäunen an T-Eisenpfosten, um den Stoß der Elemente zu überdecken.



### Vierkantrahmen

kerntrennt, 4-seitig gehobelt, 4 x 7 cm, schräg profiliert

200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
					€/ St

### Abdeckleiste als Zubehör

4 x 7 cm, abgeschrägt, genutet, bis Länge 400 cm

€/ lfm

Alle Vierkantlattenzäune werden mit Winkellaschen (4 Stück pro Element) an Holzpfosten oder mit Schloss-Schrauben an T-Eisenpfosten montiert.



## Vierkant- Lattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 3 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



## Vierkant- Lattenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 3 qm	€ / St
Größe 3 - 5 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



**Türen und Tore für Vierkant- Lattenzäune mit feuerverzinkten Metallrahmen finden Sie auf Seite 34.**



# DOUGLASIE-LATTENZAUN



Douglasie-Lattenzäune mit Lasur behandelt auf Anfrage



Latten 2,5 x 8 cm, Kopf abgeschrägt

## Douglasie-Lattenzaun abgeschrägt oder gerundet

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm oder 3 x 5 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert  
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie  
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlschrauben  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€/ EL
150 cm						€/ EL
200 cm						€/ EL
250 cm						€/ EL
300 cm						€/ EL

Mehrpriesschräge oder dem Gelände Verlauf angepasste EL  €/ lfm

Dieser Zaun ist auch in konvexer (hochgeschwungener) oder konkaver (tiefgeschwungener) Ausführung erhältlich:

	70-55 cm	80-65 cm	90-75 cm	100-85 cm	120-105 cm	hoch
2,5 x 8 cm						€/ lfm
3 x 5 cm						€/ lfm

Mehrpriesschräge oder dem Gelände Verlauf angepasste EL  €/ lfm



Latten 3 x 5 cm, Kopf abgeschrägt



Latten 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet



## Zubehör Douglasie-Lattenzaun

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

## Douglasielatten und Deckbohlen

4-seitig gehobelt und längsgefäst, Kopf gerundet oder abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
2,5 x 8 cm								€/ St
2,5 x 12 cm								€/ St
3 x 5 cm								€/ St
4 x 12 cm								€/ St

abgeschrägt



gerundet



## Douglasie-Vierkantrahmen

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt, schräg profiliert

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
4 x 7 cm						€/ St
4 x 10 cm						€/ St

## Douglasie-Abdeckleiste

4 x 7 cm, abgeschrägt, genutet, bis Länge 400 cm  €/ lfm



# TÜREN UND TORE FÜR DOUGLASIE-LATTENZÄUNE



## Douglasie-Lattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 3 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz




## Douglasie-Lattenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 3 qm	€ / St
Größe 3 - 5 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



**Türen und Tore für Vierkant- / Douglasie-Lattenzäune mit feuerverzinkten Metallrahmen finden Sie auf Seite 34.**



## Breitlattenzaun

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 12 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, mit engem Lattenabstand 1 - 2 cm, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte oder Douglasie

Befestigung: rückseitig verschraubt (Fichte: verzinkt, Douglasie: Edelstahl)


Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Fichte	Douglasie
80 cm	€ / lfm	€ / lfm
100 cm	€ / lfm	€ / lfm
120 cm	€ / lfm	€ / lfm

Mehrpriesschräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL   € / lfm



Passender Sichtschutz zum Breitlattenzaun: Plankenzaunelemente auf Seite 72.



## Lamellenzaun

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig gehobelt und gefast 3 x 5 cm, hochkant gestellt, Kopf abgeschrägt, mit 2 bzw. 3 Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 14 Latten (Abstand 4 cm) oder 20 Latten (Abstand 2 cm) pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie  
Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Abstand 4 cm	Abstand 2 cm
60 cm	€ / lfm	€ / lfm
80 cm	€ / lfm	€ / lfm
100 cm	€ / lfm	€ / lfm
120 cm	€ / lfm	€ / lfm
150 cm	€ / lfm	€ / lfm
180 cm	€ / lfm	€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL   € / lfm

## Lamellenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / St
Größe 1 - 2 qm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.



## Vierkantstabzaun

Fertigelemente nach Maß, Stäbe 4-seitig gehobelt 5 x 5 cm, Kopf pyramidenförmig, Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert mit Ausfräsungen, 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Befestigung: Latten rückseitig verzinkt oder mit Edelstahlspax geschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Fichte	Douglasie
60 cm	€ / lfm	€ / lfm
80 cm	€ / lfm	€ / lfm
100 cm	€ / lfm	€ / lfm
120 cm	€ / lfm	€ / lfm

Schräge Elemente sind nicht möglich.




## Vierkantstabzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 2 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.



# TRAPEZLATTENZAUN



## Trapezlattenzaun breit

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig trapezförmig gehobelt 3 x 7 cm, Kopf abgeschrägt, je nach Höhe mit 2 oder 3 Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert, Lattenabstand ca. 4 cm, 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie  
Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspx geschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Douglasie	
60 cm		€ / lfm
80 cm		€ / lfm
100 cm		€ / lfm
120 cm		€ / lfm
150 cm		€ / lfm
180 cm		€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL   € / lfm

## Trapezlattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / St
Größe 1 - 2 qm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.

## Trapezlatten breit

4-seitig trapezförmig gehobelt, 3 x 7 cm, Kopf abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	
Dougl.							€ / St



## Trapezlattenzaun filigran

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig trapezförmig gehobelt 5 x 3 cm, Kopf abgeschrägt, je nach Höhe mit 2 oder 3 Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert, Lattenabstand ca. 4 cm, 14 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie  
Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe		
60 cm		€ / lfm
80 cm		€ / lfm
100 cm		€ / lfm
120 cm		€ / lfm
150 cm		€ / lfm
180 cm		€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL  € / lfm



## Trapezlattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.



## Trapezlatten filigran

4-seitig trapezförmig gehobelt, 5 x 3 cm, Kopf abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	
Dougl.							€ / St



# METALLRAHMENTÜREN UND -TORE



## Metallrahmentür 1-flügelig

mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.  
Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantröhrenrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschläge und Schloss.  
Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich

### gerade Ausführung

ca. 100 x 80 cm		€/ St
ca. 100 x 100 cm		€/ St
ca. 100 x 120 cm		€/ St
ca. 100 x 150 cm		€/ St
ca. 120 x 80 cm		€/ St
ca. 120 x 100 cm		€/ St
ca. 120 x 120 cm		€/ St
ca. 120 x 150 cm		€/ St
ca. 200 x 80 cm		€/ St
ca. 200 x 100 cm		€/ St
ca. 200 x 120 cm		€/ St
ca. 200 x 150 cm		€/ St


Metallrahmentüren mit geschwungenem Rahmen (konvex oder konkav) auf Anfrage möglich.



## Metallrahmentor 2-flügelig

mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.  
Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantröhrenrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschläge und Schloss.  
Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich

ca. 200 x 100 cm		€/ St
ca. 200 x 120 cm		€/ St
ca. 200 x 150 cm		€/ St
ca. 250 x 100 cm		€/ St
ca. 250 x 120 cm		€/ St
ca. 250 x 150 cm		€/ St
ca. 300 x 100 cm		€/ St
ca. 300 x 120 cm		€/ St
ca. 300 x 150 cm		€/ St
ca. 400 x 100 cm		€/ St
ca. 400 x 120 cm		€/ St
ca. 400 x 150 cm		€/ St



## Tür- und Torpfosten

mit angeschweißten Verstellkloben und Befestigungslaschen für Zaunanschluss, feuerverzinkt  
Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis möglich.

für Torhöhe	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
Pfosten 8 x 8 cm					€/ St
Pfosten 10 x 10 cm					€/ St



## Metallrahmen-Schiebetor

mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.  
Stabile und verzugsfreie Metalltore, feuerverzinkt, aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten und komplettem Zubehör.



## Drehtorantrieb

mit Funkfernsteuerung 24 Volt Gleichstrom, mit Softstopp, Notentriegelung, Antenne, 1 Handsender und 1 Handschalter.

Sehr zuverlässige und störungsfreie Technik - auch mit Ihrem Garagentor kombinierbar. Fragen Sie uns unverbindlich an.

Einfache Montage, exakte Einstellung und perfektes Schließen.

je nach Größe und Ausführung



**Individuelle Türen und Tore in weiteren Ausführungen realisieren wir für Sie auf Anfrage. Wir beraten Sie gerne.**

# ZAUNPFÄHLE



## Zaunpfähle rund

rund gefräst, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün oder braun



	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
8 cm											€/ St
10 cm											€/ St
12 cm											€/ St
14 cm											€/ St

gefast



gerundet



kuppelförmig



pyramidenförmig



## Zaunpfähle vierkant

kerngetrennt, vierseitig gehobelt, gespitzt oder ungespitzt; Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig

Holzart: Fichte, Douglasie oder Eiche  
Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm		
7 x 7 cm												€/ St
9 x 9 cm											€/ St	
Douglasie	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm		
7 x 7 cm												€/ St
10 x 10 cm											€/ St	
Eiche	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm		
10 x 10 cm											€/ St	



## Weidezaun-Pfähle vierkant

kerngetrennt, sägerau, gespitzt und gefast

Holzart: Eiche  
Imprägnierung: grün

	120 cm	140 cm	160 cm	
8 x 10 cm				€/ St

# ZAUN- UND TORPFOSTEN MIT EISENANKERN

## Zaunpfosten mit Eisenankern

Holzpfosten vierkant 9 x 9 cm (Fichte),  
10 x 10 cm (Douglasie) oder rund Ø 10 cm (Fichte),  
mit angepassten Eisenankern, nicht montiert

Pfostenlänge = Zaunhöhe + 10 cm

Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS oder braun



für Zaunhöhe

50/60 cm    70/80/90 cm    100 cm    120 cm    150 cm

### Fichte 9 x 9 cm oder rund Ø 10 cm

mit U-Pfostenlasche		€/ St
mit U-Pfostenanker		€/ St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren		€/ St
mit Bodenhülse		€/ St

### Douglasie 10 x 10 cm

mit U-Pfostenlasche		€/ St
mit U-Pfostenanker		€/ St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren		€/ St
mit Bodenhülse		€/ St



## Zaunpfosten aus T-Eisen

Pfostenlänge = Zaunhöhe + 20 cm

für Zaunhöhe

50/60 cm    70/80 cm    90/100 cm    120 cm    150 cm

T-Eisenpfosten, feuerverzinkt mit angeschweißten Laschen		€/ St
--	--	-------



## Torpfosten zum Einbetonieren

für Torhöhe

60 cm    70/80 cm    90/100 cm    120 cm    150 cm

Holzpfosten 9 x 9 cm, mit H-Betonanker		€/ St
T-Eisenpfosten 5 / 5 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen		€/ St
Vierkantrhrpfosten 8 x 8 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen		€/ St
Vierkantrhrpfosten 10 x 10 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen		€/ St



# SONDERZÄUNE FÜR SPIELPLÄTZE



Vierkantlattenzaun mit engem Abstand



Vierkantlattenzaun mit versetztem Querrahmen



Vierkantlattenzaun mit Abdeckleiste



Zäune im Spielgeräte-System



Trapezlattenzaun mit engem Abstand



Kleinkinder-Spielzaun



Spielzaun mit Murmelbahn und Spielelementen

# SONDERZÄUNE FÜR SPIELPLÄTZE



Zaun mit zusätzlichem Querrahmen



„Pippi-Langstrumpf“-Zaun



Halbrundlatten-Zaun mit Höhenversatz



Rundholz-Zaun mit Höhenversatz



Handlauf mit Hanfseil



Handlauf mit ummanteltem Stahlseil



Lattenzaun mit buntem Plexiglas



Lattenzaun mit buntem Plexiglas

# STAHLSEILZAUN



Sonderausführungen und Sonderanfertigungen sind möglich.



## Stahlseilzaun

mit Handlauf und Stahlseilen, ca. 100 cm hoch  
(Achtung: als Absturzsicherung die einschlägigen Bauverordnungen beachten)

**Pfosten** aus feuerverzinktem Winkel- oder T-Stahl, gebohrt, mit oder ohne aufgeschweißter Lasche zur Montage eines Handlaufes


mit Handlauf flasche, zum Einbetonieren		€/ St
ohne Handlauf flasche, zum Einbetonieren		€/ St
mit Handlauf flasche und Bodenplatte zum Aufdübeln		€/ St
ohne Handlauf flasche und mit Bodenplatte zum Aufdübeln		€/ St
Mehrpreis für Ausführung als Eckpfosten		€/ St

Pfosten nach RAL-Ton pulverbeschichtet bieten wir Ihnen gerne separat an.

**Douglasie-Handlauf** 10 x 10 cm, gehobelt, mit gerundeten Kanten, KDS kesseldruckimprägniert oder unimprägniert

€/ lfm

**Edelstahlseile** konfektioniert, genau längenangepasst, Ø 5 mm, mit beidseitigen Verpressungen und Schraubgewinde M8x60 mm



Mittel-/ Endpfosten



Eckpfosten

## Metalltüre 1-flügelig

mit umlaufend verschweißtem Vierkanthrohrrahmen und eingeschweißten Flachstäben dem Seilverlauf entsprechend positioniert, mit komplettem Beschläge und PZ-Schloss (ohne Zylinder). Pfosten mit angeschweißten Verstellkloben und angeschweißter Lasche mit Bohrungen für Zaunanschluss. Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich

### Türe gerade Ausführung

ca. 100 x 100 cm		€/ St
ca. 120 x 100 cm		€/ St

### Torpfosten 150/8x8 cm

Torpfosten zum Einbetonieren		€/ St
Torpfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln		€/ St



# SCHMUCK- UND ALUMINIUMZAUN



Schmuckzaun mit Lochblech-Füllung verzinkt und pulverbeschichtet



Stabzaun aus massivem Rundeisen mit Abdeckkugel

Zur Abrundung unseres breitgefächerten Zaunprogramms liefern und montieren wir **Schmuckzäune** aus Stahl und Aluminium in verschiedenen Höhen, Farben und Ausführungen.

Eine unverbindliche Anfrage für ein Angebot lohnt sich.



Aluminium-Lattenzaun



Maschendraht verzinkt mit verzinkten Rohrpfeilen

## Drahtzaun

aus Maschendraht, Knotengeflecht oder Wellengitter, in verschiedenen Ausführungen:

- Maschendraht in Drahtstärke 2,2 bzw. 2,5 mm, verzinkt
- Maschendraht in Drahtstärke 2,8 mm, verzinkt und kunststoffummantelt RAL 6005 moosgrün
- Zaunhöhen 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm und 200 cm


Hierzu erhalten Sie passende Zaunpfosten aus Rundrohr 43 mm bzw. 48 mm, feuerverzinkt oder verzinkt und grün pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün.

Passende Ein- und Zweiflügeltore mit Stab- oder Wellengitterfüllung in Standard- und Sondergrößen.

**Verlangen Sie unser spezielles Angebot, auch mit Montage durch unsere erfahrenen Monteure.**



Maschendraht moosgrün



Edelstahl-Ballfangnetze

## Edelstahl-Ballfangnetze

hochwertige Ballfangnetze in schlichter Optik aus Edelstahlseilen  $\varnothing$  3 mm, maßgenau konfektioniert, Maschenweite 10 x 10 cm, mit Edelstahlklemmen stabil verarbeitet, mit passenden Edelstahl-Spannseilen und komplettem Zubehör.

Fragen Sie Ihren Bedarf gerne bei uns an.



Ballfangzäune mit Netz oder Maschendraht



Knotengeflecht

# GITTERMATTENZAUN



Ballfang-Zaunsysteme aus Gittermatten



Gittermattenzaun mit Sichtschutzstreifen



Gittermatten-Netz-Kombinationen





## Gittermattenzaun

Sicherheitszaunsysteme aus Doppelstab-Gittermatten 5 x 20 cm, mit Profilstäben 6 x 4 cm mit Profilleiste oder Klemmplatten in verschiedenen Ausführungen:


- Zaunhöhen 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm und 200 cm
- feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazit, RAL 7030 steingrau oder weitere RAL-Farben nach Wunsch)

Passende Ein- oder Zweiflügeltore in Industrie- oder Standardausführung:

- Einflügel Türen in Breite 100 cm oder 150 cm
- Zweiflügel Türen in Breiten 200 cm, 250 cm, 300 cm, 400 cm oder 500 cm
- Sondergrößen

Verlangen Sie unser ausführliches Angebot.







**Schlicht, geradlinig, elegant und natürlich gestaltet mit Holz...**

#### **HEINZMANN-Sichtblenden aus heimischem Douglasienholz**

Erhältlich sind die modernen Sichtschutzelemente in verschiedenen Varianten: als fortlaufende Sichtschutzwand, optisch unterbrochen zur Montage zwischen den Pfosten, ein- bzw. beidseitig beplankt oder als blickdichte Ausführung in Kombination mit einer hochwertigen Kunststoffplatte.

Wir fertigen sowohl die nachstehend aufgeführten Standardabmessungen als auch Sonderanfertigungen entsprechend Ihren örtlichen Gegebenheiten.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an.






Für die auf den folgenden Seiten dargestellten Sichtblenden Typ 1, Typ 2, Typ 5, Typ 6, Typ 7 und Typ 8 gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten:

**A** Einzelelemente als fortlaufende Wand (Zusatz A), d.h. die Sichtblendenleisten werden über die Pfosten fortgeführt und verdecken diese:



**A** Mehrere Elemente als fortlaufende Wand (Zusatz A), d.h. die Leisten werden über die Pfosten fortgeführt und verdecken diese. Es sind hierfür 3 Elementausführungen zu unterscheiden:



**B** Einzelne oder mehrere Elemente zur Montage zwischen Pfosten (Zusatz B), d.h. die Sichtblendenleisten schließen beidseitig mit den Pfosten ab:



Gerne fertigen wir für Sie auch fortlaufende Elemente zur Montage über Eck (Innen- und Außenecken sind möglich)

Mehrpreis  € / Ecke





## Sichtblende Typ 1 mit Stababstand 3 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, einseitig beplankt

**Typ 1 A:** als fortlaufende Wand *oder*  
**Typ 1 B:** zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie  
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe

120 x 150 cm	€ / EL
180 x 150 cm	€ / EL
200 x 150 cm	€ / EL
120 x 180 cm	€ / EL
180 x 180 cm	€ / EL
200 x 180 cm	€ / EL
120 x 200 cm	€ / EL
180 x 200 cm	€ / EL
200 x 200 cm	€ / EL
Sonderelemente	€ / qm





## Sichtblende Typ 2 mit Stababstand 2 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 2 cm, einseitig beplankt

**Typ 2 A:** als fortlaufende Wand *oder*  
**Typ 2 B:** zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie  
 Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspx auf Senkrechtstäbe verschraubt  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		€/ EL
120 x 150 cm		€/ EL
180 x 150 cm		€/ EL
200 x 150 cm		€/ EL
120 x 180 cm		€/ EL
180 x 180 cm		€/ EL
200 x 180 cm		€/ EL
120 x 200 cm		€/ EL
180 x 200 cm		€/ EL
200 x 200 cm		€/ EL
Sonderelemente		€/ qm





## Sichtblenden Typ 3 beidseitig beplankt

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrecht Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand nur 3 cm möglich, beidseitig beplankt und dadurch blickdicht

Holzart: Douglasie  
Befestigung: jeweils rückseitig mit Edelstahlspx auf Senkrechtstäbe verschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

### Breite x Höhe

120 x 150 cm	€ / EL
180 x 150 cm	€ / EL
200 x 150 cm	€ / EL
120 x 180 cm	€ / EL
180 x 180 cm	€ / EL
200 x 180 cm	€ / EL
120 x 200 cm	€ / EL
180 x 200 cm	€ / EL
200 x 200 cm	€ / EL
Sonderelemente	€ / qm





## Sichtblenden Typ 4 mit Rückwand

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, einseitig beplankt und auf eine Rückwand aus hochwertigem PE-Kunststoff verschraubt, Farbton silbergrau oder schwarz


Holzart: Douglasie

Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		€/ EL
120 x 150 cm		€/ EL
180 x 150 cm		€/ EL
200 x 150 cm		€/ EL
120 x 180 cm		€/ EL
180 x 180 cm		€/ EL
200 x 180 cm		€/ EL
120 x 200 cm		€/ EL
180 x 200 cm		€/ EL
200 x 200 cm		€/ EL
Sonderelemente		€/ qm





## Sichtblende Typ 5

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 3 x 5 cm, rautenförmig profiliert, Lamellenabstand 2 cm, einseitig beplankt

**Typ 5 A:** als fortlaufende Wand *oder*  
**Typ 5 B:** zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie  
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe

120 x 150 cm		€/ EL
180 x 150 cm		€/ EL
200 x 150 cm		€/ EL
120 x 180 cm		€/ EL
180 x 180 cm		€/ EL
200 x 180 cm		€/ EL
120 x 200 cm		€/ EL
180 x 200 cm		€/ EL
200 x 200 cm		€/ EL
Sonderelemente		€/ qm





## Sichtblende Typ 6 aus breiten Lamellen

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 2,5 x 8 cm, rautenförmig profiliert, Lamellenabstand 1 cm, einseitig beplankt

**Typ 6 A:** als fortlaufende Wand *oder*  
**Typ 6 B:** zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie  
 Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspx auf Senkrechtstäbe verschraubt  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		€/ EL
120 x 150 cm		€/ EL
180 x 150 cm		€/ EL
200 x 150 cm		€/ EL
120 x 180 cm		€/ EL
180 x 180 cm		€/ EL
200 x 180 cm		€/ EL
120 x 200 cm		€/ EL
180 x 200 cm		€/ EL
200 x 200 cm		€/ EL
Sonderelemente		€/ qm





## Sichtblende Typ 7 mit Stababstand 1 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, nahezu blickdicht mit Stababstand 1 cm, einseitig beplankt

**Typ 7 A:** als fortlaufende Wand *oder*  
**Typ 7 B:** zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie  
 Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspx auf Senkrechtstäbe verschraubt  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe

120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm



Die blickdichtere Variante zu Typ 1 und 2.



## Sichtblende Typ 8 mit Stababstand 1 cm

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 3 x 5 cm, rautenförmig profiliert, nahezu blickdicht mit Lamellenabstand 1 cm, einseitig beplankt

**Typ 8 A:** als fortlaufende Wand *oder*  
**Typ 8 B:** zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie  
 Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		€/ EL
120 x 150 cm		€/ EL
180 x 150 cm		€/ EL
200 x 150 cm		€/ EL
120 x 180 cm		€/ EL
180 x 180 cm		€/ EL
200 x 180 cm		€/ EL
120 x 200 cm		€/ EL
180 x 200 cm		€/ EL
200 x 200 cm		€/ EL
Sonderelemente		€/ qm



**Die blickdichtere Variante zu Typ 5.**

# SICHTBLENDEN - TÜREN UND ZUBEHÖR



## Pfosten für Sichtblenden-Elemente

Douglasie-Vierkantholz gehobelt, 10 x 10 cm, zum Einbetonieren mit verzinktem H-Anker, Kopf abgeschrägt oder pyramidenförmig, am Fuß mit Ausfräsung für den H-Anker

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
					€/ St

Metall-Vierkantholzpfeiler mit aufgeschweißter Kappe pyramidenförmig, angeschweißten Befestigungslaschen für Zaunelemente, feuerverzinkt

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
10 x 10 cm					€/ St



## Pfosten für Sichtblenden-Türen und Tore

Vierkantholzpfeiler mit aufgeschweißter Kappe pyramidenförmig, angeschweißten Befestigungslaschen für Zaunanschluss, angeschweißten Kloben und Anschlag, feuerverzinkt

für Torhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
10 x 10 cm					€/ St



## Metallrahmentür für Sichtblenden

Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantholzrahmen mit aufgeschraubten Vierkantstäben, komplettem Beschlägesatz und Schloss

Holzart: Douglasie  
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Torbreite	ca. 90 cm	ca. 120 cm
einseitig beplankt, 120 cm hoch	€/ St	€/ St
einseitig beplankt, 150 cm hoch	€/ St	€/ St
einseitig beplankt, 180 cm hoch	€/ St	€/ St
beidseitig beplankt, 120 cm hoch	€/ St	€/ St
beidseitig beplankt, 150 cm hoch	€/ St	€/ St
beidseitig beplankt, 180 cm hoch	€/ St	€/ St



## Metallrahmentür für Sichtblenden mit Kunststoff-Rückwand


Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantholzrahmen mit aufgeschraubten Vierkantstäben, eingepasster Kunststoffplatte, komplettem Beschlägesatz und Schloss

Holzart: Douglasie  
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

ca. 90 x 120 cm	€/ St	ca. 120 x 120 cm	€/ St
ca. 90 x 150 cm	€/ St	ca. 120 x 150 cm	€/ St
ca. 90 x 180 cm	€/ St	ca. 120 x 180 cm	€/ St

Mehrpreis für pulverbeschichtete Tore und Pfosten auf Anfrage.

# SICHTBLENDEN SIND VIELSEITIG EINSETZBAR



## Sichtblenden sind vielseitig einsetzbar:

- als Verkleidung von Betonwänden
- als Verkleidung von Carports, Fahrradunterständen oder Gerätehäusern
- in niedriger Höhe als Vorgartenzaun
- als Verkleidung von Balkonen
- usw.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an - wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten auf.

## Leisten für Sichtblenden, lose

Holzart: Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

rautenförmig profilierte Vierkantstäbe 3 x 5 cm oder 2,5 x 8 cm, gehobelt, bis Länge 300 cm

3 x 5 cm      € / lfm

2,5 x 8 cm      € / lfm

Senkrechtstäbe 3 x 5 cm bis Länge 300 cm      € / lfm

Abdeckbohle 3,5 x 10 cm, abgeschrägt profiliert      € / lfm



## Massivzaun

aus handwerklicher Produktion

In hochwertiger Qualität, waagrecht gelattet, passgenaue Elemente in umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, mit sorgfältigen Eckverbindungen.


Holzart: Fichte

Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern


Imprägnierung: KDS oder braun

Wir verzichten bewusst auf den Import und Handel mit billigen Standard-Sichtschutzzäunen. Unsere Elemente sind durchweg aus eigener Fertigung. Dadurch können wir für gleichbleibende und perfekte Verarbeitung garantieren.

Alle Massivzaun-Elemente werden mit Winkellaschen zwischen Zaunpfosten montiert. Sie benötigen 4 Winkellaschen pro Element.




## Massivzaun gerade



Breite x Höhe		
45 x 150 cm		€ / EL
45 x 180 cm		€ / EL
90 x 150 cm		€ / EL
90 x 180 cm		€ / EL
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
150 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL




## Massivzaun mit Rundbogen



Breite x Höhe		
45 x 150 - 140 cm		€ / EL
45 x 180 - 170 cm		€ / EL
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 135 - 120 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 165 - 150 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



## Massivzaun mit Hochbogen




Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 135 - 120 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 165 - 150 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL





**Massivzaun  
Spitzelement**



Breite x Höhe


45 x 175 - 150 cm		€ / EL
45 x 205 - 180 cm		€ / EL
90 x 195 - 150 cm		€ / EL
90 x 225 - 180 cm		€ / EL

**Sondergrößen**

bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL



**Massivzaun  
Abschlusselement  
rechts / links**



Breite x Höhe


90 x 120 - 90 cm		€ / EL
90 x 150 - 90 cm		€ / EL
90 x 165 - 120 cm		€ / EL
90 x 180 - 120 cm		€ / EL

**Sondergrößen**

bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL



**Massivzaun  
Stufenelement  
rechts / links**



Breite x Höhe

90 x 150 - 135 cm		€ / EL
90 x 165 - 150 cm		€ / EL
90 x 180 - 165 cm		€ / EL

**Sondergrößen**

bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL

## Massivgitter mit Rahmen

aus handwerklicher Produktion in hochwertiger Qualität

enge Gitteröffnung 6,5 x 6,5 cm, passgenaue Elemente mit umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, sorgfältige Eckverbindungen


Holzart: Fichte

Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern

Imprägnierung: KDS oder braun




## Massivgitter gerade



Breite x Höhe		€/ EL
45 x 150 cm		€/ EL
45 x 180 cm		€/ EL
90 x 150 cm		€/ EL
90 x 180 cm		€/ EL
120 x 150 cm		€/ EL
120 x 180 cm		€/ EL
150 x 150 cm		€/ EL
180 x 150 cm		€/ EL
180 x 180 cm		€/ EL
<b>Sondergrößen</b>		
bis 2 qm		€/ EL
2 - 4 qm		€/ EL
4 - 5 qm		€/ EL



## Massivgitter mit Rundbogen




Breite x Höhe		€/ EL
45 x 150 - 140 cm		€/ EL
45 x 180 - 170 cm		€/ EL
120 x 150 - 135 cm		€/ EL
120 x 180 - 165 cm		€/ EL
180 x 135 - 120 cm		€/ EL
180 x 150 - 135 cm		€/ EL
180 x 165 - 150 cm		€/ EL
180 x 180 - 165 cm		€/ EL
<b>Sondergrößen</b>		
bis 2 qm		€/ EL
2 - 4 qm		€/ EL
4 - 5 qm		€/ EL



# MASSIVGITTER



**Massivgitter  
mit Hochbogen**



Breite x Höhe


120 x 150 - 135 cm	€ / EL
120 x 180 - 165 cm	€ / EL
180 x 135 - 120 cm	€ / EL
180 x 150 - 135 cm	€ / EL
180 x 165 - 150 cm	€ / EL
180 x 180 - 165 cm	€ / EL

**Sondergrößen**

bis 2 qm	€ / EL
2 - 4 qm	€ / EL
4 - 5 qm	€ / EL



**Massivgitter  
Spitzelement**



Breite x Höhe


45 x 175 - 150 cm	€ / EL
45 x 205 - 180 cm	€ / EL
90 x 195 - 150 cm	€ / EL
90 x 225 - 180 cm	€ / EL

**Sondergrößen**

bis 2 qm	€ / EL
2 - 4 qm	€ / EL



**Massivgitter  
Abschlusselement  
rechts / links**




Breite x Höhe

90 x 120 - 90 cm	€ / EL
90 x 150 - 90 cm	€ / EL
90 x 165 - 120 cm	€ / EL
90 x 180 - 120 cm	€ / EL

**Sondergrößen**

bis 2 qm	€ / EL
2 - 4 qm	€ / EL

## Massivgitter Stufenelement rechts / links



Breite x Höhe		
90 x 150 - 135 cm		€ / EL
90 x 165 - 150 cm		€ / EL
90 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL




## Rankgitter ohne Rahmen

zur Befestigung am Haus oder an einer Pergola, gehobelte Stäbe,  
Gitteröffnung 15 x 15 cm

Holzart: Fichte  
Befestigung: verschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun


Breite x Höhe		
100 x 150 cm		€ / EL
100 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL



# MASSIVZAUN-KOMBINATIONEN




**Kombination A gerade**



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL




**Kombination B gerade**



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL





**Kombination C gerade**



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



## Kombination D Rund-/ Hochbogen

Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL




## Kombination E Rund-/ Hochbogen

Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



## Kombination F Rund-/ Hochbogen

Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



# MASSIVZAUN-EDELSTAHL-KOMBINATION



## Massivzaun Rund-/ Hochbogen mit Edelstahlstäben

in hochwertiger Qualität, waagrecht gelattet, passgenaue Elemente in umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, mit sorgfältigen Eckverbindungen und Aussparungen mit Edelstahlrohren gefüllt

Holzart: Fichte

Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern

Imprägnierung: KDS oder braun

### Breite x Höhe

120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL

### Sondergrößen

bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL

## Türen für Sichtschutzzäune in stabilem Holzrahmen für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun

Holzart: Fichte  
Befestigung: verleimt und verschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		€ / St
90 x 120 cm		€ / St
90 x 150 cm		€ / St
90 x 180 cm		€ / St
Mehrpriest für integriertes Massivgitter		€ / St
<b>Beschlägesatz</b>		
mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Variante ohne Massivgitter

## Türen für Sichtschutzzäune in stabilem Holzrahmen mit Rund-/ Hochbogen für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun

Holzart: Fichte  
Befestigung: verleimt und verschraubt  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		€ / St
90 x 120 cm		€ / St
90 x 150 cm		€ / St
90 x 180 cm		€ / St
Mehrpriest für integriertes Massivgitter		€ / St
<b>Beschlägesatz</b>		
mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Variante mit integriertem Massivgitter

## Türen für Sichtschutzzäune mit Metallrahmen

für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun;  
verschweißt und feuerverzinkt, mit eingeschweißtem Schlosskasten und Beschlägesatz

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		€ / St
90 x 120 cm		€ / St
90 x 150 cm		€ / St
90 x 180 cm		€ / St
90 x 200 cm		€ / St
120 x 120 cm		€ / St
120 x 150 cm		€ / St
120 x 180 cm		€ / St
120 x 200 cm		€ / St



Variante ohne Massivgitter

Passende Pfosten zu allen Türen siehe Seite 71.




## Bohlenwand im Rahmen

Elemente mit umlaufendem Rahmen 5 x 9,5 cm und dicht eingesetzten Nut- und Feder-Profilen 2,5 x 10 cm, waagrecht oder senkrecht geschalt, zur Montage mit Winkellaschen zwischen Holzpfosten  
Schalldämmung ca. 15-20 dB

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe

150 x 150 cm	€ / EL
200 x 150 cm	€ / EL
250 x 150 cm	€ / EL
150 x 200 cm	€ / EL
200 x 200 cm	€ / EL



## Bohlenwand mit Stülp Schalung

Vorgefertigte Elemente aus profilierten, gefalzten Bohlen, von vorne mit Edelstahlspax auf Senkrechtleisten verschraubt zu einer Stülp Schalung, Lamellen 3 x 15,5 cm. Entweder als fortlaufende Wand oder optisch unterbrochen zur Montage zwischen Pfosten.

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe

120 x 150 cm	€ / EL
180 x 150 cm	€ / EL
200 x 150 cm	€ / EL
120 x 180 cm	€ / EL
180 x 180 cm	€ / EL
200 x 180 cm	€ / EL
120 x 200 cm	€ / EL
180 x 200 cm	€ / EL
200 x 200 cm	€ / EL
Sonderelemente	€ / qm

U-Lasche



U-Anker / T-Profil



U-Anker zum Schrauben



H-Anker



Bodenhülse



gefast



gerundet



kuppelförmig



pyramidenförmig



## Zaunpfosten mit Eisenankern

Holzpfosten mit angepassten Eisenankern, nicht montiert, Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig, Pfostenlänge = Zaunhöhe + 10 cm

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS oder braun

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
<b>Fichte 9 x 9 cm</b>				
mit U-Pfostenlasche				€/ St
mit U-Pfostenanker				€/ St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren				€/ St
<b>Douglasie 10 x 10 cm</b>				
mit U-Pfostenlasche				€/ St
mit U-Pfostenanker				€/ St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren				€/ St

## Pfostenkappen feuerverzinkt, pyramidenförmig

für Pfosten 9 x 9 cm	€/ St
für Pfosten 9 x 9 cm, mit Kugel	€/ St
für Pfosten 10 x 10 cm	€/ St



## Winkellaschen mit Schrauben

verzinkt	€/ St
Edelstahl V2A	€/ St



Pfostenkappe



Winkellasche

## Metallpfosten für Sichtschutzzäune und Türen

aus T-Eisen oder Vierkantröh, feuerverzinkt  
Pfostenlänge = Zaunhöhe + 60 cm

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
T-Eisen 5 / 5 cm, verstärkt, mit Laschen				€/ St
Vierkantröh 6 x 6 cm mit Laschen				€/ St
Vierkantröh 8 x 8 cm mit Kloben und Laschen				€/ St
Vierkantröh 10 x 10 cm mit Kloben und Laschen				€/ St



# PLANKENZAUN



Plankenzaun Kopf gerundet



Plankenzaun quer gelattet



Plankenzaun Kopf abgeschrägt

## Plankenzaun

beidseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm, Kopf abgeschrägt, gerundet oder gerade für Abdeckbohle, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt, Lattenabstand ca. 4 cm, lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte oder Douglasie  
 Imprägnierung: KDS oder braun


Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte: lose geliefert					€ / lfm
Fichte: Fertigelement					€ / lfm
Douglasie: lose geliefert					€ / lfm
Douglasie: Fertigelement					€ / lfm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.  
 Abdeckbohle siehe Seite 73. Pfosten siehe Seite 71.

Mehrpriesschräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL   € / lfm



Plankenzaun gerade mit Abdeckbohle





## Limeszaun

beidseitig beplankter Zaun aus Halbrundhölzern 8 cm, Kopf abgeschrägt, auf Maß gefertigt, senkrecht gelattet, Lattenabstand ca. 3 cm, lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte: lose geliefert					€/ lfm
Fichte: Fertigelement					€/ lfm
Douglasie: lose geliefert					€/ lfm
Douglasie: Fertigelement					€/ lfm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm. Pfosten siehe Seite 71.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL   €/ lfm



## Abdeckbohle für Planken-, Limes-, Trapez- und Dichtzaun

Konstruktiver Holzschutz zur Abdeckung gegen Regen und Schnee

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

dachförmig profiliert 5 x 12 cm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€/ lfm
dachförmig profiliert 5 x 16 cm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€/ lfm
halbrund profiliert 10 cm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€/ lfm
halbrund profiliert 12 cm	<span style="background-color: #92d050; padding: 0 10px;"> </span>	€/ lfm

Blechabdeckungen nach Maß möglich. Fragen Sie bei uns an.





Limeszaun Kopf abgeschrägt



Limeszaun mit Abdeckbohle





## Trapezzaun

beidseitig beplankter Zaun aus 4-seitig trapezförmig gehobelten Latten 3 x 7 cm, Kopf abgeschrägt oder gerade für Abdeckbohle, senkrecht gelattet, auf Maß gefertigt, Lattenabstand ca. 2 cm

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Douglasie: lose geliefert					€ / lfm
Douglasie: Fertigelement					€ / lfm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.

Abdeckbohle siehe Seite 73.  
Pfosten siehe Seite 71.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL   € / lfm



Perfekte Kombination: Sichtschutz Trapezzaun in Verbindung mit dem Trapezlattenzaun breit, Seite 32.


## Deckelschalung Bretter

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
lose geliefert					€/ lfm
Fertigelement					€/ lfm



## Deckelschalung Halbrundholz

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm und aufgeschraubten Halblatten 8 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
lose geliefert					€/ lfm
Fertigelement					€/ lfm



## Deckelschalung Trapezlatten

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm und aufgeschraubten Trapezlatten 3 x 7 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Douglasie: lose geliefert					€/ lfm
Douglasie: Fertigelemente					€/ lfm



Trapezlatten senkrecht

Alle Dichtzaunelemente werden mit Winkellaschen an den Pfosten befestigt. Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.

Pfosten finden Sie auf Seite 71.  
Abdeckbohlen finden Sie auf Seite 73.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL  €/ lfm



Trapezlatten quer

# LÄRMSCHUTZ MIT NUT- UND FEDERBOHLEN



Dgl. unimprägniert mit Blech-Abdeckung




Dgl. KDS imprägniert mit Holz-Abdeckung



Dgl. lasurbehandelt mit Blech-Abdeckung

# LÄRMSCHUTZ MIT NUT- UND FEDERBOHLEN



Bohlenwand lose mit Doppel-U-Pfosten

## Bohlenwand reflektierend

Nut- und Federbohlen 4 x 14,2 cm Deckbreite mit Fase, waagrecht zwischen Stahl- oder Holzpfosten eingebaut, lose geliefert, Schalldämmung ca. 20 dB

Holzart: Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Höhe	150 cm	200 cm	250 cm	
125 cm / 9 Lagen				€ / EL
140 cm / 10 Lagen				€ / EL
155 cm / 11 Lagen				€ / EL
170 cm / 12 Lagen				€ / EL
185 cm / 13 Lagen				€ / EL
200 cm / 14 Lagen				€ / EL



Bohlenwand lose mit Profilpfosten

## Pfosten für Bohlenwand lose

**Doppel-U-Pfosten**  
verschweißt, 5,5 cm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln

**Profilpfosten** aus Douglasie-Kanthalz, mit H-Anker zum Einbetonieren, am Fuß mit Ausfräsung für H-Anker und längsseitig mit Ausfräsung für Bohlen (als End-, Mittel- oder Eckpfosten)

für Höhe	z. Einb.	z. Aufd.			
125 cm		€ / St	130 / 14 x 14 cm		€ / St
140 cm		€ / St	145 / 14 x 14 cm		€ / St
155 cm		€ / St	160 / 14 x 14 cm		€ / St
170 cm		€ / St	175 / 14 x 14 cm		€ / St
185 cm		€ / St	190 / 14 x 14 cm		€ / St
200 cm		€ / St	205 / 14 x 14 cm		€ / St

## Zubehör

Holz-Abdeckbohle 4 x 10 cm, profiliert		€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€ / lfm


## Metallrahmen-Türen für Bohlenwände

Nut- und Federbohlen passend zum Zaun, Rahmen verschweißt und feuerverzinkt, mit eingeschweißtem Schlosskasten und Beschlägesatz

Breite x Höhe		Breite x Höhe	
90 x 120 cm	€ / St	90 x 180 cm	€ / St
90 x 150 cm	€ / St	90 x 200 cm	€ / St



Passende Torpfosten siehe Seite 71.



Rückseite mit passgenauen Übergängen bei den Nut-/Federbohlen

## Lärmschutz Standard hochabsorbierend - das perfekte System zum Selbermachen

Lärmschutzelemente mit Wandstärke 13 cm im Baukastensystem zum Selbstaufbau. Höhenmäßig geteilte Wandelemente 75 cm oder 100 cm hoch für den flexiblen Aufbau.

Die hochwertigen Elemente sind professionell und wirksam aufgebaut und in verschiedenen Ausführungen in den Holzarten Fichte und Douglasie lieferbar. In eine stabile und verzapfte Rahmenkonstruktion wird eine kaschierte und verpresste Dämmplatte eingepasst, die mit einem feinen dunklen Kunststoffgewebe geschützt wird. Die Rückseite wird mit senkrechter Nut- und Federschalung 25 mm stark verschraubt, die Lärmseite kann unterschiedlich mit Halbrund-, Trapez- oder Rhombusleisten gestaltet werden. Unsere Lärmschutzwände sind mit hochwertigen Edelstahlschrauben maschinell verschraubt.

Die Elemente wiegen ca. 30 kg / qm und können von Hand und ohne Maschine bzw. Geräte transportiert sowie aufgebaut werden. Sie werden vor Ort passgenau übereinandergesetzt.

Es stehen wahlweise Holzpfosten mit angepassten feuerverzinkten Eisenankern oder schwere Metallpfosten aus H- und U-Profilen zur Verfügung. Für die Montage auf Betonmauern oder Betonwandscheiben verwenden wir Fußplatten zum Aufdübeln mit Schwerlastdübeln. Die Elemente werden mit den Holzpfosten über ein Deckbrett verschraubt.

Als unteren Abschluss zwischen Rasen / Erdreich und der Wand wird eine Eichen-Bohle gesetzt oder eine Stellplatte betoniert, auf die die Elemente geschützt und sicher aufgelegt werden können.

Um einen konstruktiven Holzschutz zu erreichen, sollte als obere Abdeckung eine Holzbohle oder ein geformtes Blech verwendet werden.

Mit den Elementhöhen 75 cm und 100 cm erreichen Sie variable Lärmwandhöhen:


- 150 cm = 75 cm + 75 cm
- 175 cm = 75 cm + 100 cm
- 200 cm = 100 cm + 100 cm
- 225 cm = 75 cm + 75 cm + 75 cm
- 250 cm = 100 cm + 75 cm + 75 cm

Die Standardbreiten sind 200 cm, 250 cm und 300 cm (Elementgrößen immer jeweils abzgl. 4 cm), wobei Sonderbreiten möglich sind.

Unsere Standard-Lärmschutzwände erreichen eine Schalldämmung von ca. 30 dB in der Absorbergruppe A3 hochabsorbierend.



Eiche-Bohle als unterer Abschluss



# LÄRMSCHUTZ ZUM SELBSTAUFBAU

## Standard Lärmschutzwand A und B - hochabsorbierend

Holzart: Fichte  
 Imprägnierung: KDS oder braun  
 Lärmseite: Halbrundlatten senkrecht (A) oder Trapezlatten senkrecht (B)

Breite x Höhe	Typ A	Typ B
200 x 75 cm	€ / EL	€ / EL
250 x 75 cm	€ / EL	€ / EL
300 x 75 cm	€ / EL	€ / EL
200 x 100 cm	€ / EL	€ / EL
250 x 100 cm	€ / EL	€ / EL
300 x 100 cm	€ / EL	€ / EL



Typ A und C (Halbrund)

## Standard Lärmschutzwand C, D und E - hochabsorbierend

Holzart: Douglasie  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert  
 Lärmseite: Halbrundlatten senkrecht (C), Trapezlatten senkrecht (D) oder Rhombusleisten waagrecht

Breite x Höhe	Typ C	Typ D	Typ E
200 x 75 cm	€ / EL	€ / EL	€ / EL
250 x 75 cm	€ / EL	€ / EL	€ / EL
300 x 75 cm	€ / EL	€ / EL	€ / EL
200 x 100 cm	€ / EL	€ / EL	€ / EL
250 x 100 cm	€ / EL	€ / EL	€ / EL
300 x 100 cm	€ / EL	€ / EL	€ / EL



Typ B und D (Trapez)

**Lärmschutz-Standardpfosten** aus Douglasienholz 10 x 10 cm, mit angepassten H-Ankern zum Einbetonieren oder angepassten U-Ankern zum Aufdübeln, mit Verkleidungsblende 2,5 x 20 cm

Wandhöhe	150 cm	175 cm	200 cm	250 cm	300 cm
<b>Standardpfosten</b>					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St



Typ E (Rhombus)

**Lärmschutz-Stahlpfosten** aus verzinkten H- bzw. U-Profilen 12 cm, zum Einbetonieren oder mit angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln

Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
<b>Standardpfosten</b>				
zum Einbetonieren				€ / St
mit Platte zum Dübeln				€ / St
<b>Eckpfosten</b>				
zum Einbetonieren				€ / St
mit Platte zum Dübeln				€ / St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbtönen auf Anfrage.


### Zubehör

Eiche-Kantholz als untere Auflage, 7 x 10 cm	€ / lfm
Eiche-Kantholz als untere Auflage, 7 x 20 cm	€ / lfm
Holz-Abdeckbohle 5 x 16 cm, profiliert	€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt	€ / lfm

Holz-Abdeckbohle



Blech-Abdeckung



# LÄRMSCHUTZ - HOCHABSORBIEREND





## Lärmschutzelement 13 cm Wandstärke - hochabsorbierend

Lärmschutzwand aus stabilen Elementen zwischen einbetonierten I-Eisenträger versetzt, vorgefertigte Elemente: Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte Pfostenabstand bis 400 cm, Schalldämmung ca. 33 dB

Holzart: Fichte  
Gewicht: ca. 34 kg / qm  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		€/ EL
200 x 150 cm		€/ EL
300 x 150 cm		€/ EL
400 x 150 cm		€/ EL
200 x 200 cm		€/ EL
300 x 200 cm		€/ EL
400 x 200 cm		€/ EL
200 x 250 cm		€/ EL
300 x 250 cm		€/ EL
400 x 250 cm		€/ EL
200 x 300 cm		€/ EL
300 x 300 cm		€/ EL
400 x 300 cm		€/ EL



## Lärmschutz-Pfosten, gebohrt, feuerverzinkt

Wandhöhe 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm

Standardpfosten		
zum Einbetonieren		€/ St
mit Platte zum Dübeln		€/ St
Eckpfosten		
zum Einbetonieren		€/ St
mit Platte zum Dübeln		€/ St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbtönen auf Anfrage.

## Zubehör

Holz-Abdeckbohle 5 x 16 cm, profiliert		€/ lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€/ lfm
Frevelschutz mit Drahtgitter		€/ qm

# LÄRMSCHUTZ - HOCHABSORBIEREND



## HEINZMANN-Lärmschutzwandsysteme bringen Ruhe in Ihren Garten...

Wir fertigen Wände in Standardgrößen sowie nach Maß entsprechend Ihren topographischen Gegebenheiten aus handwerklicher Produktion. Wir achten auf sorgfältige Verarbeitung und passgenaue Verbindungen. Alle Holzteile sind kesseldruckimprägniert und langlebig. Zudem empfehlen wir die Verwendung von Abdeckbohlen oder Abdeckblechen für den konstruktiven Holzschutz.

Die vorgefertigten Elemente werden mit einem Kran in die vorab montierten Wandpfosten eingesetzt und verschraubt. Gerne erhalten Sie von uns technische Auskunft.

**HEINZMANN-Lärmschutzelemente mit Wandstärke 17 cm wurden im Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart zertifiziert.**

<b>Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354: 2003</b>		P-BA 60/2009
<b>Auftraggeber:</b>	Heinzmann GmbH 73529 Schwäbisch Gmünd-Degenfeld	<b>Bild 3</b>
<b>Prüfgegenstand:</b> Einseitig absorbierende Lärmschutzwand (Prüfobjekt 5.10138-02) aus Holzelementen mit Stahlträger, Produktbezeichnung des Herstellers: "HEINZMANN Lärmschutzwände hochabsorbierend", mit folgendem Aufbau, siehe Bilder 1 und 2:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 mm Nut- und Federbretter (105 mm Deckbreite)</li> <li>- 60 mm Lufthohlräum</li> <li>- 50 mm Kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte Typ: "Soundrock 9 SE" mit einseitiger Glasflossschichtung, längenbezogener Strömungswiderstand <math>r \geq 25 \text{ kPa/m}^2</math> (Herstellerangabe); Dichte: 100 kg/m<sup>3</sup> (Herstellerangabe)</li> <li>- 27 mm Holzlatte, halbrund 55 mm breit; Abstand der Latten: ca. 55 mm</li> </ul>		
Am Rand der Elemente und in der Mitte senkrecht zu den Holzlatte ist ein Kantbolz (110 mm x 90 mm), auf das die Bretter und halbrunden Latte genagelt bzw. geschraubt sind (siehe Bild 1).		
Flächenbezogene Massen der Elemente: Element 1: 38,5 kg/m <sup>2</sup> ; Element 2: 35,8 kg/m <sup>2</sup>		
Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Prüfberichts P-BA 60/2009, sowie Bilder 1 und 2.		
<b>Prüffläche:</b>	10,25 m <sup>2</sup>	
<b>Hallraum:</b>	mit geneigten Oberflächen und 15 Diffusoren; 10 Stück à 1,50 m x 1,25 m 5 Stück à 1,25 m x 1,25 m Volumen: V = 392 m <sup>3</sup>	
<b>Lufttemperatur:</b>	mit Probe: 18 °C rel. Feuchte: leer: 37 % mit Probe: 38 %	
<b>Prüfchall:</b>	rosa Rauschen	
<b>Prüfdatum:</b>	20. März 2009	
<b>Schallabsorption nach DIN EN 1793-1: 1997:</b>		<b>DL<sub>s</sub> = 8 dB</b>
<b>Einstufung nach DIN EN 1793-1: 1997:</b>		<b>Absorbergruppe A3</b>
<b>Einstufung nach ZTV-Lsw06: 2006:</b>		<b>hochabsorbierend</b>
<p>Die Prüfung wurde in einem Prüflaboratorium des BP durchgeführt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.</p> <p>Fraunhofer Institut Bauphysik Stuttgart, den 13. Mai 2009 Prüfstellenleiter: <i>v. D. Brandhoff</i></p>		

<b>Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 140-3: 2005</b>		P-BA 59/2009																																				
<b>Auftraggeber:</b>	Heinzmann GmbH 73529 Schwäbisch Gmünd-Degenfeld	<b>Bild 3</b>																																				
<b>Prüfgegenstand:</b> Einseitig absorbierende Lärmschutzwand (Prüfobjekt 5.10138-01) aus Holzelementen mit Stahlträger (IEA-Träger 160), Produktbezeichnung des Herstellers: "HEINZMANN Lärmschutzwände hochabsorbierend", mit folgendem Aufbau, siehe Bilder 1 und 2:																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 mm Nut- und Federbretter, Deckbreite: 105 mm</li> <li>- 60 mm Lufthohlräum</li> <li>- 50 mm Kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte Typ: "Soundrock 9 SE" mit einseitiger Glasflossschichtung, längenbezogener Strömungswiderstand <math>r \geq 25 \text{ kPa/m}^2</math> (Herstellerangabe); Dichte: 100 kg/m<sup>3</sup> (Herstellerangabe)</li> <li>- Vliesbahn Rewasi Polytherm; flächenbezogene Masse: 130 g/m<sup>2</sup> (Herstellerangabe)</li> <li>- 27 mm Holzlatte, halbrund 55 mm breit; Abstand der Latten: ca. 55 mm</li> </ul>																																						
Flächenbezogene Massen der Elemente: Element 1: 41,0 kg/m <sup>2</sup> ; Element 2: 37,5 kg/m <sup>2</sup>																																						
Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Prüfberichts P-BA 59/2009, sowie Bilder 1 und 2.																																						
<b>Prüffläche:</b>	10,25 m <sup>2</sup>																																					
<b>Prüfräume:</b>	P 6																																					
<b>Volumen:</b>	V <sub>1</sub> = 50,1 m <sup>3</sup> V <sub>2</sub> = 62,4 m <sup>3</sup>																																					
<b>Art:</b>	Wandprüfstand																																					
<b>rel. Feuchte:</b>	45 %																																					
<b>Lufttemperatur:</b>	18 °C																																					
<b>Prüfchall:</b>	rosa Rauschen																																					
<b>Prüfdatum:</b>	18. März 2007																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenz f [Hz]</th> <th>Schalldämm-Maß R [dB]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>125</td><td>22,8</td></tr> <tr><td>150</td><td>24,9</td></tr> <tr><td>180</td><td>27,4</td></tr> <tr><td>250</td><td>29,0</td></tr> <tr><td>315</td><td>28,0</td></tr> <tr><td>400</td><td>30,0</td></tr> <tr><td>500</td><td>30,9</td></tr> <tr><td>630</td><td>35,2</td></tr> <tr><td>800</td><td>38,6</td></tr> <tr><td>1000</td><td>39,9</td></tr> <tr><td>1250</td><td>37,2</td></tr> <tr><td>1600</td><td>37,5</td></tr> <tr><td>2000</td><td>37,8</td></tr> <tr><td>2500</td><td>40,4</td></tr> <tr><td>3150</td><td>42,9</td></tr> <tr><td>4000</td><td>45,6</td></tr> <tr><td>5000</td><td>47,8</td></tr> </tbody> </table>		Frequenz f [Hz]	Schalldämm-Maß R [dB]	125	22,8	150	24,9	180	27,4	250	29,0	315	28,0	400	30,0	500	30,9	630	35,2	800	38,6	1000	39,9	1250	37,2	1600	37,5	2000	37,8	2500	40,4	3150	42,9	4000	45,6	5000	47,8	
Frequenz f [Hz]	Schalldämm-Maß R [dB]																																					
125	22,8																																					
150	24,9																																					
180	27,4																																					
250	29,0																																					
315	28,0																																					
400	30,0																																					
500	30,9																																					
630	35,2																																					
800	38,6																																					
1000	39,9																																					
1250	37,2																																					
1600	37,5																																					
2000	37,8																																					
2500	40,4																																					
3150	42,9																																					
4000	45,6																																					
5000	47,8																																					
<b>Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN EN ISO 717-1: 2006:</b>		<b>R<sub>w</sub> = 36 dB (-1; -3; 0; -3)</b>																																				
<b>Einzehlangabe nach DIN EN 1793-2: 1997:</b>		<b>DL<sub>s</sub> = 33 dB (B3)</b>																																				
<p>Die Prüfung wurde in einem Prüflaboratorium des BP durchgeführt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.</p> <p>Fraunhofer Institut Bauphysik Stuttgart, den 12. Mai 2009 Prüfstellenleiter: <i>v. D. Brandhoff</i></p>																																						



## Lärmschutzelement 17 cm Wandstärke - hochabsorbierend

Lärmschutzwand aus stabilen Elementen zwischen einbetonierten I-Eisträgern versetzt, vorgefertigte Elemente: Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte Pfostenabstand bis 400 cm, Schalldämmung ca. 36 dB

Holzart: Fichte  
Gewicht: ca. 38 kg / qm  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		€/ EL
200 x 150 cm		€/ EL
300 x 150 cm		€/ EL
400 x 150 cm		€/ EL
200 x 200 cm		€/ EL
300 x 200 cm		€/ EL
400 x 200 cm		€/ EL
200 x 250 cm		€/ EL
300 x 250 cm		€/ EL
400 x 250 cm		€/ EL
200 x 300 cm		€/ EL
300 x 300 cm		€/ EL
400 x 300 cm		€/ EL



## Lärmschutz-Pfosten, gebohrt, feuerverzinkt

Wandhöhe 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm

Standardpfosten		
zum Einbetonieren		€/ St
mit Platte zum Dübeln		€/ St
Eckpfosten		
zum Einbetonieren		€/ St
mit Platte zum Dübeln		€/ St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbtönen auf Anfrage.

## Zubehör

Holz-Abdeckbohle 5 x 20 cm, profiliert		€/ lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€/ lfm
Frevelschutz mit Drahtgitter		€/ qm



## Türen

für Lärmschutzwand 13 cm bzw. 17 cm Wandstärke mit Metallrahmen feuerverzinkt, passgenau in ein Element eingepasst, DIN links oder rechts, mit PZ-Schloss und komplettem Beschlägesatz.

Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe

ca. 100 x 190 cm, 13 cm stark	€ / St
ca. 100 x 190 cm, 17 cm stark	€ / St

Weitere Maße auf Anfrage.







## Einreihige Pergola

Bausatz 450 cm lang, komplett mit

- 3 Vierkantspfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 1 Sattelbalken 450 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 4 Streben 50 / 9 x 9 cm
- 9 Reiter 50 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

€ / Bausatz

## Verlängerungssatz

190 cm lang, komplett mit

- 1 Vierkantspfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 1 Sattelbalken 225 / 9 x 9 cm, 1-seitig kurz abgeschrägt, 1-seitig geblattet
- 4 Reiter 50 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Streben 50 / 9 x 9 cm
- Befestigungsmaterial

€ / Bausatz



## Rundbogenpergola

Bausatz 79 x 225 - 200 x 140 cm, komplett mit

- 4 Vierkantspfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 2 Rundbogen 225 / 9 x 9 cm
- 4 Streben 30 / 9 x 9 cm
- 5 Reiter 119 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Massivgitter 60 x 180 cm
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

€ / Bausatz



## Arkadenpergola

Bausatz 79 x 225 x 140 cm, komplett mit

- 4 Vierkantspfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 2 Sattelbalken 225 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 4 Streben 30 / 9 x 9 cm
- 5 Reiter 119 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Massivgitter 60 x 180 cm
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

€ / Bausatz



## Pergola im Heinzmann-System

Wir planen, fertigen und montieren Pergolen nach Ihren Wünschen und entsprechend Ihren örtlichen Gegebenheiten. Dabei sichern wir Ihnen eine exklusive und passgenaue Ausführung aller Systemelemente zu.

Unser Pergolasystem ist ausreichend stark dimensioniert und perfekt auf einer CNC-Abbandanlage hergestellt.



Auftragsbezogene Konstruktion mit einer CAD-Software



Passgenaue Verbindungen durch Bearbeitung der Hölzer mit moderner CNC-Technologie





## Systempergola

aus gesägtem, gehobeltem und gefastem Kreuzholz hergestellt, profiliert und endenbearbeitet, exklusive und passgenaue Ausführung

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

## Pergolapfosten

verzapft, 10 x 10 cm, mit eingepasstem verzinktem H-Anker zum Einbetonieren

220 cm lang  €/ St

Pfosten mit alternativen Befestigungsvarianten auf Anfrage möglich.

## Streben / Kopfbänder

gebohrt, 9 x 9 cm

50 cm lang  €/ St

70 cm lang  €/ St

## Sattelbalken / Pfetten

mit Zapfenloch, 10 x 10 cm, beidseitig profiliert (Profil nach Wahl)

200 cm lang  €/ St

250 cm lang  €/ St

300 cm lang  €/ St

350 cm lang  €/ St

400 cm lang  €/ St

450 cm lang  €/ St

500 cm lang  €/ St

Unser Pergola-System lässt sich mit den Elementen aus dem Massivzaun-System auf den Seiten 60 - 69 kombinieren.



## Reiter / Sparren

mit Ausfräsungen für die Sattelbalken, 10 x 10 cm oder 7 x 14 cm, beidseitig profiliert (Profil nach Wahl)

50 cm lang	€ / St	300 cm lang	€ / St
150 cm lang	€ / St	350 cm lang	€ / St
200 cm lang	€ / St	400 cm lang	€ / St
250 cm lang	€ / St	450 cm lang	€ / St

Mögliche Profile für die Endenbearbeitungen der Pfetten und Sparren:



abgerundet



kurz abgeschrägt



ganz abgeschrägt





## Lieferumfang

Unsere Carports werden als kompletter Bausatz geliefert. Alle Hölzer sind für eine problemlose Selbstmontage zugeschnitten. Im Lieferumfang sind eine Dacheindeckung, Regenrinne und Fallrohr aus verzinktem Blech, sowie alle Befestigungsmaterialien in verzinkter Ausführung enthalten.

Standard-Einfahrtshöhe 220 cm. Grundsätzlich können wir Ihnen jede Größe und jede Einfahrtshöhe liefern. Unser System ermöglicht es, auch Sonderwünsche (variable Pfostenabstände, Einbeziehung von Mauern, Anbau an Hauswand u.s.w.) zu realisieren.

## Holz

Für unsere Carports verwenden wir ausschließlich sauber gehobeltes, gefastetes und kesseldruckimprägniertes Kreuzholz, zimmermannsmäßig bearbeitet und verzapft.

Die **Pfosten- und Pfettenstärke** beträgt bei Einzel-Carports 12 x 12 cm, bei Doppel-Carports 14 x 14 cm.

Die **Sparrenstärken** bei Einzel-Carports sind 8 x 20 cm, bei Doppel-Carports 10 x 22 cm.

Verstrebungen nach statischer Erfordernis.

Gegen Mehrpreis liefern wir Carportkonstruktionen mit verleimtem Brettschichtholz.

## Gründung

Alle Holzpfosten-Carports werden mit feuerverzinkten Betonankern geliefert. Es stehen H-Anker 90 x 12 cm bzw. 90 x 14 cm oder verdeckte Hülsenanker 60 cm zum Einbetonieren zur Verfügung.

Zur Montage des Carports müssen Köcherfundamente nach unserem Fundamentplan vorbereitet sein.

## Wahlweise mit Metallpfosten

Alle Carportvarianten sind anstatt mit aufgeständerten Holzpfosten auch mit Stahlpfosten aus feuerverzinktem Vierkanthrohr mit aufgeschweißter Lasche lieferbar.

## Geräteraum

Bestehend aus seitlichen Wandelementen mit Rahmenkonstruktion und einer Tür 90 x 180 cm, mit Beschläge, sowie den erforderlichen Pfosten. Der Anbau eines Geräteraums ist bei allen Carports möglich.



## Flachdach-Carport mit Holzblende

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech, Holzblende 30 cm breit, Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung	
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm	€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm	€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm	€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm	€ / St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm	€ / St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm	€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm	€ / St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm	€ / St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm	€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm	€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm	€ / St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm	€ / St


Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.



Trapezblech Unterseite



Trapezblech Oberseite




## Flachdach-Carport mit Blende aus Formblech

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, Blende wahlweise aus veredeltem Titan-Zinkblech naturfarben, Formblech passend zur Dachseite RAL 8011 nussbraun oder aus Formblech in anderen RAL-Farbtönen; einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung		
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm		€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm		€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm		€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm		€ / St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm		€ / St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm		€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm		€ / St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm		€ / St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm		€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm		€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm		€ / St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm		€ / St

Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.



## Gründach-Carport mit umlaufender Holzblende

ausreichend dimensionierte Konstruktion mit Pfosten 14 x 14 cm, Pfetten 14 x 14 cm und Sparren 8 x 20 cm, Dacheindeckung mit NF-Bohlen 36 mm als Gründachvorbereitung, mit umlaufender Holzblende mit Titanzink-Blecheinfassung, Entwässerungskorb mit Ablaufrohr, ohne Wurzelschutzfolie und Begrünung, einschließlich Schraubmaterial

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung		
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm		€/ St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm		€/ St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm		€/ St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm		€/ St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm		€/ St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm		€/ St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm		€/ St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm		€/ St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm		€/ St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm		€/ St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm		€/ St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm		€/ St

Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.





## Flachdach-Carport mit Walblende

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech, Walblende 60° aus OSB-Platte und mit roten Bitumenschindeln belegt, Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung		
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm		€/ St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm		€/ St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm		€/ St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm		€/ St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm		€/ St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm		€/ St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm		€/ St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm		€/ St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm		€/ St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm		€/ St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm		€/ St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm		€/ St

Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.

## Carport mit Vierkantrohrpfosten

Carport mit stabilen Vierkantrohrpfosten anstatt Holzpfeuern mit Eisenankern, mit aufgeschweißter gebohrter Auflageplatte, wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

	Mehrp reis	
für Einfach-Carport: 200-300/10x10 cm		€ / Pfosten
für Doppel-Carport: 200-300/12x12 cm		€ / Pfosten



## Extras für alle Carport-Varianten

**Türe** mit PZ-Schloss und komplettem Beschläge

1-flügelig: 90 x 180 cm		€ / St
2-flügelig: 150 x 180 cm		€ / St



## Fenster

Rahmen mit Festverglasung oder als Drehflügel fenster in verschiedenen Größen möglich.

## Wandelemente

einzelne Massivzaun-Elemente, passgenau zum Verschrauben mit Winkellaschen zwischen den Carport-Pfosten

Breite x Höhe		
120 x 180 cm		€ / St
150 x 180 cm		€ / St
180 x 180 cm		€ / St

Weitere Maße oder Ausführungen aus unserem Massivzaun-Programm (Seite 48-59) sind möglich. Auch können alle Carports mit Sichtblenden unterschiedlicher Ausführungen (Seite 40-53) verkleidet werden.



## Geräteraum

bestehend aus seitlichen Wandelementen mit Rahmenkonstruktion und einer Türe 90 x 180 cm, mit Beschläge, sowie den erforderlichen Pfosten

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

150 x 300 cm		€ / St
150 x 400 cm		€ / St
150 x 500 cm		€ / St
150 x 600 cm		€ / St
300 x 300 cm		€ / St
300 x 400 cm		€ / St
300 x 500 cm		€ / St
300 x 600 cm		€ / St



# GERÄTEHÄUSER / UNTERSTÄNDE



Mit unserem modernen Maschinenpark können wir rationell und in exakter Handwerkerqualität Gerätehäuser, Mülltonnenüberdeckungen, Kinderwagen- und Fahrradunterstellplätze sowie Überdachungen für viele weitere Verwendungen herstellen.

Ein variables System ermöglicht praktisch jegliche Art von Dächern (Pult-, Sattel-, Flachdach) und Wandelementen. Sie planen - wir bauen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen die erforderliche Statik mit. Unsere Monteure übernehmen auch gerne den kompletten Aufbau. Eine Anfrage bei uns lohnt sich für Sie.



## Gerätehaus

Gerätehaus mit Pultdach, wahlweise mit oder ohne Boden, Wandkonstruktion aus Kanthölzern mit aufgeschraubten Nut-/ Federbohlen 22 mm, Dacheindeckung mit OSB-Platten und roten Bitumenschindeln, Dacheinfassung mit Blechverwahrung oder umlaufender Bohle, Eingangstüre 90 x 190 cm mit eingebautem Schloss und Beschläge, weitestgehend vormontiert als Bausatz geliefert

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

Außenmaß	ohne Boden	mit Boden
250 x 200 cm	€ / St	€ / St
300 x 200 cm	€ / St	€ / St
400 x 200 cm	€ / St	€ / St
500 x 200 cm	€ / St	€ / St
250 x 250 cm	€ / St	€ / St
300 x 250 cm	€ / St	€ / St
400 x 250 cm	€ / St	€ / St
500 x 250 cm	€ / St	€ / St
300 x 300 cm	€ / St	€ / St
400 x 300 cm	€ / St	€ / St
500 x 300 cm	€ / St	€ / St

## Zubehör für Gerätehaus

Mehrpreis für Drehflügel Fenster 60 x 60 cm	€ / St
Mehrpreis für 2-Flügel-Türe 150 x 190 cm	€ / St
Dachentwässerung mit Einlaufblech, Rinne, Fallrohr und Auslaufbogen	€ / St

Unser modernes Abbundzentrum erlaubt es uns, kostengünstig Sonderlösungen wie Zwischenwände, spezielle Dachformen oder Regalbauten anzubieten. Fragen Sie unverbindlich bei uns an.



# UNTERSTÄNDE / MÜLLTONNENABTRENNUNG



## Mülltonnenabtrennung

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

Bausatz ca. 200 x 140 x 100 cm mit Bohlenwand-Elementen aus Nut- und Federbohlen im Rahmen, komplett mit:  
1 Element 180 x 100 cm, 2 Elementen 120 x 100 cm, 2 Elementen 90 x 100 cm,  
6 Vierkantpfosten 110 / 9 x 9 cm, mit H-Ankern zum Einbetonieren sowie Schrauben und Winkellaschen

€/ St

Bausatz ca. 200 x 200 x 100 cm mit Bohlenwand-Elementen aus Nut- und Federbohlen im Rahmen, komplett mit:  
3 Elementen 180 x 100 cm, 2 Elementen 90 x 100 cm, 6 Vierkantpfosten  
110 / 9 x 9 cm, mit H-Ankern zum Einbetonieren sowie Schrauben und Winkellaschen

€/ St

# BRENNHOLZUNTERSTÄNDE



Vorderseite

Rückseite



Vorderseite

Rückseite



## Sandkiste

Stabiler Sandkasten in einfacher Ausführung mit Brettern, einem Boden, 2 Kunststoff-Sitzecken und einem seitlichen Sitz- und Sandelbrett. Optional mit Sandkastenabdeckung aus reißfester PVC-Netzplane, einschl. Gummispannern und Kunststoffknöpfen

Holzart: Fichte, kerngetrennt  
Imprägnierung: KDS

150 x 150 x 30 cm	€ / St
Sandkasten-Abdeckung	€ / St



## Sandkasten Standard

Besonders stabiler Sandkasten mit Boden und 2 seitlichen Sitz- und Sandelbrettern, mit Sandkastenabdeckung aus reißfester PVC-Netzplane, einschl. Gummispannern und Kunststoffknöpfen

Holzart: Douglasie, kerngetrennt  
Imprägnierung: KDS

150 x 150 x 30 cm	€ / St
200 x 100 x 30 cm	€ / St
200 x 200 x 30 cm	€ / St



## Sandkasteneinfassung

aus doppelt ausgelegten, kerngetrennten Douglasie-Kanthölzern 13,5 x 23,5 cm, 4-seitig gehobelt und gefast, im Versatz oder auf Gehrung angepasst, Berechnungsmaß ist Außenmaß, einschl. Befestigungsmaterial

300 x 300 cm	€ / St
400 x 400 cm	€ / St
500 x 500 cm	€ / St
6-Eck, Seitenlänge 250 cm	€ / St
nach Maß, einschl. Zuschnitt	€ / lfm


Einfassungen aus naturgewachsenen Eichenstämmen finden Sie auf Seite 121.



## Federwipptier

aus langlebigem PE-Kunststoffmaterial (extrem lichtecht und zu 100 % wieder recyclebar), komplett mit Haltegriffen, hochwertiger Feder, Bodenanker und Befestigungsmaterial, in verschiedenen Modellen und Farben

Wipptier 1-wandig	€ / St
Wipptier 2-wandig	€ / St



2-wandig

1-wandig

## Wippe

mit feuerverzinktem Standfuß, Wippgelenken, Wippdämpfern, Edelstahl-Haltegriffen und Gummisitzen mit Stahleinlage, komplett vormontiert  
 Platzbedarf: 600 x 225 cm (2-sitzig) bzw. 700 x 225 cm (4-sitzig)

Holzart: Douglasie, kerngetrennt  
 Imprägnierung: KDS

2-sitzig, 400 cm lang		€/ St
4-sitzig, 500 cm lang		€/ St



## Kombischaukel mit Sitzen

aus Rundhölzern Ø 14 cm, mit Schaukelhaken und Sicherheitsschaukelsitz bzw. Kleinkindersitz, Kettenaufhängung, einschl. Pfostenschuhen und Schraubmaterial, Platzbedarf: 800 cm x Schaukelbreite

Holzart: Douglasie, kerngetrennt  
 Imprägnierung: KDS

1-sitzig, 300 cm breit, mit Schaukelbrett		€/ St
1-sitzig, 300 cm breit, mit Kleinkindersitz		€/ St
2-sitzig, 400 cm breit, mit Schaukelbrettern		€/ St
2-sitzig, 400 cm breit, mit Kleinkindersitzen		€/ St
2-sitzig, 400 cm breit, als Mix (Foto)		€/ St



## Kombischaukel mit Nest

aus Rundhölzern Ø 14 cm, 300 cm breit, mit Kardan-Schaukelhaken und Sicherheitsbolzen für Fangkette, Nestkorb Ø 120 cm mit Ketten- bzw. Seilaufhängung in verschiedenen Ausführungen, einschl. Pfostenschuhen und Schraubmaterial  
 Platzbedarf: 800 x 320 cm

Holzart: Douglasie, kerngetrennt  
 Imprägnierung: KDS

mit Storchennest		€/ St
mit Kükennest		€/ St
mit Vogelnest		€/ St



**Tolle Spiellandschaften für Kinder aller Altersklassen  
 aus eigener Fertigung finden Sie im Spielgeräte-Katalog.**



## TÜV-geprüfte Spielgeräte für:

- öffentliche Spielplätze
- Kindergärten & Krippen
- Grundschulen
- Wohnanlagen
- Mehrfamilienhäuser
- Hotels & Pensionen
- Gastronomiebetriebe
- Campingplätze
- Vereinsheime



## Garnitur Albuch

rustikale und stabile Waldstammgarnitur, sauber geschält, gehobelt und geschliffen

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder mit Lasur behandelt

	KDS	Lasur
Waldbank ohne Lehne, 200 / 45 cm	€ / St	€ / St
Waldbank mit Lehne, 200 / 45 cm	€ / St	€ / St
Tisch, 200 x 80 / 75 cm	€ / St	€ / St



## 4-eck-Bank Albuch

Kombination um einen Baum aus 4 rustikalen Waldstamm-Bänken mit Lehne, beidseitig auf Gehrung gesägt, jeweils 200 cm lang

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

€ / St



## Garnitur Pfalz

rustikale Garnitur für den öffentlichen Spielplatz, Grillplatz, Schulhof oder an einen Wanderweg, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 200 / 45 cm	€ / St
Bank mit Lehne, 200 / 45 cm	€ / St
Tisch, 200 / 75 cm	€ / St



## Kindergarnitur Pfalz

rustikale Garnitur in niedriger Ausführung für Kindergarten, Kinderkrippe oder Hort, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 200 / 35 cm	€ / St
Bank mit Lehne, 200 / 35 cm	€ / St
Tisch, 200 / 58 cm	€ / St

## Garnitur Allgäu

bequeme, massive Sitzgarnitur aus einwandfreier handwerklicher Fertigung, Tisch- und Sitzbelagsbohlen verleimt

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

	KDS	
Bank mit Lehne, 170 / 45 cm		€ / St
Tisch, 150 / 85 / 72 cm		€ / St
Stuhl mit Rückenlehne, 45 / 45 cm		€ / St



Holzart: Fichte  
Imprägnierung: mit Lasur behandelt

	Lasur	
Bank mit Lehne, 170 / 45 cm		€ / St
Tisch, 150 / 85 / 72 cm		€ / St
Stuhl mit Rückenlehne, 45 / 45 cm		€ / St



## Garnitur Hornberg

stabile, großzügig gestaltete Sitzgarnitur aus kerngetrennten Bohlen, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 45 cm hoch		€ / St
Bank mit Lehne, 45 cm hoch		€ / St
Rundtisch Ø 130 cm, 90 cm hoch		€ / St



## Kinder-6eck-Garnitur

stabile und handliche Sitzgruppe, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

Bank 105 / 72 cm lang, 35 cm hoch		€ / St
Tisch, Ø 140 cm, 60 cm hoch		€ / St





## Picknick-Garnitur

stabile Tisch-/Bankkombination mit einer Gesamtbreite von 170 cm (Erwachsene) und 110 cm (Kinder).

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS



Erwachsenen-Garnitur, 200 cm lang Sitzhöhe 45 cm, Tischhöhe 80 cm	€ / St
Kleinkinder-Garnitur, 150 cm lang Sitzhöhe 26 cm, Tischhöhe 46 cm	€ / St
Kinder-Garnitur, 150 cm lang Sitzhöhe 34 cm, Tischhöhe 58 cm	€ / St



## Picknick-Garnitur mit Überdachung

Erwachsenen-Garnitur 170 cm breit, 200 cm lang mit Sitzhöhe 45 cm und Tischhöhe 80 cm, zusätzlich mit einem Bausatz für einen Sonnenschutz aus Kantholz-Konstruktion mit PVC-Netzplane in Farbe Grün, einschl. Zubehör

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS

€ / St



## Picknick-Garnitur mit Stahlkonstruktion

stabile Tisch-/Bankkombination aus feuerverzinkter Stahlkonstruktion mit aufgeschraubten Bohlen 180 cm lang, mit einer Gesamtbreite von 150 cm, Sitzhöhe 45 cm und Tischhöhe 72 cm

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

€ / St



## Sitzbank mit 2 Blumentrögen

Tröge 80 x 80 x 45 cm aus Kanthölzern 7 x 7 cm mit Böden und vormontierter Auflage für die Sitzbohlen 200 cm lang, 45 cm tief, Sitzhöhe 45 cm

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

€ / St

## Garnitur Bodensee

Edelstahlrohr-Konstruktion mit aufgeschraubten Bohlen, zum Aufstellen oder Aufdübeln

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS



Bank ohne Lehne, 190 / 46 cm	€ / St
Bank mit Lehne, 190 / 46 cm	€ / St



## Jugend-Steh-/Sitzbank

mit Rundhölzern 200 / 14 cm, auf feuerverzinkter Stahlkonstruktion zum Einbetonieren, Sitzhöhen 40 cm und 95 cm, Tiefe 50 cm

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS



1-teilig 200 cm lang	€ / St
3-teilig, 400 cm lang, 210 cm breit	€ / St



## Sitzpodeste

in stabiler Ausführung für Schulhöfe, Kindergärten und öffentliche Plätze, passend zu unserem Spielgeräte-System, komplett vormontiert, mit feuerverzinkten Pfostenschuhen zum Einbetonieren

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

80 x 80 cm, 40 cm hoch	€ / St
100 x 100 cm, 40 cm hoch	€ / St
130 x 130 cm, 40 cm hoch	€ / St
200 x 200 cm, 40 cm hoch	€ / St

Weitere Ausführungen jederzeit möglich.



## Kantholzbank

massiv gefertigt im Querschnitt ca. 40 x 40 cm, 4-seitig gehobelt und gefast, 1-stielig mit Kern (ohne Dekoration)

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS

	Fichte	Dougl.
200 cm lang	€ / St	€ / St
300 cm lang	€ / St	€ / St
400 cm lang	€ / St	€ / St





## Sitzbankauflagen

vorgefertigte Elemente aus gehobelten, gefasteten und geschliffenen Bohlen 3,6 x 11,5 cm, unterseitig mit Edelstahl-Spax verschraubt an 3 Querbrettern oder Alu-U-Profilen, Bohlenabstand 2 cm, z.B. als Sitzauflage bei U-Steinen oder Gabionen

Holzart: Fichte oder Douglasie  
 Imprägnierung: KDS oder unimprägniert

Längen	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Fichte, Breite 38 cm					€/ St
Fichte, Breite 50 cm					€/ St
Douglasie, Breite 38 cm					€/ St
Douglasie, Breite 50 cm					€/ St



## Sitzbänke Degenfeld

Sitzmöbel mit aufgeschraubten Douglasie-Bohlen 15,5 - 13,5 cm breit, 5,5 cm stark, mit abgerundeten Kanten, grundiert und 2-fach lasiert, Sitztiefe 45 cm, mit feuerverzinkter Rohrkonstruktion zum Einbetonieren, in verschiedenen Ausführungen

**Sitzbank gerade:** Länge 200 cm, mit Lehne

**Rundbank im Vollkreis:** Innen-Ø 210 cm, Außen-Ø 300 cm, ohne Lehne, auf 6 Stahlfüßen aus feuerverzinktem Rundrohr, Winkeleisenträgern und aufgeschraubtem Rohrkreis

**Viertelkreis-Bank:** Bogenlänge 400 cm, mit Lehne

**Sitzauflagen:** gerade verlaufend

Sitzbank gerade, mit Lehne		€/ St
Rundbank ohne Lehne		€/ St
Viertelkreisbank mit Lehne		€/ St
Sitzauflagen gerade, ohne Lehne		€/ lfm



## Kompostlege

zur schnellen Verrottung von Gartenabfällen, aus Rundhölzern Ø 6 cm, beidseitig eingefräst

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün oder braun

100 x 100 x 75 cm		€/ St
125 x 125 x 75 cm		€/ St
150 x 150 x 75 cm		€/ St



## Pflanztisch

für die bequeme Gartenarbeit, 120 x 200 cm, Tischhöhe 75 cm, mit Arbeitsplatte aus Bohlen 15,5 x 5,5 cm, mit Einlegeboden auf Höhe 33 cm aus Nut- und Federbohlen 3,5 cm stark, 1-seitig mit anthrazitfarbiger PE-Kunststoffplatte 200 x 50 cm, komplett vormontiert

Holzart: Douglasie  
Imprägnierung: KDS

€/ St




## Gartenbrücke

Brücke mit einseitigem Geländer, 90 cm breit, stabile Ausführung, komplett vormontiert

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

250 cm lang		€/ St
300 cm lang		€/ St
400 cm lang		€/ St
zusätzliches Geländer		€/ St





## Rundholz-Blumentrog

aus beidseitig angeflachten Rundhölzern Ø 8 cm, gefräst, mit Boden

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

60 x 60 x 45 cm		€ / St
80 x 80 x 45 cm		€ / St
100 x 60 x 45 cm		€ / St
100 x 100 x 45 cm		€ / St
120 x 60 x 45 cm		€ / St
150 x 60 x 45 cm		€ / St



## Floratrog

halbrund geformt, aus Halbrundhölzern Ø 6 cm, gefräst

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

75 x 30 x 25 cm		€ / St
100 x 30 x 25 cm		€ / St



## Florakasten

aus Halbrundhölzern Ø 7 cm

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

100 x 30 x 25 cm		€ / St
120 x 30 x 25 cm		€ / St
100 x 35 x 30 cm		€ / St
120 x 35 x 30 cm		€ / St



## Blumentrog quadratisch

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun

40 x 40 x 35 cm aus 5 x 5 cm		€ / St
60 x 60 x 35 cm aus 5 x 5 cm		€ / St
80 x 80 x 35 cm aus 5 x 5 cm		€ / St
60 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
80 x 80 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
100 x 100 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St

## Blumentrog rechteckig

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

100 x 40 x 35 cm aus 5 x 5 cm	€ / St
100 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€ / St
120 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€ / St
150 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€ / St

Weitere Ausführungen und / oder Mehrpreis für Behandlung in Farbton weiß auf Anfrage.



## Blumentrog sechseckig

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

Innen-Ø 60 cm, 35 cm hoch aus 5 x 5 cm	€ / St
Innen-Ø 80 cm, 45 cm hoch aus 7 x 7 cm	€ / St

Weitere Ausführungen und / oder Mehrpreis für Behandlung in Farbton Weiß auf Anfrage.



## Blumentrog mit Rankgitter

Stabiler Blumentrog aus Vierkanthölzern 7 x 7 cm, 45 cm hoch, mit Massivgitter mit umlaufendem Rahmen

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

Blumentrog 100 x 60 cm Gitter 110 x 120 cm, gerade Gesamthöhe 180 cm	€ / St
Blumentrog 120 x 60 cm Gitter 130 x 120-105 cm, mit Rundbogen Gesamthöhe 180 cm	€ / St



## Blumentrog mit Sichtblende

Stabiler Blumentrog aus Vierkanthölzern 7 x 7 cm, 45 cm hoch, mit Sichtblende aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, rückseitig mit Edelstahlspax verschraubt


Holzart: Douglasie

Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun

Blumentrog 100 x 60 cm Sichtblende 110 x 120 cm Gesamthöhe 180 cm	€ / St
Blumentrog 150 x 60 cm Sichtblende 150 x 120 cm Gesamthöhe 180 cm	€ / St



# HOCHBEETE



## Hochbeete aus Kantholz

aus gehobelten und gefasten Vierkanthölzern 7 x 7 cm, ohne Boden und ohne Folie, oben mit umlaufender Abdeckbohle, Seitenteile vormontiert und daher leicht zu transportieren und einfach vor Ort aufzubauen, einschl. Schraubmaterial

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS oder braun

Außenmaß	Fichte 7 x 7 cm	Douglasie 7 x 7 cm
150 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
200 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
250 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
300 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
150 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
200 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
250 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
300 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
150 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St
200 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St
250 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St
300 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St
150 x 150 x 80 cm	€ / St	€ / St
300 x 150 x 80 cm	€ / St	€ / St
400 x 150 x 80 cm	€ / St	€ / St

Sondergrößen möglich.



## Hochbeete aus Rundholz

aus gefrästen Rundhölzern Ø 8 cm, ohne Boden und ohne Folie, oben mit umlaufender Abdeckbohle, Seitenteile vormontiert und daher leicht zu transportieren und einfach vor Ort aufzubauen, einschl. Schraubmaterial

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS oder braun

Außenmaß	Fichte Ø 8 cm	Douglasie Ø 8 cm
150 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
200 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
250 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
300 x 80 x 80 cm	€ / St	€ / St
150 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
200 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
250 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
300 x 100 x 80 cm	€ / St	€ / St
150 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St
200 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St
250 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St
300 x 120 x 80 cm	€ / St	€ / St

Als Abtrennung zum Erdrreich:  
verzinktes Mäusegitter mit Lochung 10 x 10 mm

Mäusegitter	€ / St
100 x 200 cm	€ / St
125 x 250 cm	€ / St



Weiteres Zubehör wie Abdeckung, Folie etc. bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

# HOCHBEETE IN SONDERAUSFÜHRUNG



## Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Hochbeete nach Maß oder Sonderlösungen jeglicher Art:

- Hochbeete in 3-eckiger Form, Trapez- oder Sonderform berechnen wir Ihnen im CAD-Programm und liefern Ihnen einen passgenauen Bausatz
- stabile Hochbeete in Kombination mit Zaunelementen bieten eine mobile Lösung für temporäre Abgrenzungen ohne Fundamentierung
- Hochbeete in Verbindung mit unseren Sichtblenden (Seite 46 - 59) bieten die perfekte Kombination als Sichtschutz

Fragen Sie bei uns an. Wir finden auch für Ihren Bedarf die passende Lösung!



Sichtblende Typ 6



Sichtblende Typ 1

## Kantholzschwellen

Schwellen für die Gartengestaltung, kerngetrennt

Holzart: Fichte, Douglasie oder Eiche  
 Imprägnierung: KDS, grün oder braun

Fichte-Schwellen	sägerauh	4-seitig gehobelt	
200 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St
250 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St
300 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St
400 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St

Douglasie-Schwellen	sägerauh	4-seitig gehobelt	
200 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St
250 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St
300 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St
400 / 14 x 24 cm		€ / St	€ / St

Eiche-Schwellen	sägerauh	
200 / 14 x 24 cm		€ / St
250 / 14 x 24 cm		€ / St
300 / 14 x 24 cm		€ / St



## Gartenschwellen

zylindrisch gefrästes Rundholz,  
 beidseitig angeflacht

Holzart: Fichte  
 Imprägnierung: grün



	10/8 cm	12/10 cm	14/12 cm	16/14 cm	
100 cm					€ / St
150 cm					€ / St
200 cm					€ / St
250 cm					€ / St





## Terrassenbohlen von Heinzmann aus heimischen Hölzern

Wir verwenden kesseldruckimprägnierte Fichte oder Douglasie, ein besonders hartes und widerstandsfähiges Kernholz.

Die Bohlen werden schön glatt gehobelt oder fein bzw. grob geriffelt und längsgefast.

Mit Holzbohlen lassen sich Terrassen und Balkone auch individuell gestalten und sie sind lange haltbar.



## Terrassenbohlen

exklusiver Terrassenbelag aus 4-seitig gehobelten oder fein bzw. grob geriffelten und gefasten Bohlen, individuell und einfach zu verschrauben, Längen 200, 250, 300, 400 und 500 cm - Fixmaßzuschnitte gegen Aufpreis

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: unimprägniert oder KDS

### Bohlen glatt gehobelt

Fichte - 3,6 x 11,5 cm	€ / lfm	€ / qm
Douglasie - 3,6 x 11,5 cm	€ / lfm	€ / qm
Douglasie - 3,0 x 15,5 cm	€ / lfm	€ / qm

### Bohlen grob oder fein geriffelt

Fichte - 3,6 x 11,5 cm	€ / lfm	€ / qm
Douglasie - 3,6 x 11,5 cm	€ / lfm	€ / qm
Douglasie - 3,0 x 15,5 cm	€ / lfm	€ / qm

### Auflagehölzer sägerau

mehrstuellig und kerngetrennt  
Imprägnierung: grün

	Fichte	Douglasie
7,5 x 9,5 cm	€ / lfm	€ / lfm
10,5 x 10,5 cm	€ / lfm	€ / lfm
12,5 x 12,5 cm	€ / lfm	€ / lfm

### Alu-Unterkonstruktion

100 x 30 x 3 mm	€ / lfm
60 x 30 x 3 mm	€ / lfm

## Holzfliesen / Gartenroste

dekorative Holzroste bringen Behaglichkeit und Wärme auf Ihre Terrasse; stabile Ausführung, Bohlen 2,5 x 9,5 cm glatt gehobelt

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun


	Fichte	Douglasie
60 x 60 x 5 cm	€ / St	€ / St
80 x 80 x 5 cm	€ / St	€ / St
60 x 30 x 5 cm	€ / St	€ / St
80 x 40 x 5 cm	€ / St	€ / St
100 x 100 x 5 cm	€ / St	€ / St

## Rundholzpfaster

aus Rundhölzern Ø 5 - 15 cm, lose geliefert (palettiert)

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün


10 cm hoch € / qm



glatt gehobelt

fein geriffelt

grob geriffelt





## Stangen / Streben

zylindrisch gefräste Stangen für Geländer, Handlauf, sowie als Streben für Drahtzäune

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: KDS oder braun


	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	
Ø 6,5 cm					€/ St
Ø 8 cm					€/ St



## Hindernisstangen / Turnierstangen

zylindrisch gefräste Stangen

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: unimprägniert



	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 8 cm				€/ St
Ø 10 cm				€/ St



## Fahnenstangen

sauber konisch geschälte Stangen, 700 cm lang, Fuß-Ø 10 cm

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: unimprägniert oder weiß lackiert

roh, ohne Zubehör		€/ St
roh, mit Hissgarnitur		€/ St
weiß lackiert, ohne Zubehör		€/ St
weiß lackiert, mit Hissgarnitur		€/ St



## Halbrundholz gefräst

Holzart: Fichte  
 Imprägnierung: KDS oder braun

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€ / St
Ø 6,5 cm						€ / St
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St
Ø 16 cm						€ / St
Ø 18 cm						€ / St



Halbrundhölzer in Holzart Douglasie siehe Seite 11.

## Schneefangstangen

zylindrisch gefräst

Holzart: Fichte  
 Imprägnierung: grün oder braun (Braunzuschlag 5 %)

	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 10 cm					€ / St
Ø 12 cm					€ / St
Ø 14 cm					€ / St



## Rundholz gefräst - kerngetrennt

rund gefräste Hölzer, als Konstruktionshölzer geeignet, kaum Rissbildung, auch für Innenräume, in Standardlängen

Holzart: Fichte  
 Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun

	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 4,5 cm					€ / St
Ø 5,5 cm					€ / St
Ø 6,5 cm					€ / St
Ø 8 cm					€ / St
Ø 10 cm					€ / St
Ø 12 cm					€ / St
Ø 14 cm					€ / St
Ø 16 cm					€ / St



Kerngetrennte Rundhölzer sind auch gegen Mehrpreis von 20 % in Holzart Douglasie erhältlich. Fragen Sie bei uns an.

## Nut-/Feder-Schalung

Holzart: Fichte oder Douglasie  
 Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

**Fichte - gerades Profil**, glatt gehobelt mit Fase

3,6 x 11,5 cm / Deckbreite 10 cm		€ / lfm
2,5 x 14,0 cm / Deckbreite 12,5 cm		€ / lfm
2,5 x 12,0 cm / Deckbreite 10,5 cm		€ / lfm

**Douglasie - gerades Profil und Blockhausprofil**, glatt gehobelt mit Fase

2,5 x 12,0 cm / Deckbreite 10,5 cm, gerade		€ / lfm
3,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, gerade		€ / lfm
4,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, gerade		€ / lfm
3,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, Blockhausprofil		€ / lfm

gerades Profil



Blockhausprofil



## Vierkantholz - sägerau

Kanthölzer, Bohlen, Bretter und Latten sägerau geschnitten, in Standardlängen oder gegen Mehrpreis auf genaues Maß abgelängt

Holzart: Fichte oder Douglasie  
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert



mehrstielig = kerngetrennt

### Fichte: mehrstielig und kerngetrennt

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm
3,0 x 5,0 cm					€ / St
3,0 x 8,5 cm					€ / St
3,0 x 10,5 cm					€ / St
3,0 x 12,5 cm					€ / St
3,0 x 14,5 cm					€ / St
3,0 x 20,0 cm					€ / St
4,0 x 12,0 cm					€ / St
5,0 x 20,0 cm					€ / St
5,0 x 25,0 cm					€ / St
5,0 x 28,0 cm					€ / St
5,5 x 5,5 cm					€ / St
7,5 x 7,5 cm					€ / St
9,5 x 9,5 cm					€ / St
10,5 x 10,5 cm					€ / St
12,5 x 12,5 cm					€ / St
14,5 x 14,5 cm					€ / St



### Douglasie: mehrstielig und kerngetrennt

3,0 x 8,5 cm					€ / St
3,0 x 12,5 cm					€ / St
3,0 x 20,0 cm					€ / St
3,5 x 5,5 cm					€ / St
3,5 x 16,0 cm					€ / St
4,0 x 10,5 cm					€ / St
4,5 x 10,5 cm					€ / St
6,0 x 10,5 cm					€ / St
6,0 x 16,0 cm					€ / St
10,5 x 10,5 cm					€ / St
12,5 x 12,5 cm					€ / St
15,0 x 15,0 cm					€ / St

## Vierkantholz - gehobelt

mehrstiellige Kanthölzer, Bohlen, Bretter und Latten 4-seitig glatt gehobelt, teilweise Längskanten gefast, in Standardlängen oder gegen Mehrpreis auf genaues Maß abgelängt

Holzart: Fichte oder Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert



## Fichte: mehrstielig und kerngetrennt

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
2,5 x 8,0 cm						€/ St
2,5 x 10,0 cm						€/ St
2,5 x 12,0 cm						€/ St
2,5 x 14,0 cm						€/ St
2,5 x 19,5 cm						€/ St
2,5 x 4,5 cm						€/ St
3,6 x 11,5 cm						€/ St
4,6 x 19,5 cm						€/ St
4,6 x 24,5 cm						€/ St
5,0 x 5,0 cm						€/ St
7,0 x 7,0 cm						€/ St
9,0 x 9,0 cm						€/ St
10,0 x 10,0 cm						€/ St
12,0 x 12,0 cm						€/ St
14,0 x 14,0 cm						€/ St

## Douglasie: mehrstielig und kerngetrennt

2,5 x 8,0 cm						€/ St
2,5 x 12,0 cm						€/ St
2,5 x 19,5 cm						€/ St
3,0 x 5,0 cm						€/ St
3,0 x 15,5 cm						€/ St
3,5 x 10,0 cm						€/ St
4,0 x 10,0 cm						€/ St
5,5 x 10,0 cm						€/ St
5,5 x 15,5 cm						€/ St
10,0 x 10,0 cm						€/ St
12,0 x 12,0 cm						€/ St
14,0 x 14,0 cm						€/ St

Zwischenlängen und Zuschnitt nach Maß gegen Aufpreis möglich.



mehrstielig = kerngetrennt





## Pfähle für den Gartenbau

zylindrisch rund gefräst, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün

**Made  
in  
Germany**

Alles aus eigener Fertigung -  
keine Importware!



	Ø 3,5 cm	Ø 4,5 cm	Ø 5,5 cm	Ø 6,5 cm	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm	
50 cm									€ / St
75 cm									€ / St
100 cm									€ / St
125 cm									€ / St
150 cm									€ / St
175 cm									€ / St
200 cm									€ / St
225 cm									€ / St
250 cm									€ / St
275 cm									€ / St
300 cm									€ / St
350 cm									€ / St
400 cm									€ / St
500 cm									€ / St



## Pfähle für den Obst- und Weinbau

konisch weißgeschält, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün



	Ø 4/5 cm	Ø 5/7 cm	Ø 7/8 cm	Ø 8/10 cm	
100 cm					
125 cm					
150 cm					
175 cm					
200 cm					
225 cm					
250 cm					
275 cm					
300 cm					
350 cm					
400 cm					
450 cm					
500 cm					



Bohnenstangen Ø 2,5 - 4 cm  € / St



## Weidezaun-Pfähle vierkant

kerngetrennt, sägerau, gespitzt und gefast

Holzart: Eiche  
Imprägnierung: grün

	120 cm	140 cm	160 cm	
8x10 cm				€ / St



## Palisaden aus Rundholz

zylindrisch gefräst, einstielig mit Kern und bis Länge 300 cm 1-seitig gefast

Holzart: Fichte

Imprägnierung: grün oder braun (Braunzuschlag 5 %)

Ø 6,5 cm Ø 8 cm Ø 10 cm Ø 12 cm Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm

Länge	Ø 6,5 cm	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm	Ø 16 cm	Ø 18 cm	Ø 20 cm
50 cm								€/ St
75 cm								€/ St
100 cm								€/ St
125 cm								€/ St
150 cm								€/ St
175 cm								€/ St
200 cm								€/ St
225 cm								€/ St
250 cm								€/ St
275 cm								€/ St
300 cm								€/ St
400 cm								€/ St
500 cm								€/ St
600 cm								€/ St

Verschiedene Palisaden sind auch in der Holzart Douglasie bei uns erhältlich. Bitte fragen Sie bei Bedarf gerne bei uns an.



### Halbhölzer für Pfahl-Dreibock

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün

60 / 8 cm		€/ St
75 / 8 cm		€/ St
100 / 8 cm		€/ St



### Palisaden aus Kantholz

4-seitig gehobelt mit 2 Längsfasen, stirnseitig rundum gefast  
Längen 50 - 250 cm

Holzart: Fichte oder Kiefer  
Imprägnierung: grün

8 x 12 cm		€/ lfm
8 x 16 cm		€/ lfm




### Minipalisaden zur Beeteinfassung

gefast und gespitzt

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün

30 / 6 cm		€/ St
60 / 6 cm		€/ St



### Eicherundhölzer

naturgewachsen, geschält und geschliffen, ohne Splint

Ø 13 - 18 cm		€/ lfm
Ø 18 - 25 cm		€/ lfm
Ø 25 - 30 cm		€/ lfm
Ø 30 - 40 cm		€/ lfm
Ø 40 - 50 cm		€/ lfm

### Halbpalisaden zur Beeteinfassung


gefast und nicht gespitzt

Holzart: Fichte  
Imprägnierung: grün

50 / 8 cm		€/ St
75 / 8 cm		€/ St
50 / 10 cm		€/ St
75 / 10 cm		€/ St



# ZAUN- UND TORBESCHLÄGE

**Torfalle**  € / St

**Riegel**

10 cm	€ / St
14 cm	€ / St

**Doppeltor-Überwurf**  € / St

**Türgriff**  € / St

**Einsteckschloss**

BB-Einsteckschloss	€ / St
PZ-Einsteckschloss	€ / St

**Profilzylinder** 30/30  € / St

Schlosseinbau	€ / St
Schlosstasche fräsen	€ / St

**Drücker und Schild** 

Alu-Eloxiert	€ / Paar
Edelstahl	€ / Paar

**Türöffner elektrisch**  € / St

**Gehäuse**  € / St

**Türschließer**  € / St

**Türfeststeller**  € / St

für Wand oder Boden  € / St

**Langband** 

30 cm	€ / St
40 cm	€ / St
50 cm	€ / St
60 cm	€ / St
70 cm	€ / St
100 cm	€ / St
120 cm	€ / St
150 cm	€ / St

**Pendeltürband**  € / St

**Kreuzgehänge** 14 cm  € / St

**Kreuzband** 5x16 cm  € / St

**Anschlagkloben**  € / St

**Plattenkloben fest**  € / St

Mauerkloben	€ / St
Anschweißkloben	€ / St

**Verstellkloben I**  € / St

**Verstellkloben II**  € / St

**Verstellkloben III**  € / St

Pfeilerlasche	€ / St
Edelstahl-Stiftlasche	€ / St

**Bodenschieber**  € / St

**Auflaufstütze**  € / St

**T-Eisenlasche**  € / St

**Pergolawinkel** 

40 x 40 x 40 mm	€ / St
70 x 70 x 40 mm	€ / St
80 x 80 x 80 mm	€ / St
100 x 60 x 60 mm	€ / St
100 x 100 x 60 mm	€ / St

**Kunststoff-Pfostenkappe** 

4,3 und 4,8 cm, rund	€ / St
6 x 6 cm, quadratisch	€ / St

**Spanndraht verzinkt**  € / kg

**V2A-Spann-Drahthalter**  € / St

**Draht-Spanner** 

verzinkt	€ / St
grün	€ / St

**Winkellasche**

verzinkt	€ / St
Edelstahl	€ / St

**Rispenband** 40 x 2 mm  € / lfm

**V2A-Gelenk-Schelle**  € / St

**Alu-Streben-Kappe**  € / St

## PFOSTENTRÄGER EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

### H-Betonanker

60 / 9 x 9 cm	€ / St
60 / 10 x 10 cm	€ / St
60 / 12 x 12 cm	€ / St
60 / 14 x 14 cm	€ / St
90 / 12 x 12 cm	€ / St
90 / 14 x 14 cm	€ / St



### U-Pfostenanker zum Schrauben leichte Ausführung

€ / St



Sonderausführung  
für schmale Mauern  
10 x 15 cm

€ / St

### U-Pfostenlasche

Rundprofil,  
zum Einbetonieren

€ / St



### Bodenhülse

90 / 9 x 9 cm

€ / St

70 / 7 x 7 cm

€ / St



### U-Pfostenanker

T-Profil,  
zum Einbetonieren

€ / St

### U-Pfostenlasche

leicht,  
zum Schrauben

€ / St



### Pfostenkappe

feuerverzinkt, pyramidenförmig



für Pfosten 9 x 9 cm € / St

für Pfosten 10 x 10 cm € / St

für Pfosten 12 x 12 cm € / St

für Pfosten 9 x 9 cm,  
mit Kugel € / St

## SCHRAUBEN UND NÄGEL

### Spaxschraube

Edelstahl



4 x 45 mm € / St

5 x 50 mm € / St

5 x 60 mm € / St

5 x 70 mm € / St

6 x 80 mm € / St

6 x 100 mm € / St



### Schraubnägels

verzinkt

€ / kg

### Nägels

verzinkt

€ / kg

### Dübel

Fixanker



M 8 x 80 € / St

M 10 x 120 € / St

M 12 x 110 € / St

### Spaxschraube

verzinkt



4 x 40 mm € / St

4 x 50 mm € / St

5 x 60 mm € / St

5 x 70 mm € / St

6 x 80 mm € / St

6 x 100 mm € / St

6 x 120 mm € / St

### Schlüsselschraube

verzinkt



8 x 60 mm € / St

8 x 80 mm € / St

8 x 100 mm € / St

10 x 50 mm € / St

10 x 120 mm € / St

12 x 160 mm € / St

12 x 180 mm € / St

12 x 200 mm € / St

### Schlossschraube

mit Mutter, verzinkt



6 x 40 mm € / St

6 x 50 mm € / St

6 x 60 mm € / St

8 x 80 mm € / St

10 x 100 mm € / St

12 x 120 mm € / St

12 x 160 mm € / St

12 x 180 mm € / St

16 x 240 mm € / St

16 x 280 mm € / St

## FARBEN UND LACKE

### Lasur

Eiche hell, Nussbaum

0,7 Liter-Dose € / St

2,5 Liter-Kanne € / St



### Koranol Zaun-Braun

2,5 Liter-Kanne € / St

### Sperrgrund

weiß

0,7 Liter-Dose € / St

2,5 Liter-Kanne € / St



### Allwetterfarbe

weiß

0,7 Liter-Dose € / St

2,5 Liter-Kanne € / St



# 100 Jahre HEINZMANN 1922 – 2022



**Büro und Ausstellung in Degenfeld**

Die Holzwerke HEINZMANN GmbH sind ein alteingesessener Familienbetrieb mit langjähriger Erfahrung im Holzbau. Seit 1922 fertigen wir unter dem Begriff DEGENFELDER ZÄUNE ein umfangreiches Programm an imprägniertem Gartenholz.

In unserem Holzof Böhmenkirch werden auf modernen vollautomatisierten Sägewerksanlagen jährlich mehr als 50.000 fm Rundholz zu Kanthölzern und Brettern geschnitten.

Wir verstehen uns als regional und überregional tätiger Anbieter von Gartenholz, Schnittholz, Zaunbau und Spielgeräten mit einem umfangreichen Service.

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.



**HEINZMANN GmbH**  
Zaun- und Pfählfabrik  
Holz- und Imprägnierwerk  
Egental 8  
D - 73529 Schwäbisch Gmünd-Degenfeld

Telefon 0 73 32 / 96 20 -0  
Telefax 0 73 32 / 96 20 -21


Email: [info@degenfelder-zaeune.de](mailto:info@degenfelder-zaeune.de)



**HEINZMANN GmbH**  
Holzof und Spanerwerk

Buchenstraße 22  
D - 89558 Böhmenkirch

Email: [holzhof@degenfelder-zaeune.de](mailto:holzhof@degenfelder-zaeune.de)



**Besuchen Sie uns im Internet unter:**  
[www.degenfelder-zaeune.de](http://www.degenfelder-zaeune.de) und [www.heinzmann-spielgeraete.de](http://www.heinzmann-spielgeraete.de)

Für alle Geschäfte gelten ausdrücklich unsere gedruckten Liefer- und Zahlungsbedingungen in der neuesten Fassung, die wir Ihnen gerne zusenden oder die Sie im Internet herunterladen können. Die genannten Preise gelten ab Werk oder nach Vereinbarung zzgl. gesetzlicher MwSt. Konstruktive Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Liefermöglichkeit behalten wir uns vor.