

# **HEINZMANN**

www.degenfelder-zaeune.de





#### Die IMPRÄGNIERUNG und die MONTAGE

Holz, das stets der Witterung, also Sonne, Regen, Schnee und Wind, ausgesetzt ist, muss wirkungsvoll vor Fäulnis geschützt werden. Wir imprägnieren nach dem neuesten Stand der Holzschutztechnik im Vakuum-Kesseldruckverfahren und verwenden nur geprüfte Holzschutzsalze.

Wir bieten nachstehende Imprägnierungen an:

- Braun: chromfreies IMPRALIT-KDS4-Salz mit beigemischter IMPRALIT-Farbpaste KD mittelbraun, nach DIN 68800-3
- KDS: chromfreies IMPRALIT-KDS4-Salz nach DIN 68800-3 (hell, wird später vergrauen)
- Grün: chromhaltiges KORÄSIT KS2-Salz nach DIN 68800-3 (dunkelgrün)

Auf KDS-Salz-Imprägnierung können jederzeit Öle, Lasuren oder farbige Deckanstriche aufgetragen werden. Wir informieren Sie und erstellen ein passendes Angebot.

DEGENFELDER ZÄUNE sind vorgefertigte Normelemente in handlichen Größen und deshalb einfach zu transportieren und aufzustellen. Selbstverständlich übernehmen wir auch die gesamte Montage mit allen Bohr- und Betonierarbeiten und fertigen komplette Zaunanlagen nach Ihren Vorstellungen und Ideen.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an.

#### Das PROGRAMM und die AUSWAHL

HEINZMANN hilft Ihnen, Ihren Gartentraum zu realisieren. Aus unserer reichhaltigen Auswahl an Elementen, Einzelteilen, Modulen und Systemen finden Sie Ihre Gartenausstattung - in vielen Größen, Dimensionen und Ausführungen. Entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen - wir verwirklichen auch diese.

Ein außergewöhnliches und ausgereiftes Design gibt Ihrem Garten die individuelle Note.





































Planung, Fertigung, Lieferung und Montage - wir bieten Ihnen den Rundum-Service. Lassen Sie sich überzeugen!

#### Die QUALITÄT und der PREIS

DEGENFELDER Gartenholz ist ein Ergebnis langjähriger Erfahrung im Holzbau. Seit 1922 fertigen wir Zäune zur anspruchsvollen Abgrenzung Ihres Eigenheims und ein umfangreiches Programm an Gartenholz.

Rationelle Großserienherstellung ermöglicht uns eine gute Holzauswahl und sorgfältige Bearbeitung mit modernen Säge- und Fräsanlagen.

Deshalb können wir Ihnen immer ein günstiges Angebot unterbreiten.

#### Wir geben Ihnen unser Versprechen

- wir kümmern uns um Ihr Anliegen kurzfristig, professionell und freundlich
- wir fertigen ausschließlich an den Standorten Degenfeld und Böhmenkirch in Süddeutschland - Sie erhalten bei uns keine Gartenholz-Importware
- wir investieren permanent in unseren Produktionsbetrieb und fertigen mit hochmodernem Maschinenpark in rationeller Weise
- wir beliefern Sie mit unserem eigenem Fuhrpark

seit 100 Jahren




































# **UNSER SORTIMENT AUF EINEN BLICK**

////	Scherenzäune Staketenzäune	10 - 15		Bohlenwand Stülpschalung Sichtschutz-Zubehör	70 - 71
	Palisadenzäune	16		Planken-, Limes-, Trapez-, Dichtzäune	72 - 75
	Koppelzäune Holzgeländer	17 - 19		Lärmschutz-Systeme	76 - 85
	Bohlenzäune	20 - 21		Pergolen	86 - 89
	Vierkantlattenzaun-Sortimente	22 - 31		Carports	90 - 95
	Trapezlattenzäune	32 - 33		Gerätehäuser Unterstände	96 - 99
	Metallrahmentüren und -tore	34 - 35		Spielgeräte	100 - 101
	Zaun- und Torpfosten	36 - 37	ISO BA	Gartenmöbel Gartenextras	102 - 107
	Zäune für Spielplätze	38 - 39		Blumentröge Hochbeete Schwellen	108 - 113
	Stahlseilzaun	40 - 41	AVA	Bodenbeläge	114 - 115
	Schmuck-, Draht-, Gittermattenzäune	42 - 45		Stangen Bau- und Konstruktionsholz	116 - 119
	Sichtblenden-Programm	46 - 59		Pfähle Palisaden	120 - 121
**	Massivzaun-Sortiment	60 - 69		Zaun- und Torbeschläge Zubehör	122 - 123

### **SCHERENZAUN**






#### Scherenzaun Normalausführung

vorgefertigte Elemente ohne Querrahmen, 250 cm breit, Latten halbrund gefräst Ø 5,5 cm und gekegelt

Holzart: Fichte Befestigung: verzinkt genagelt Imprägnierung: braun

50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm

€/EL



### Scherenzaun Starke Ausführung

vorgefertigte Elemente ohne Querrahmen, 250 cm breit, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und abgeschrägt

Holzart: Fichte

Befestigung: verzinkt genagelt Imprägnierung: braun

60 cm 50 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm hoch

€/EL

### Scherenzaun als Sonderausführung / Maßfertigung

bis Höhe 90 cm € / Ifm ab Höhe 100 cm € / Ifm

# **EINZELMATERIAL FÜR SCHEREN- / STAKETENZAUN**

#### Querrahmen / Halblatten

halbrund, zylindrisch gefräst

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€/St
Ø 6,5 cm						€/St
Ø 8 cm						€/St
Ø 10 cm						€/St
Ø 12 cm						€/St
Ø 14 cm						€/St
Ø 16 cm						€/St
Ø 18 cm						€ / St

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€/St
Ø 6,5 cm						€/St
Ø 8 cm						€/St
Ø 10 cm						€/St
Ø 12 cm						€/St
Ø 14 cm						€/St
Ø 16 cm						€/St
Ø 18 cm						€ / St















#### Zaunlatten


halbrund gefräst, gekegelt, abgeschrägt oder gerundet

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
gekegelt oder abgeschrägt 5,5 cm									€/St
gekegelt oder abgeschrägt 6 cm									€/St
abgeschrägt 8 cm									€/St
gerundet oder stumpf gekegelt 6 cm									€/St
Douglasie									
gekegelt oder abgeschrägt 6 cm									€/St

Zaun- und Torpfosten siehe Seite 36 - 37.

### **STAKETENZAUN**





#### Staketenzaun Standardelemente

vorgefertigte Elemente nur 250 cm breit, mit Querrahmen Ø 8 cm, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und gekegelt, 21 Latten pro Feld

Holzart: Fichte

Befestigung: verzinkt mit Rillenstiften genagelt

Imprägnierung: braun

60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm

€/EL





#### Staketenzaun Starke Ausführung nach Maß

vorgefertigte Elemente in Breite nach Maß, mit Querrahmen halbrund gefräst Ø 8 cm bzw. 10 cm, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und gekegelt oder abgeschrägt, ca. 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm)

Holzart: Fichte

Befestigung: verzinkt mit Rillenstiften genagelt oder verzinkt geschraubt Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
genagelt						€ / Ifm
geschraubt						€ / Ifm

Holzart: Douglasie

Befestigung: mit Edelstahl-Spax geschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Douglasie	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
geschraubt						€ / Ifm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL



## **STAKETENZAUN**



#### Staketenzaun Robuste Ausführung nach Maß

vorgefertigte Elemente in Breite nach Maß, mit Querrahmen halbrund gefräst Ø 10 cm bzw. 12 cm, Latten halbrund gefräst Ø 8 cm und gekegelt oder abgeschrägt, ca. 8 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm)

Holzart: Fichte Befestigung: mit verzinkten Spax geschraubt Imprägnierung: KDS oder braun

70/80 cm 90/100 cm 120 cm 150 cm


geschraubt € / Ifm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL

€ / Ifm



# TÜREN UND TORE FÜR SCHEREN-/ STAKETENZAUN





#### Scheren-/ Staketenzauntür mit Metallrahmen

Stabile und verzugsfreie Metalltore, 1- bzw. 2-flügelig, feuerverzinkt, aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschlägesatz und PZ-Schloss

ca. 100 x 80 cm, 1-flügelig	€/St
ca. 100 x 100 cm, 1-flügelig	€ / St
ca. 120 x 120 cm, 1-flügelig	€ / St
ca. 200 x 80 cm, 1-flügelig	€/St
ca. 300 x 100 cm, 1-flügelig	€ / St
ca. 400 x 120 cm, 1-flügelig	€/St
ca. 300 x 80 cm, 2-flügelig	€/St
ca. 400 x 100 cm, 2-flügelig	€ / St
ca. 500 x 120 cm, 2-flügelig	€ / St



# TÜREN UND TORE FÜR SCHEREN-/ STAKETENZAUN

# Scheren-/ Staketenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 2 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

# Scheren-/ Staketenzaun-Aushängetor, geschraubter Rahmen

Größe bis 2 qm	€ / St
Größe 2 - 5 qm	€ / St
Beschlägesatz	€ / Satz

# Scheren-/ Staketenzauntür 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Größe bis 3 qm	€ / St
Größe 3 - 5 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

# Scheren-/ Staketenzauntür 1-flügelig, verleimter (umlaufender) Rahmen

gerade: Größe bis 1 qm	€ / St
gerade: Größe 1 - 2 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

konvex (Rundbogen): 50 % Mehrpreis auf Tor und Beschläge

# Scheren-/ Staketenzauntür 2-flügelig, verleimter (umlaufender) Rahmen

gerade: Größe bis 3 qm	€ / St
gerade: Größe 3 - 5 qm	€/St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

konvex (Rundbogen): 50 % Mehrpreis auf Tor und Beschläge















## **PALISADENZAUN**





#### Rundholzpalisadenzaun

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: grün oder braun

rundgefräste Palisaden Ø 10 cm, 2-seitig längs angeflacht, zum Einpassen in die Pfosten

Fichte	
Douglasie	



Rundholz- und Kantholzpalisadenzäune können auch als Lärmschutzzäune verwendet werden.

#### Kantholzpalisadenzaun

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: grün oder braun

gehobelte und gefaste Kanthölzer 10 x 10 cm, zwischen einbetonierte I-Eisenträger gelegt, lose geliefert, Pfostenabstand bis 300 cm, auch als Prallwand geeignet

Fichte	
Douglasie	

#### **I-Eisenpfosten**

passend zu Rundholz- und Kantholzpalisadenzaun, gebohrt, feuerverzinkt oder farblich lackiert, zum Einbetonieren

für Wandhöhe 100 cm	€ / St
für Wandhöhe 150 cm	€ / St
für Wandhöhe 200 cm	€ / St

#### **Koppelzaun System 1**

Holzart: Fichte

Imprägnierung: grün oder braun

**Koppelzaunpfosten** rund gefräste Hölzer, nicht gespitzt, mit oberer Ausfräsung und / oder Querbohrung


100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm

Ø 14 cm ohne Aus	fräsung, Querbohrung(en) Ø 8 cm			
mit 1 Bohrung		€/St		
mit 2 Bohrungen		€ / St		
Ø 14 cm mit Ausfräsung, Querbohrung(en) Ø 8 cm				
ohne Bohrung		€ / St		
mit 1 Bohrung		€/St		
mit 2 Bohrungen		€ / St		



200 cm 250 cm 300 cm 400 cm

•	8 cm	€ / St
	14 cm	€ / St





### **Koppelzaun System 2**

Holzart: Fichte

Imprägnierung: grün oder braun

#### Halbrundhölzer


halbrund und zylindrisch gefräst

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 8 cm						€/St
Ø 10 cm						€/St
Ø 12 cm						€/St

#### **Pfosten**

rund gefräst, gespitzt und gefast

	100 cm	125 cm	150 cm	1/5 cm	200 cm	
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St



# **GELÄNDER / ABSPERRUNGEN**





#### Holzgeländer / Absperrungen

Wir bieten Ihnen eine Auswahl für unterschiedliche Kombinationen entsprechend Ihrem Bedarf.

Holzart: Fichte Imprägnierung: grün oder braun

### Pfosten zum Eingraben

rund gefräst, gespitzt und gefast

	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St



#### Pfosten zum Einbetonieren

rund gefräst und gefast, mit angepassten H-Ankern, nicht montiert

		75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	
Ø 10 c	:m					€/St
Ø 12 c	m					€/St
Ø 14 c	m					€/St

Mehrpreis für obere Ausfräsung zum Einpassen eines Rundholzes € / Pfosten

#### Halbrundhölzer / Halblatten

halbrund und zylindrisch gefräst

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St

# **GELÄNDER / ABSPERRUNGEN**







	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	
8 cm					€ / St
10 cm					€ / St
12 cm					€ / St
14 cm					€ / St

Metallbügel	€/St
einfaches Rispenband 40 cm lang	€/St











## **BOHLENZAUN**









einzelne Zaunbohlen

Holzart: Fichte

19,5 x 2,5 cm

Imprägnierung: KDS oder braun

200 cm 250 cm 300 cm 400 cm 500 cm Rustikal geschält, 2-seitig gehobelt 15/20 x 2,5 cm € / St 20/25 x 2,5 cm € / St Standard gehobelt 10 x 2,5 cm €/St €/St 14 x 2,5 cm



Zaunbohlen lassen sich auch in verschiedenen Breiten kombinieren. Zur Überdeckung der Stöße empfehlen wir die Montage einer Deckbohle 3,6 x 11,5 cm (Seite 24).



€/St



#### Bohlenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 2 qm	€/St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



#### Bohlenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

Größe bis 3 qm	€/St
Größe 3 - 5 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

Zaun- und Torpfosten siehe Seite 36 - 37.





#### Vierkantlattenzaun Exklusiv 6 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt  $2.5 \times 6$  cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen  $4 \times 7$  cm bzw.  $4 \times 10$  cm profiliert Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte

Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt Imprägnierung: KDS oder braun

		60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100	cm						€/EL
150	cm						€/EL
200	cm						€/EL
250	cm						€/EL
300	cm						€/EL



#### Vierkantlattenzaun Exklusiv 8 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte

Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt

Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€/EL
150 cm						€/EL
200 cm						€/EL
250 cm						€/EL
300 cm						€/EL



#### Vierkantlattenzaun Exklusiv 10 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 10 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte

Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt

Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€/EL
150 cm						€/EL
200 cm						€/EL
250 cm						€/EL
300 cm						€/EL

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL



€ / Ifm



#### Vierkantlattenzaun Exklusiv konvex (hochgeschwungen)

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt  $2.5 \times 8$  cm, Kopf gerundet, Querrahmen  $4 \times 7$  cm profiliert, ca. 15 cm Höhenunterschied pro Element; Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte

Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt

Imprägnierung: KDS oder braun

	70-55cm	80-65cm	90-75cm	100-85cm	120-105cm	hoch
100 cm						€/EL
150 cm						€/EL
200 cm						€/EL
250 cm						€/EL
300 cm						€/EL



#### Vierkantlattenzaun Exklusiv konkav (tiefgeschwungen)

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, ca. 15 cm Höhenunterschied pro Element; Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte

Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt

Imprägnierung: KDS oder braun

	70-55cm	80-65cm	90-75cm	100-85cm	120-105cm	hoch
100 cm						€/EL
150 cm						€/EL
200 cm						€/EL
250 cm						€/EL
300 cm						€/EL

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL











#### Sie haben die Wahl:

Standardelemente in einfacher Ausführung, Einzelmaterial zur individuellen Montage vor Ort oder nach Maß gefertigte Elemente als Vierkantlattenzaun Exklusiv. Alle Elemente können entweder direkt auf die Pfosten oder mit Winkellaschen zwischen den Pfosten verschraubt werden.

#### Vierkantlattenzaun Standard

Fertigelemente nur 200 cm breit, Latten gehobelt 2,5 x 7 cm, Kopf gerundet, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 15 Latten pro Element

Holzart: Fichte Befestigung: rückseitig verzinkt genagelt Imprägnierung: KDS oder braun



DICILE X HOHE		
200 x 60 cm	gerade	€/St
200 x 80 cm	gerade	€/St
200 x 100 cm	gerade	€/St
200 x 120 cm	gerade	€/St
200 x 60-45 cm	konvex	€ / St
200 x 80-65 cm	konvex	€/St
200 x 100-85 cm	konvex	€/St



gerundet







#### Vierkantlattenzaun-Einzelmaterial

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert



4-seitig gehobelt und längsgefast

Kopf gerundet, gespitzt, abgestumpft oder abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
2,5 x 6 cm						€ / St
2,5 x 8 cm						€ / St
2,5 x 10 cm						€ / St
2,5 x 12 cm						€ / St
3,6 x 11,5 cm						€ / St



**Deckbohlen** 3,6 x 11,5 cm empfehlen wir bei der Montage von Vierkantlattenzäunen an T-Eisenpfosten, um den Stoß der Elemente zu überdecken.







#### Vierkantrahmen

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt, 4 x 7 cm, schräg profiliert

200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
					€ / St

#### Abdeckleiste als Zubehör

4 x 7 cm, abgeschrägt, genutet, bis Länge 400 cm



Alle Vierkantlattenzäune werden mit Winkellaschen (4 Stück pro Element) an Holzpfosten oder mit Schloss-Schrauben an T-Eisenpfosten montiert.



# Vierkant- Lattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 3 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

# Vierkant- Lattenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 3 qm	€ / St
Größe 3 - 5 qm	€/St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

Türen und Tore für Vierkant- Lattenzäune mit feuerverzinkten Metallrahmen finden Sie auf Seite 34.







## **DOUGLASIE-LATTENZAUN**





#### Douglasie-Lattenzaun abgeschrägt oder gerundet

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt  $2.5 \times 8$  cm oder  $3 \times 5$  cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen  $4 \times 7$  cm bzw.  $4 \times 10$  cm profiliert Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie Befestigung: rückseitig mit Edelstahlschrauben Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€/EL
150 cm						€/EL
200 cm						€/EL
250 cm						€/EL
300 cm						€/EL

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL



Dieser Zaun ist auch in konvexer (hochgeschwungener) oder konkaver (tiefgeschwungener) Ausführung erhältlich:

	70-55 cm	80-65 cm	90-75 cm	100-85 cm	120-105 cm	hoch
2,5 x 8 cm						€ / Ifm
3 x 5 cm						€ / Ifm

Latten 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm

## **DOUGLASIE-LATTENZAUN**



#### Zubehör Douglasie-Lattenzaun

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

#### **Douglasielatten und Deckbohlen**

4-seitig gehobelt und längsgefast, Kopf gerundet oder abgeschrägt

	60 CIII	60 CIII	100 Cm	120 CIII	150 CIII	180 0111	200 CIII	
2,5 x 8 cm								€/St
2,5 x 12 cm								€/St
3 x 5 cm								€/St
4 x 12 cm								€/St

**Douglasie-Vierkantrahmen** kerngetrennt, 4-seitig gehobelt, schräg profiliert

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
4 x 7 cm						€ / St
4 x 10 cm						€ / St

#### **Douglasie-Abdeckleiste**

4 x 7 cm, abgeschrägt, genutet, bis Länge 400 cm € / Ifm









# TÜREN UND TORE FÜR DOUGLASIE-LATTENZÄUNE





# Douglasie-Lattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 3 qm	€/St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



# Douglasie-Lattenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen


Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 3 qm	€ / St
Größe 3 - 5 qm	€/St
Beschlägesatz mit Torüberwurf	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



Türen und Tore für Vierkant- / Douglasie-Lattenzäune mit feuerverzinkten Metallrahmen finden Sie auf Seite 34.

## **BREITLATTENZAUN**



#### Breitlattenzaun

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 12 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, mit engem Lattenabstand 1 - 2 cm, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte oder Douglasie Befestigung: rückseitig verschraubt (Fichte: verzinkt, Douglasie: Edelstahl) Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Fichte		Douglas	ie
80 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
100 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
120 cm		€ / Ifm		€ / Ifm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL





## **LAMELLENZAUN**





#### Lamellenzaun

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig gehobelt und gefast 3 x 5 cm, hochkant gestellt, Kopf abgeschrägt, mit 2 bzw. 3 Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 14 Latten (Abstand 4 cm) oder 20 Latten (Abstand 2 cm) pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Abstand 4 cm		Abstand 2 cm	
60 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
80 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
100 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
120 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
150 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
180 cm		€ / Ifm		€ / Ifm



Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL



€ / Ifm

#### Lamellenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€/St
Größe 1 - 2 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.

## **VIERKANTSTABZAUN**



#### Vierkantstabzaun

Fertigelemente nach Maß, Stäbe 4-seitig gehobelt 5 x 5 cm, Kopf pyramidenförmig, Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert mit Ausfräsungen, 9 Latten pro Ifm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte oder Douglasie Befestigung: Latten rückseitig verzinkt oder mit Edelstahlspax geschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Fichte	Douglasie		
60 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
80 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
100 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
120 cm		€ / Ifm		€ / Ifm

Schräge Elemente sind nicht möglich.



Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 2 qm	€/St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.





### **TRAPEZLATTENZAUN**





#### Trapezlattenzaun breit

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig trapezförmig gehobelt 3 x 7 cm, Kopf abgeschrägt, je nach Höhe mit 2 oder 3 Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert, Lattenabstand ca. 4 cm, 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie

Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Douglasi	е
60 cm		€ / Ifm
80 cm		€ / Ifm
100 cm		€ / Ifm
120 cm		€ / Ifm
150 cm		€ / Ifm
180 cm		€ / Ifm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL





#### Trapezlattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 2 qm	€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.



#### Trapezlatten breit

4-seitig trapezförmig gehobelt,  $3 \times 7$  cm, Kopf abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm
--	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Dougl.				€/St
Dougi.				e / 3t



#### Trapezlattenzaun filigran

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig trapezförmig gehobelt 5 x 3 cm, Kopf abgeschrägt, je nach Höhe mit 2 oder 3 Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert, Lattenabstand ca. 4 cm, 14 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie

Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

#### Zaunhöhe

60 cm	€ / Ifm
80 cm	€ / Ifm
100 cm	€ / Ifm
120 cm	€ / Ifm
150 cm	€ / Ifm
180 cm	€ / Ifm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm





Holzart: Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm	€ / St
Größe 1 - 2 qm	€/St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss	€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 34.

#### Trapezlatten filigran

4-seitig trapezförmig gehobelt, 5 x 3 cm, Kopf abgeschrägt

100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 80 cm

Dougl. € / St







# **METALLRAHMENTÜREN UND -TORE**







#### Metallrahmentür 1-flügelig

mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellenund Trapezlattenzaun.

Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschläge und Schloss.

Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich

#### gerade Ausführung

ca. 100 x 80 cm	€ / St
ca. 100 x 100 cm	€/St
ca. 100 x 120 cm	€/St
ca. 100 x 150 cm	€/St
ca. 120 x 80 cm	€ / St
ca. 120 x 100 cm	€/St
ca. 120 x 120 cm	€ / St
ca. 120 x 150 cm	€/St
ca. 200 x 80 cm	€/St
ca. 200 x 100 cm	€ / St
ca. 200 x 120 cm	€/St
ca. 200 x 150 cm	€/St

Metallrahmentüren mit geschwungenem Rahmen (konvex oder konkav) auf Anfrage möglich.



mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.

Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschläge und Schloss.

Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich

ca. 200 x 100 cm	€ / St
ca. 200 x 120 cm	€/St
ca. 200 x 150 cm	€/St
ca. 250 x 100 cm	€/St
ca. 250 x 120 cm	€/St
ca. 250 x 150 cm	€/St
ca. 300 x 100 cm	€/St
ca. 300 x 120 cm	€/St
ca. 300 x 150 cm	€/St
ca. 400 x 100 cm	€/St
ca. 400 x 120 cm	€/St
ca. 400 x 150 cm	€/St



#### Tür- und Torpfosten

mit angeschweißten Verstellkloben und Befestigungslaschen für Zaunanschluss, feuerverzinkt

Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton gegen Aufpreis möglich.

für Torhöhe	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
Pfosten 8 x 8 cm					€/St
Pfosten 10 x 10 cm					€ / St



# **TÜREN UND TORE**

#### Metallrahmen-Schiebetor

 $\label{thm:continuity} \mbox{mit F\"ullung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.}$ 

Stabile und verzugsfreie Metalltore, feuerverzinkt, aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten und komplettem Zubehör.



#### **Drehtorantrieb**

mit Funkfernsteuerung 24 Volt Gleichstrom, mit Softstopp, Notentriegelung, Antenne, 1 Handsender und 1 Handschalter.

Sehr zuverlässige und störungsfreie Technik - auch mit Ihrem Garagentor kombinierbar. Fragen Sie uns unverbindlich an.

Einfache Montage, exakte Einstellung und perfektes Schließen.

je nach Größe und Ausführung









# ZAUNPFÄHLE



#### Zaunpfähle rund

rund gefräst, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte

Imprägnierung: grün oder braun



	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
8 cm											€ / St
10 cm											€/St
12 cm											€ / St
14 cm											€/St









#### Zaunpfähle vierkant

kerngetrennt, vierseitig gehobelt, gespitzt oder ungespitzt; Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig

Holzart: Fichte, Douglasie oder Eiche Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
7 x 7 cm											€/St
9 x 9 cm											€/St
Douglasie	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
7 x 7 cm											€/St
10 x 10 cm											€/St
Eiche	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
10 x 10 cm											€/St
											•



#### Weidezaun-Pfähle vierkant

kerngetrennt, sägerau, gespitzt und gefast

Holzart: Eiche Imprägnierung: grün

	120 cm	140 cm	160 cm	
8 x 10 cm				€/St

# **ZAUN- UND TORPFOSTEN MIT EISENANKERN**

# Zaunpfosten mit Eisenankern

 $\label{eq:continuous} \begin{array}{l} \mbox{Holzpfosten vierkant 9 x 9 cm (Fichte),} \\ \mbox{10 x 10 cm (Douglasie) oder rund $\varnothing$ 10 cm (Fichte),} \\ \mbox{mit angepassten Eisenankern, nicht montiert} \end{array}$ 

Pfostenlänge = Zaunhöhe + 10 cm

Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder braun



für Zaunhöhe	50/60 cm	70/80/90 cm	100 cm	120 cm	150 cm
iui Zauiiione	30/60 CIII	70/00/90 CIII	100 CIII	120 0111	150 0111

Fichte 9 x 9 cm oder rund Ø 10 cm		
mit U-Pfostenlasche		€ / St
mit U-Pfostenanker		€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren		€ / St
mit Bodenhülse		€ / St

Douglasie 10 x 10 cm

Douglasie io x io cili	
mit U-Pfostenlasche	€/St
mit U-Pfostenanker	€/St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren	€/St
mit Bodenhülse	€/St



# Zaunpfosten aus T-Eisen

Pfostenlänge = Zaunhöhe + 20 cm

für Zaunhöhe	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
T-Eisenpfosten, feuerverzinkt mit angeschweißten Laschen						€ / St



## **Torpfosten zum Einbetonieren**

für Torhöhe	60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
Holzpfosten 9 x 9 cm, mit H-Betonanker						€/St
T-Eisenpfosten 5 /5 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen						€/St
Vierkantrohrpfosten 8 x 8 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen						€/St
Vierkantrohrpfosten 10 x 10 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen						€/St



# **SONDERZÄUNE FÜR SPIELPLÄTZE**















# **SONDERZÄUNE FÜR SPIELPLÄTZE**

















# **STAHLSEILZAUN**











## Stahlseilzaun

mit Handlauf und Stahlseilen, ca. 100 cm hoch (Achtung: als Absturzsicherung die einschlägigen Bauverordnungen beachten)

**Pfosten** aus feuerverzinktem Winkel- oder T-Stahl, gebohrt, mit oder ohne aufgeschweißter Lasche zur Montage eines Handlaufes

mit Handlauflasche, zum Einbetonieren	€/St
ohne Handlauflasche, zum Einbetonieren	€/St
mit Handlauflasche und Bodenplatte zum Aufdübeln	€/St
ohne Handlauflasche und mit Bodenplatte zum Aufdübeln	€/St
Mehrpreis für Ausführung als Eckpfosten	€/St

Pfosten nach RAL-Ton pulverbeschichtet bieten wir Ihnen gerne separat an.

**Douglasie-Handlauf** 10 x 10 cm, gehobelt, mit gerundeten Kanten, KDS kesseldruckimprägniert oder unimprägniert

€ / Ifm









Eckpfosten

### Metalltüre 1-flügelig

mit umlaufend verschweißtem Vierkantrohrrahmen und eingeschweißten Flachstäben dem Seilverlauf entsprechend positioniert, mit komplettem Beschläge und PZ-Schloss (ohne Zylinder). Pfosten mit angeschweißten Verstellkloben und angeschweißter Lasche mit Bohrungen für Zaunanschluss. Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich

#### Türe gerade Ausführung


ca. 100 x 100 cm	€ / St
ca. 120 x 100 cm	€ / St
Torpfosten 150/8x8 cm	
Tornfosten zum Einhetonieren	€ / St

Torpfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln



€/St

# **SCHMUCK- UND ALUMINIUMZAUN**





Zur Abrundung unseres breitgefächerten Zaunprogramms liefern und montieren wir **Schmuckzäune** aus Stahl und Aluminium in verschiedenen Höhen, Farben und Ausführungen.

Eine unverbindliche Anfrage für ein Angebot lohnt sich.





#### **Drahtzaun**

aus Maschendraht, Knotengeflecht oder Wellengitter, in verschiedenen Ausführungen:

- · Maschendraht in Drahtstärke 2,2 bzw. 2,5 mm, verzinkt
- · Maschendraht in Drahtstärke 2,8 mm, verzinkt und
- kunststoffummantelt RAL 6005 moosgrün
- · Zaunhöhen 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm und 200 cm

Hierzu erhalten Sie passende Zaunpfosten aus Rundrohr 43 mm bzw. 48 mm, feuerverzinkt oder verzinkt und grün pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün.

Passende Ein- und Zweiflügeltore mit Stab- oder Wellengitterfüllung in Standard- und Sondergrößen.

Verlangen Sie unser spezielles Angebot, auch mit Montage durch unsere erfahrenen Monteure.



# **Edelstahl-Ballfangnetze**

hochwertige Ballfangnetze in schlichter Optik aus Edelstahlseilen Ø 3 mm, maßgenau konfektioniert, Maschenweite 10 x 10 cm, mit Edelstahlklemmen stabil verarbeitet, mit passenden Edelstahl-Spannseilen und komplettem Zubehör.

Fragen Sie Ihren Bedarf gerne bei uns an.









Knotengeflecht

## **GITTERMATTENZAUN**









# **GITTERMATTENZAUN**



#### Gittermattenzaun

Sicherheitszaunsysteme aus Doppelstab-Gittermatten 5 x 20 cm, mit Profilpfosten 6 x 4 cm mit Profilleiste oder Klemmplatten in verschiedenen Ausführungen:

- Zaunhöhen 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm und 200 cm
- · feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazit, RAL 7030 steingrau oder weitere RAL-Farben nach Wunsch)


Passende Ein- oder Zweiflügeltore in Industrie- oder Standardausführung:

- Einflügeltüren in Breite 100 cm oder 150 cm
  Zweiflügeltüren in Breiten 200 cm, 250 cm, 300 cm, 400 cm oder 500 cm
- Sondergrößen

Verlangen Sie unser ausführliches Angebot.















# Schlicht, geradlinig, elegant und natürlich gestaltet mit Holz...

#### **HEINZMANN-Sichtblenden aus heimischem Douglasienholz**


Erhältlich sind die modernen Sichtschutzelemente in verschiedenen Varianten: als fortlaufende Sichtschutzwand, optisch unterbrochen zur Montage zwischen den Pfosten, ein- bzw. beidseitig beplankt oder als blickdichte Ausführung in Kombination mit einer hochwertigen Kunststoffplatte.

Wir fertigen sowohl die nachstehend aufgeführten Standardabmessungen als auch Sonderanfertigungen entsprechend Ihren örtlichen Gegebenheiten.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an.









Für die auf den folgenden Seiten dargestellten Sichtblenden Typ 1, Typ 2, Typ 5, Typ 6, Typ 7 und Typ 8 gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten:




Einzelelemente als fortlaufende Wand (Zusatz A), d.h. die Sichtblendenleisten werden über die Pfosten fortgeführt und verdecken diese:





Mehrere Elemente als fortlaufende Wand (Zusatz A), d.h. die Leisten werden über die Pfosten fortgeführt und verdecken diese. Es sind hierfür 3 Elementausführungen zu unterscheiden:








Einzelne oder mehrere Elemente zur Montage zwischen Pfosten (Zusatz B), d.h. die Sichtblendenleisten schließen beidseitig mit den Pfosten ab:





Mehrpreis



€ / Ecke















# Sichtblende Typ 1 mit Stababstand 3 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, einseitig beplankt

Typ 1 A: als fortlaufende Wand *oder*Typ 1 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm





## Sichtblende Typ 2 mit Stababstand 2 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 2 cm, einseitig beplankt

Typ 2 A: als fortlaufende Wand *oder*Typ 2 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm















# Sichtblenden Typ 3 beidseitig beplankt

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand nur 3 cm möglich, beidseitig beplankt und dadurch blickdicht

Holzart: Douglasie Befestigung: jeweils rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm



# Sichtblenden Typ 4 mit Rückwand

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, einseitig beplankt und auf eine Rückwand aus hochwertigem PE-Kunststoff verschraubt, Farbton silbergrau oder schwarz


Holzart: Douglasie Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm













# Sichtblende Typ 5


Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 3 x 5 cm, rautenförmig profiliert, Lamellenabstand 2 cm, einseitig beplankt

Typ 5 A: als fortlaufende Wand *oder*Typ 5 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm





## Sichtblende Typ 6 aus breiten Lamellen

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 2,5 x 8 cm, rautenförmig profiliert, Lamellenabstand 1 cm, einseitig beplankt

Typ 6 A: als fortlaufende Wand *oder* Typ 6 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm













Die blickdichtere Variante zu Typ 1 und 2.

## Sichtblende Typ 7 mit Stababstand 1 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, nahezu blickdicht mit Stababstand 1 cm, einseitig beplankt

Typ 7 A: als fortlaufende Wand *oder*Typ 7 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie

Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm





## Sichtblende Typ 8 mit Stababstand 1 cm

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 3 x 5 cm, rautenförmig profiliert, nahezu blickdicht mit Lamellenabstand 1 cm, einseitig beplankt

Typ 8 A: als fortlaufende Wand *oder*Typ 8 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie

Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm







Die blickdichtere Variante zu Typ 5.

# **SICHTBLENDEN - TÜREN UND ZUBEHÖR**







### Pfosten für Sichtblenden-Elemente

Douglasie-Vierkantholz gehobelt, 10 x 10 cm, zum Einbetonieren mit verzinktem H-Anker, Kopf abgeschrägt oder pyramidenförmig, am Fuß mit Ausfräsung für den H-Anker

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
					€ / St

Metall-Vierkantrohrpfosten mit aufgeschweißter Kappe pyramidenförmig, angeschweißten Befestigungslaschen für Zaunelemente, feuerverzinkt

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
10 x 10 cm					€ / St



### Pfosten für Sichtblenden-Türen und Tore

Vierkantrohrpfosten mit aufgeschweißter Kappe pyramidenförmig, angeschweißten Befestigungslaschen für Zaunanschluss, angeschweißten Kloben und Anschlag, feuerverzinkt

für Torhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
10 x 10 cm					€ / St



#### Metallrahmentür für Sichtblenden

Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Vierkantstäben, komplettem Beschlägesatz und Schloss

Holzart: Douglasie

Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Torbreite	ca. 90 cm		ca. 120 cm	
einseitig beplankt, 120 cm hoch		€/St		€ / St
einseitig beplankt, 150 cm hoch		€/St		€ / St
einseitig beplankt, 180 cm hoch		€ / St		€ / St
beidseitig beplankt, 120 cm hoch		€/St		€ / St
beidseitig beplankt, 150 cm hoch		€/St		€ / St
beidseitig beplankt, 180 cm hoch		€ / St		€ / St



## Metallrahmentür für Sichtblenden mit Kunststoff-Rückwand

Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Vierkantstäben, eingepasster Kunststoffplatte, komplettem Beschlägesatz und Schloss

Holzart: Douglasie

Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

ca. 90 x 120 cm	€ / St	ca. 120 x 120 cm	€ / St
ca. 90 x 150 cm	€ / St	ca. 120 x 150 cm	€/St
ca. 90 x 180 cm	€ / St	ca. 120 x 180 cm	€ / St

Mehrpreis für pulverbeschichtete Tore und Pfosten auf Anfrage.

# SICHTBLENDEN SIND VIELSEITIG EINSETZBAR







## Sichtblenden sind vielseitig einsetzbar:

- · als Verkleidung von Betonwänden
- als Verkleidung von Carports, Fahrradunterständen oder Gerätehäusern
- · in niedriger Höhe als Vorgartenzaun
- · als Verkleidung von Balkonen
- · usw

Fragen Sie unverbindlich bei uns an - wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten auf.

### Leisten für Sichtblenden, lose

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

rautenförmig profilierte Vierkantstäbe 3 x 5 cm oder 2,5 x 8 cm, gehobelt, bis Länge 300 cm

3 x 5 cm	€ / Ifm
2,5 x 8 cm	€ / Ifm


Senkrechtstäbe 3 x 5 cm bis Länge 300 cm € / lfm

Abdeckbohle 3,5 x 10 cm, abgeschrägt profiliert € / lfm





# **MASSIVZAUN**





#### Massivzaun

# aus handwerklicher Produktion

In hochwertiger Qualität, waagrecht gelattet, passgenaue Elemente in umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, mit sorgfältigen Eckverbindungen.

Holzart: Fichte

Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern

Imprägnierung: KDS oder braun

Wir verzichten bewusst auf den Import und Handel mit billigen Standard-Sichtschutzzäunen. Unsere Elemente sind durchweg aus eigener Fertigung. Dadurch können wir für gleichbleibende und perfekte Verarbeitung garantieren.

Alle Massivzaun-Elemente werden mit Winkellaschen zwischen Zaunpfosten montiert. Sie benötigen 4 Winkellaschen pro Element.



# **MASSIVZAUN**

# Massivzaun gerade



Breite x Höhe		
45 x 150 cm	€	/ EL
45 x 180 cm	€	/ EL
90 x 150 cm	€	/ EL
90 x 180 cm	€	/ EL
120 x 150 cm	€	/ EL
120 x 180 cm	€	/ EL
150 x 150 cm	€	/ EL
180 x 150 cm	€	/ EL
180 x 180 cm	€	/ EL
Sondergrößen		
bis 2 qm	€	/ EL
2 - 4 qm	€	/ EL
4 - 5 qm	€	/ EL



# Massivzaun mit Rundbogen



Breite x Höhe				
45 x 150 - 140 cm		€/EL		
45 x 180 - 170 cm		€/EL		
120 x 150 - 135 cm		€/EL		
120 x 180 - 165 cm		€/EL		
180 x 135 - 120 cm		€/EL		
180 x 150 - 135 cm		€/EL		
180 x 165 - 150 cm		€/EL		
180 x 180 - 165 cm		€/EL		
Sondergrößen		_		
bis 2 qm		€/EL		
2 - 4 qm		€/EL		
4 - 5 qm		€/EL		



# Massivzaun mit Hochbogen



Breite x Höhe				
120 x 150 - 135 cm		€/EL		
120 x 180 - 165 cm		€/EL		
180 x 135 - 120 cm		€/EL		
180 x 150 - 135 cm		€/EL		
180 x 165 - 150 cm		€/EL		
180 x 180 - 165 cm		€/EL		
Sondergrößen				
bis 2 qm		€/EL		
2 - 4 qm		€/EL		
4 - 5 qm		€/EL		



# **MASSIVZAUN**



# Massivzaun Spitzelement



Breite x Höhe		
45 x 175 - 150 cm		€/EL
45 x 205 - 180 cm		€/EL
90 x 195 - 150 cm		€/EL
90 x 225 - 180 cm		€/EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€/EL
2 - 4 qm		€/EL



Massivzaun Abschlusselement rechts / links



Breite x Höhe		
90 x 120 - 90 cm		€/EL
90 x 150 - 90 cm		€/EL
90 x 165 - 120 cm		€/EL
90 x 180 - 120 cm		€/EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€/EL
2 - 4 qm		€/EL



Massivzaun Stufenelement rechts / links



Breite x Höhe	
90 x 150 - 135 cm	€/EL
90 x 165 - 150 cm	€/EL
90 x 180 - 165 cm	€/EL
Sondergrößen	
bis 2 qm	€/EL
2 - 4 qm	€/EL

# Massivgitter mit Rahmen


# aus handwerklicher Produktion in hochwertiger Qualität

enge Gitteröffnung 6,5 x 6,5 cm, passgenaue Elemente mit umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, sorgfältige Eckverbindungen

Holzart: Fichte Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern Imprägnierung: KDS oder braun




# **Massivgitter gerade**



Breite x	Höhe	
45 x 15	0 cm	€/EL
45 x 18	0 cm	€/EL
90 x 15	0 cm	€/EL
90 x 18	0 cm	€/EL
120 x 15	0 cm	€/EL
120 x 18	0 cm	€/EL
150 x 15	0 cm	€/EL
180 x 15	0 cm	€/EL
180 x 18	0 cm	€/EL
Sonderg	größen	
bis 2 qm		€/EL
2 - 4 qm		€/EL
4 - 5 qm		€/EL

# Massivgitter

mit Rundbogen



Breite x Höhe	
45 x 150 - 140 cm	€/EL
45 x 180 - 170 cm	€/EL
120 x 150 - 135 cm	€/EL
120 x 180 - 165 cm	€/EL
180 x 135 - 120 cm	€/EL
180 x 150 - 135 cm	€/EL
180 x 165 - 150 cm	€/EL
180 x 180 - 165 cm	€/EL
Sondergrößen	
bis 2 qm	€/EL
2 - 4 qm	€/EL
4 - 5 qm	€/EL






# **MASSIVGITTER**




# Massivgitter mit Hochbogen



Breite x Höhe			
120 x 150 - 135 cm		€/EL	
120 x 180 - 165 cm		€/EL	
180 x 135 - 120 cm		€/EL	
180 x 150 - 135 cm		€/EL	
180 x 165 - 150 cm		€/EL	
180 x 180 - 165 cm		€/EL	
Sondergrößen			
bis 2 qm		€/EL	
2 - 4 qm		€/EL	
4 - 5 qm		€/EL	




# Massivgitter Spitzelement



Breite x Höhe		
45 x 175 - 150 cm		€/EL
45 x 205 - 180 cm		€/EL
90 x 195 - 150 cm		€/EL
90 x 225 - 180 cm		€/EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€/EL
2 - 4 qm		€/EL




Massivgitter Abschlusselement rechts / links



Breite x Höhe	
90 x 120 - 90 cm	€/EL
90 x 150 - 90 cm	€/EL
90 x 165 - 120 cm	€/EL
90 x 180 - 120 cm	€/EL
Sondergrößen	
bis 2 qm	€/EL
2 - 4 qm	€/EL

# **MASSIVGITTER**

# Massivgitter Stufenelement rechts / links



Breite x Höhe	
90 x 150 - 135 cm	€/EL
90 x 165 - 150 cm	€/EL
90 x 180 - 165 cm	€/EL
Sondergrößen	
bis 2 qm	€/EL
2 - 4 qm	€/EL






# Rankgitter ohne Rahmen

zur Befestigung am Haus oder an einer Pergola, gehobelte Stäbe, Gitteröffnung 15 x 15 cm

Holzart: Fichte Befestigung: verschraubt Imprägnierung: KDS oder braun

100 x 150 cm	€/EL
100 x 180 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL






# **MASSIVZAUN-KOMBINATIONEN**




Kombination A gerade



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€/EL
120 x 180 cm		€/EL
180 x 150 cm		€/EL
180 x 180 cm		€/EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€/EL
2 - 4 qm		€/EL
4 - 5 qm		€/EL



# Kombination B gerade



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€/EL
120 x 180 cm		€/EL
180 x 150 cm		€/EL
180 x 180 cm		€/EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€/EL
2 - 4 qm		€/EL
4 - 5 qm		€/EL



# Kombination C gerade



Breite x Höhe	
120 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
Sondergrößen	
bis 2 qm	€/EL
2 - 4 qm	€/EL
4 - 5 qm	€/EL

# **MASSIVZAUN-KOMBINATIONEN**

# Kombination D Rund-/ Hochbogen

## Breite x Höhe

Broke x riene	
120 x 150 - 135 cm	€/EL
120 x 180 - 165 cm	€/EL
180 x 150 - 135 cm	€/EL
180 x 180 - 165 cm	€/EL
Sondergrößen	
bis 2 gm	€/EL
DIS 2 4111	€/EL
2 - 4 qm	€/EL
	• • = =







# Kombination E Rund-/ Hochbogen

# Breite x Höhe

120 x 150 - 135 cm	€/EL
120 x 180 - 165 cm	€/EL
180 x 150 - 135 cm	€/EL
180 x 180 - 165 cm	€/EL
Sondergrößen	
<b>Sondergrößen</b> bis 2 qm	€/EL
	€/EL
bis 2 qm	







# Kombination F Rund-/ Hochbogen

120 x 150 - 135 cm	€/EL
120 x 180 - 165 cm	€/EL
180 x 150 - 135 cm	€/EL
180 x 180 - 165 cm	€/EL
Sondergrößen	
Sondergrößen bis 2 qm	€/EL
	€/EL
bis 2 qm	• • • •







# **MASSIVZAUN-EDELSTAHL-KOMBINATION**







## Massivzaun Rund-/ Hochbogen mit Edelstahlstäben

in hochwertiger Qualität, waagrecht gelattet, passgenaue Elemente in umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, mit sorgfältigen Eckverbindungen und Aussparungen mit Edelstahlrohren gefüllt

Holzart: Fichte

Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern Imprägnierung: KDS oder braun

120 x 150 - 135 cm	€/EL
120 x 180 - 165 cm	€/EL
180 x 150 - 135 cm	€/EL
180 x 180 - 165 cm	€/EL
Sondergrößen	
Sondergrößen bis 2 qm	€/EL
	€/EL €/EL

# SICHTSCHUTZ-TÜREN

### Türen für Sichtschutzzäune in stabilem Holzrahmen

für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun

Holzart: Fichte

Befestigung: verleimt und verschraubt Imprägnierung: KDS oder braun

#### Breite x Höhe

€ / St
€ / St
€ / St
€ / St
€ / Satz
€ / Satz



Variante ohne Massivgitter

# Türen für Sichtschutzzäune in stabilem Holzrahmen mit Rund-/ Hochbogen

für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun

Holzart: Fichte

Befestigung: verleimt und verschraubt Imprägnierung: KDS oder braun

#### Breite x Höhe

90 x 120 cm	€ / St
90 x 150 cm	€ / St
90 x 180 cm	€ / St
Mehrpreis für integriertes Massivgitter	€ / St
Beschlägesatz	
mit Torfalle oder Riegel	€ / Satz
mit PZ-Schloss ohne Zylinder	€ / Satz



Variante mit integriertem Massivgitter

### Türen für Sichtschutzzäune mit Metallrahmen

für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun; verschweißt und feuerverzinkt, mit eingeschweißtem Schlosskasten und Beschlägesatz

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

## Breite x Höhe

Dielle X Holle	
90 x 120 cm	€ / St
90 x 150 cm	€/St
90 x 180 cm	€ / St
90 x 200 cm	€/St
120 x 120 cm	€/St
120 x 150 cm	€/St
120 x 180 cm	€/St
120 x 200 cm	€/St



Variante ohne Massivgitter

Passende Pfosten zu allen Türen siehe Seite 71.

# **NF-BOHLENWAND UND STÜLPSCHALUNG**





### **Bohlenwand im Rahmen**

Elemente mit umlaufendem Rahmen 5 x 9,5 cm und dicht eingesetzten Nut- und Feder-Profilen 2,5 x 10 cm, waagrecht oder senkrecht geschalt, zur Montage mit Winkellaschen zwischen Holzpfosten Schalldämmung ca. 15-20 dB

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe	
150 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
250 x 150 cm	€/EL
150 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/FI






## **Bohlenwand mit Stülpschalung**

Vorgefertigte Elemente aus profilierten, gefalzten Bohlen, von vorne mit Edelstahlspax auf Senkrechtleisten verschraubt zu einer Stülpschalung, Lamellen 3 x 15,5 cm. Entweder als fortlaufende Wand oder optisch unterbrochen zur Montage zwischen Pfosten.

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe	
120 x 150 cm	€/EL
180 x 150 cm	€/EL
200 x 150 cm	€/EL
120 x 180 cm	€/EL
180 x 180 cm	€/EL
200 x 180 cm	€/EL
120 x 200 cm	€/EL
180 x 200 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
Sonderelemente	€/qm

# SICHTSCHUTZ-ZUBEHÖR



## Zaunpfosten mit Eisenankern

Holzpfosten mit angepassten Eisenankern, nicht montiert, Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig, Pfostenlänge = Zaunhöhe + 10 cm

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder braun

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte 9 x 9 cm					
mit U-Pfostenlasche					€ / St
mit U-Pfostenanker					€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren					€ / St
Douglasie 10 x 10 cm	_				
mit U-Pfostenlasche					€ / St
mit U-Pfostenanker					€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren					€ / St

### Pfostenkappen feuerverzinkt, pyramidenförmig

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. ,	
für Pfosten 9 x 9 cm		€/St
für Pfosten 9 x 9 cm, mit Kugel		€/St
für Pfosten 10 x 10 cm		€/St



# Winkellaschen mit Schrauben

verzinkt	€ / St
Edelstahl V2A	€ / St



#### Winkellasche

# Metallpfosten für Sichtschutzzäune und Türen

aus T-Eisen oder Vierkantrohr, feuerverzinkt Pfostenlänge = Zaunhöhe + 60 cm

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
T-Eisen 5 / 5 cm, verstärkt, mit Laschen					€ / St
Vierkantrohr 6 x 6 cm mit Laschen					€ / St
Vierkantrohr 8 x 8 cm mit Kloben und Laschen					€ / St
Vierkantrohr 10 x 10 cm mit Kloben und Laschen					€ / St





# **PLANKENZAUN**





## **Plankenzaun**

beidseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm, Kopf abgeschrägt, gerundet oder gerade für Abdeckbohle, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt, Lattenabstand ca. 4 cm, lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder braun


Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte: lose geliefert					€ / Ifm
Fichte: Fertigelement					€ / Ifm
Douglasie: lose geliefert					€ / Ifm
Douglasie: Fertigelement					€ / Ifm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm. Abdeckbohle siehe Seite 73. Pfosten siehe Seite 71.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL



Plankenzaun Kopf abgeschrägt







### Limeszaun

beidseitig beplankter Zaun aus Halbrundhölzern 8 cm, Kopf abgeschrägt, auf Maß gefertigt, senkrecht gelattet, Lattenabstand ca. 3 cm, lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte: lose geliefert					€ / Ifm
Fichte: Fertigelement					€ / Ifm
Douglasie: lose geliefert					€ / Ifm
Douglasie: Fertigelement					€ / Ifm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm. Pfosten siehe Seite 71.

1 loctor siene cene 7 l.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / Ifi



### Abdeckbohle für Planken-, Limes-, Trapez- und Dichtzaun

Konstruktiver Holzschutz zur Abdeckung gegen Regen und Schnee

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun


dachförmig profiliert 5 x 12 cm	€ / Ifm
dachförmig profiliert 5 x 16 cm	€ / Ifm
halbrund profiliert 10 cm	€ / Ifm
halbrund profiliert 12 cm	€ / Ifm

Blechabdeckungen nach Maß möglich. Fragen Sie bei uns an.











#### **Trapezzaun**

beidseitig beplankter Zaun aus 4-seitig trapezförmig gehobelten Latten 3 x 7 cm, Kopf abgeschrägt oder gerade für Abdeckbohle, senkrecht gelattet, auf Maß gefertigt, Lattenabstand ca. 2 cm

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Douglasie: lose geliefert					€ / Ifm
Douglasie: Fertigelement					€ / Ifm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.

Abdeckbohle siehe Seite 73. Pfosten siehe Seite 71.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL






#### **Deckelschalung Bretter**

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun




### **Deckelschalung Halbrundholz**

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm und aufgeschraubten Halblatten 8 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun



#### **Deckelschalung Trapezlatten**


einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm und aufgeschraubten Trapezlatten 3 x 7 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Douglasie: lose geliefert					€ / Ifm
Douglasie: Fertigelemente					€ / Ifm



Alle Dichtzaunelemente werden mit Winkellaschen an den Pfosten befestigt. Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.

Pfosten finden Sie auf Seite 71. Abdeckbohlen finden Sie auf Seite 73.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL












# LÄRMSCHUTZ MIT NUT- UND FEDERBOHLEN







# LÄRMSCHUTZ MIT NUT- UND FEDERBOHLEN



#### **Bohlenwand reflektierend**

Nut- und Federbohlen 4 x 14,2 cm Deckbreite mit Fase, waagrecht zwischen Stahl- oder Holzpfosten eingebaut, lose geliefert, Schalldämmung ca. 20 dB

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Höhe	150 cm	200 cm	250 cm	
125 cm / 9 Lagen				€/EL
140 cm / 10 Lagen				€/EL
155 cm / 11 Lagen				€/EL
170 cm / 12 Lagen				€/EL
185 cm / 13 Lagen				€/EL
200 cm / 14 Lagen				<i>€</i> / FI

#### Pfosten für Bohlenwand lose

#### Doppel-U-Pfosten

verschweißt, 5,5 cm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Profilpfosten aus Douglasie-Kantholz, mit H-Anker zum Einbetonieren, am Fuß mit Ausfräsung für H-Anker und längsseitig mit Ausfräsung für Bohlen (als End-, Mittel- oder Eckpfosten)

für Höhe	z. Einb.	z. Aufd.			
125 cm			€/St	130 / 14 x 14 cm	€ / St
140 cm			€/St	145 / 14 x 14 cm	€ / St
155 cm			€/St	160 / 14 x 14 cm	€ / St
170 cm			€/St	175 / 14 x 14 cm	€ / St
185 cm			€/St	190 / 14 x 14 cm	€ / St
200 cm			€/St	205 / 14 x 14 cm	€ / St

#### Metallrahmen-Türen für Bohlenwände

Nut- und Federbohlen passend zum Zaun, Rahmen verschweißt und feuerverzinkt, mit eingeschweißtem Schlosskasten und Beschlägesatz

Breite x Höhe	
90 x 120 cm	€/St
90 x 150 cm	€/St

Breite x Höhe	
90 x 180 cm	€/St
90 x 200 cm	€ / St



Zubehör	
Holz-Abdeckbohle 4 x 10 cm, profiliert	€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt	€ / lfm



Passende Torpfosten siehe Seite 71.

# LÄRMSCHUTZ ZUM SELBSTAUFBAU






Rückseite mit passgenauen Übergängen bei den Nut-/Federbohlen



Eiche-Bohle als \_unterer Abschluss



# Lärmschutz Standard hochabsorbierend - das perfekte System zum Selbermachen

Lärmschutzelemente mit Wandstärke 13 cm im Baukastensystem zum Selbstaufbau. Höhenmäßig geteilte Wandelemente 75 cm oder 100 cm hoch für den flexiblen Aufbau.

Die hochwertigen Elemente sind professionell und wirksam aufgebaut und in verschiedenen Ausführungen in den Holzarten Fichte und Douglasie lieferbar. In eine stabile und verzapfte Rahmenkonstruktion wird eine kaschierte und verpresste Dämmplatte eingepasst, die mit einem feinen dunklen Kunststoffgewebe geschützt wird. Die Rückseite wird mit senkrechter Nut- und Federschalung 25 mm stark verschraubt, die Lärmseite kann unterschiedlich mit Halbrund-, Trapez- oder Rhombusleisten gestaltet werden. Unsere Lärmschutzwände sind mit hochwertigen Edelstahlschrauben maschinell verschraubt.

Die Elemente wiegen ca. 30 kg / qm und können von Hand und ohne Maschine bzw. Geräte transportiert sowie aufgebaut werden. Sie werden vor Ort passgenau übereinandergesetzt.

Es stehen wahlweise Holzpfosten mit angepassten feuerverzinkten Eisenankern oder schwere Metallpfosten aus H- und U-Profilen zur Verfügung. Für die Montage auf Betonmauern oder Betonwandscheiben verwenden wir Fußplatten zum Aufdübeln mit Schwerlastdübeln. Die Elemente werden mit den Holzpfosten über ein Deckbrett verschraubt.

Als unteren Abschluss zwischen Rasen / Erdreich und der Wand wird eine Eichen-Bohle gesetzt oder eine Stellplatte betoniert, auf die die Elemente geschützt und sicher aufgelegt werden können.

Um einen konstruktiven Holzschutz zu erreichen, sollte als obere Abdeckung eine Holzbohle oder ein geformtes Blech verwendet werden.

Mit den Elementhöhen 75 cm und 100 cm erreichen Sie variable Lärmwandhöhen:

- · 150 cm = 75 cm + 75 cm
- · 175 cm = 75 cm + 100 cm
- $\cdot$  200 cm = 100 cm + 100 cm
- · 225 cm = 75 cm + 75 cm + 75 cm
- · 250 cm = 100 cm + 75 cm + 75 cm

Die Standardbreiten sind 200 cm, 250 cm und 300 cm (Elementgrößen immer jeweils abzgl. 4 cm), wobei Sonderbreiten möglich sind.

Unsere Standard-Lärmschutzwände erreichen eine Schalldämmung von ca. 30 dB in der Absorbergruppe A3 hochabsorbierend.

# LÄRMSCHUTZ ZUM SELBSTAUFBAU

#### Standard Lärmschutzwand A und B - hochabsorbierend

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

Lärmseite: Halbrundlatten senkrecht (A) oder Trapezlatten senkrecht (B)

Breite x Höhe	Тур А		Тур В	
200 x 75 cm		€/EL		€/EL
250 x 75 cm		€/EL		€/EL
300 x 75 cm		€/EL		€/EL
200 x 100 cm		€/EL		€/EL
250 x 100 cm		€/EL		€/EL
300 x 100 cm		€/EL		€/EL



#### Standard Lärmschutzwand C, D und E - hochabsorbierend

Holzart: Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Lärmseite: Halbrundlatten senkrecht (C), Trapezlatten senkrecht (D) oder

Rhombusleisten waagrecht

Breite x Höhe	Тур С		Typ D		Тур Е	
200 x 75 cm		€/EL		€/EL		€/EL
250 x 75 cm		€/EL		€/EL		€/EL
300 x 75 cm		€/EL		€/EL		€/EL
200 x 100 cm		€/EL		€/EL		€/EL
250 x 100 cm		€/EL		€/EL		€/EL
300 x 100 cm		€/EL		€/EL		€/EL



Lärmschutz-Standardpfosten aus Douglasienholz 10 x 10 cm, mit angepassten H-Ankern zum Einbetonieren oder angepassten U-Ankern zum Aufdübeln, mit Verkleidungsblende 2,5 x 20 cm

Wandhöhe	150 cm	175 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten						
zum Einbetonieren						€/St
mit Platte zum Dübeln						€/St



Lärmschutz-Stahlpfosten aus verzinkten H- bzw. U-Profilen 12 cm, zum Einbetonieren oder mit angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln

Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten	,		,		
zum Einbetonieren					€/St
mit Platte zum Dübeln					€/St
Eckpfosten					
zum Einbetonieren					€/St
mit Platte zum Dübeln					€/St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbton auf Anfrage.

Holz-Abdeckbohle



Blech-Abdeckung




#### Zubehör

Eiche-Kantholz als untere Auflage, 7 x 10 cm	€ / Ifm
Eiche-Kantholz als untere Auflage, 7 x 20 cm	€ / Ifm
Holz-Abdeckbohle 5 x 16 cm, profliert	€ / Ifm
Blech-Abdeckung, geformt	€ / Ifm









### Lärmschutzelement 13 cm Wandstärke - hochabsorbierend

Lärmschutzwand aus stabilen Elementen zwischen einbetonierten I-Eisenträger versetzt, vorgeferigte Elemente: Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte Pfostenabstand bis 400 cm, Schalldämmung ca. 33 dB

Holzart: Fichte Gewicht: ca. 34 kg / qm Imprägnierung: KDS oder braun

#### Breite x Höhe

200 x 150 cm	€/EL
300 x 150 cm	€/EL
400 x 150 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
300 x 200 cm	€/EL
400 x 200 cm	€/EL
200 x 250 cm	€/EL
300 x 250 cm	€/EL
400 x 250 cm	€/EL
200 x 300 cm	€/EL
300 x 300 cm	€/EL
400 x 300 cm	€/EL

### Lärmschutz-Pfosten, gebohrt, feuerverzinkt

Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St
Eckpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbton auf Anfrage.





7.,	. L	_	h	=	
Zu	w	е	П	u	Г

Holz-Abdeckbohle 5 x 16 cm, profiliert	€ / Ifm
Blech-Abdeckung, geformt	€ / lfm
Frevelschutz mit Drahtgitter	€/qm






# **HEINZMANN-Lärmschutzwandsysteme bringen Ruhe in Ihren Garten...**


Wir fertigen Wände in Standardgrößen sowie nach Maß entsprechend Ihren topographischen Gegebenheiten aus handwerklicher Produktion. Wir achten auf sorgfältige Verarbeitung und passgenaue Verbindungen.

Alle Holzteile sind kesseldruckimprägniert und langlebig. Zudem empfehlen wir die Verwendung von Abdeckbohlen oder Abdeckblechen für den konstruktiven Holzschutz.

Die vorgefertigten Elemente werden mit einem Kran in die vorab montierten Wandpfosten eingesetzt und verschraubt. Gerne erhalten Sie von uns technische Auskunft.

HEINZMANN-Lärmschutzelemente mit Wandstärke 17 cm wurden im Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart zertifiziert.







### Lärmschutzelement 17 cm Wandstärke - hochabsorbierend

Lärmschutzwand aus stabilen Elementen zwischen einbetonierten I-Eisenträgern versetzt, vorgeferigte Elemente: Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte Pfostenabstand bis 400 cm, Schalldämmung ca. 36 dB

Holzart: Fichte Gewicht: ca. 38 kg / qm Imprägnierung: KDS oder braun

#### Breite x Höhe

BIGILO X FIGURE	
200 x 150 cm	€/EL
300 x 150 cm	€/EL
400 x 150 cm	€/EL
200 x 200 cm	€/EL
300 x 200 cm	€/EL
400 x 200 cm	€/EL
200 x 250 cm	€/EL
300 x 250 cm	€/EL
400 x 250 cm	€/EL
200 x 300 cm	€/EL
300 x 300 cm	€/EL
400 x 300 cm	€/EL

### Lärmschutz-Pfosten, gebohrt, feuerverzinkt

Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St
Eckpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbton auf Anfrage.





#### Zubehör

Holz-Abdeckbohle 5 x 20 cm, profiliert	€ / Ifm
Blech-Abdeckung, geformt	€ / Ifm
Frevelschutz mit Drahtgitter	€/gm

# **LÄRMSCHUTZWAND - TÜREN**





### Türen

für Lärmschutzwand 13 cm bzw. 17 cm Wandstärke mit Metallrahmen feuerverzinkt, passgenau in ein Element eingepasst, DIN links oder rechts, mit PZ-Schloss und komplettem Beschlägesatz.
Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm

Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

#### Breite x Höhe

ca. 100 x 190 cm, 13 cm stark	€/St
ca. 100 x 190 cm, 17 cm stark	€ / St

Weitere Maße auf Anfrage.





## **PERGOLEN**



#### **Einreihige Pergola**

Bausatz 450 cm lang, komplett mit

- 3 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 1 Sattelbalken 450 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 4 Streben 50 / 9 x 9 cm
- 9 Reiter 50 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

€ / Bausatz

#### Verlängerungssatz

190 cm lang, komplett mit

- 1 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 1 Sattelbalken 225 / 9 x 9 cm, 1-seitig kurz abgeschrägt, 1-seitig geblattet
- 4 Reiter 50 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Streben 50 / 9 x 9 cm
- Befestigungsmaterial





### Rundbogenpergola

Bausatz 79 x 225 - 200 x 140 cm, komplett mit

- 4 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 2 Rundbogen 225 / 9 x 9 cm
- 4 Streben 30 / 9 x 9 cm
- 5 Reiter 119 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Massivgitter 60 x 180 cm
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun



€ / Bausatz



#### Arkadenpergola

Bausatz 79 x 225 x 140 cm, komplett mit

- 4 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 2 Sattelbalken 225 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 4 Streben 30 / 9 x 9 cm
- 5 Reiter 119 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
  2 Massivgitter 60 x 180 cm
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun



€ / Bausatz

# **SYSTEM-PERGOLEN**



### Pergola im Heinzmann-System

Wir planen, fertigen und montieren Pergolen nach Ihren Wünschen und entsprechend Ihren örtlichen Gegebenheiten.

Dabei sichern wir Ihnen eine exklusive und passgenaue Ausführung aller Systemelemente zu.

Unser Pergolasystem ist ausreichend stark dimensioniert und perfekt auf einer CNC-Abbundanlage hergestellt.



Auftragsbezogene Konstruktion mit einer CAD-Software



Passgenaue Verbindungen durch Bearbeitung der Hölzer mit moderner CNC-Technologie









# **SYSTEM-PERGOLEN**







aus gesägtem, gehobeltem und gefastem Kreuzholz hergestellt, profiliert und endenbearbeitet, exklusive und passgenaue Ausführung

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

### Pergolapfosten

verzapft, 10 x 10 cm, mit eingepasstem verzinktem H-Anker zum Einbetonieren

220 cm lang € / St

Pfosten mit alternativen Befestigungsvarianten auf Anfrage möglich.



# Streben / Kopfbänder

gebohrt, 9 x 9 cm

50 cm lang	€/St
70 cm lang	€/St



#### Sattelbalken / Pfetten

mit Zapfenloch, 10 x 10 cm, beidseitig profiliert (Profil nach Wahl)

€/St
€/St

Unser Pergola-System lässt sich mit den Elementen aus dem Massivzaun-System auf den Seiten 60 - 69 kombinieren.

# **SYSTEM-PERGOLEN**



### Reiter / Sparren

mit Ausfräsungen für die Sattelbalken, 10 x 10 cm oder 7 x 14 cm, beidseitig profiliert (Profil nach Wahl)

50 cm lang	€ / St
150 cm lang	€ / St
200 cm lang	€ / St
250 cm lang	€ / St

300 cm lang	€/St
350 cm lang	€/St
400 cm lang	€/St
450 cm lang	€ / St



Mögliche Profile für die Endenbearbeitungen der Pfetten und Sparren:







abgerundet kurz abgeschrägt













### Lieferumfang

Unsere Carports werden als kompletter Bausatz geliefert. Alle Hölzer sind für eine problemlose Selbstmontage zugeschnitten.

Im Lieferumfang sind eine Dacheindeckung, Regenrinne und Fallrohr aus verzinktem Blech, sowie alle Befestigungsmaterialien in verzinkter Ausführung enthalten.

Standard-Einfahrhöhe 220 cm. Grundsätzlich können wir Ihnen jede Größe und jede Einfahrhöhe liefern. Unser System ermöglicht es, auch Sonderwünsche (variable Pfostenabstände, Einbeziehung von Mauern, Anbau an Hauswand u.s.w.) zu realisieren.

#### Holz

Für unsere Carports verwenden wir ausschließlich sauber gehobeltes, gefastes und kesseldruckimprägniertes Kreuzholz, zimmermannsmäßig bearbeitet und verzapft.

Die **Pfosten- und Pfettenstärke** beträgt bei Einzel-Carports 12 x 12 cm, bei Doppel-Carports 14 x 14 cm.

Die Sparrenstärken bei Einzel-Carports sind 8 x 20 cm,

bei Doppel-Carports 10 x 22 cm.

Verstrebungen nach statischer Erfordernis.

Gegen Mehrpreis liefern wir Carportkonstruktionen mit verleimtem Brettschichtholz.

#### Gründung

Alle Holzpfosten-Carports werden mit feuerverzinkten Betonankern geliefert. Es stehen H-Anker 90 x 12 cm bzw. 90 x 14 cm oder verdeckte Hülsenanker 60 cm zum Einbetonieren zur Verfügung.

Zur Montage des Carports müssen Köcherfundamente nach unserem Fundamentplan vorbereitet sein.

#### Wahlweise mit Metallpfosten

Alle Carportvarianten sind anstatt mit aufgeständerten Holzpfosten auch mit Stahlpfosten aus feuerverzinktem Vierkantrohr mit aufgeschweißter Lasche lieferbar.

#### Geräteraum

Bestehend aus seitlichen Wandelementen mit Rahmenkonstruktion und einer Türe 90 x 180 cm, mit Beschläge, sowie den erforderlichen Pfosten. Der Anbau eines Geräteraums ist bei allen Carports möglich.




### Flachdach-Carport mit Holzblende

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech, Holzblende 30 cm breit, Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung	
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm	€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm	€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm	€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm	€ / St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm	€ / St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm	€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm	€ / St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm	€ / St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm	€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm	€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm	€ / St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm	€ / St







Trapezblech Oberseite











### Flachdach-Carport mit Blende aus Formblech

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, Blende wahlweise aus veredeltem Titan-Zinkblech naturfarben, Formblech passend zur Dachseite RAL 8011 nussbraun oder aus Formblech in anderen RAL-Farbtönen; einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung	
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm	€/St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm	€/St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm	€/St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm	€/St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm	€/St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm	€/St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm	€/St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm	€/St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm	€/St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm	€/St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm	€/St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm	€ / St



### Gründach-Carport mit umlaufender Holzblende

ausreichend dimensionierte Konstruktion mit Pfosten 14 x 14 cm, Pfetten 14 x 14 cm und Sparren 8 x 20 cm, Dacheindeckung mit NF-Bohlen 36 mm als Gründachvorbereitung, mit umlaufender Holzblende mit Titanzink-Blecheinfassung, Entwässerungskorb mit Ablaufrohr, ohne Wurzelschutzfolie und Begrünung, einschließlich Schraubmaterial

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung	
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm	€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm	€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm	€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm	€/St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm	€/St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm	€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm	€/St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm	€/St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm	€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm	€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm	€/St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm	€ / St











# Flachdach-Carport mit Walmblende

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech, Walmblende 60° aus OSB-Platte und mit roten Bitumenschindeln belegt, Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung	
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm	€/St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm	€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm	€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm	€/St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm	€/St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm	€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm	€/St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm	€/St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm	€/St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm	€/St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm	€/St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm	€/St
			•

### **Carport mit Vierkantrohrpfosten**

Carport mit stabilen Vierkantrohrpfosten anstatt Holzpfosten mit Eisenankern, mit aufgeschweißter gebohrter Auflageplatte, wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

#### Mehrpreis

für Einfach-Carport: 200-300/10x10 cm	€ / Pfosten
für Doppel-Carport: 200-300/12x12 cm	€ / Pfosten



### **Extras für alle Carport-Varianten**

Türe mit PZ-Schloss und komplettem Beschläge

1-flügelig: 90 x 180 cm	€ / St
2-flügelig: 150 x 180 cm	€ / St

#### **Fenster**

Rahmen mit Festverglasung oder als Drehflügelfenster in verschiedenen Größen möglich.

#### Wandelemente

einzelne Massivzaun-Elemente, passgenau zum Verschrauben mit Winkellaschen zwischen den Carport-Pfosten

#### Breite x Höhe

120 x 180 cm	€/St
150 x 180 cm	€/St
180 x 180 cm	€/St

Weitere Maße oder Ausführungen aus unserem Massivzaun-Programm (Seite 48-59) sind möglich. Auch können alle Carports mit Sichtblenden unterschiedlicher Ausführungen (Seite 40-53) verkleidet werden.

### Geräteraum

bestehend aus seitlichen Wandelementen mit Rahmenkonstruktion und einer Türe 90 x 180 cm, mit Beschläge, sowie den erforderlichen Pfosten

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

150 x 300 cm	€/St
150 x 400 cm	€ / St
150 x 500 cm	€ / St
150 x 600 cm	€ / St
300 x 300 cm	€ / St
300 x 400 cm	€ / St
300 x 500 cm	€ / St
300 x 600 cm	€ / St







# GERÄTEHÄUSER / UNTERSTÄNDE











Mit unserem modernen Maschinenpark können wir rationell und in exakter Handwerkerqualität Gerätehäuser, Mülltonnenüberdeckungen, Kinderwagen- und Fahrradunterstellplätze sowie Überdachungen für viele weitere Verwendungen herstellen.

Ein variables System ermöglicht praktisch jegliche Art von Dächern (Pult-, Sattel-, Flachdach) und Wandelementen. Sie planen - wir bauen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen die erforderliche Statik mit. Unsere Monteure übernehmen auch gerne den kompletten Aufbau. Eine Anfrage bei uns lohnt sich für Sie.

# GERÄTEHÄUSER / UNTERSTÄNDE



### Gerätehaus

Gerätehaus mit Pultdach, wahlweise mit oder ohne Boden, Wandkonstruktion aus Kanthölzern mit aufgeschraubten Nut-/ Federbohlen 22 mm, Dacheindeckung mit OSB-Platten und roten Bitumenschindeln, Dacheinfassung mit Blechverwahrung oder umlaufender Bohle, Eingangstüre 90 x 190 cm mit eingebautem Schloss und Beschläge, weitestgehend vormontiert als Bausatz geliefert

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

Außenmaß	ohne Boden		mit Boden	
250 x 200 cm		€ / St		€ / St
300 x 200 cm		€ / St		€ / St
400 x 200 cm		€ / St		€ / St
500 x 200 cm		€ / St		€ / St
250 x 250 cm		€ / St		€ / St
300 x 250 cm		€ / St		€ / St
400 x 250 cm		€ / St		€ / St
500 x 250 cm		€ / St		€ / St
300 x 300 cm		€/St		€ / St
400 x 300 cm		€/St		€ / St
500 x 300 cm		€ / St		€ / St

### Zubehör für Gerätehaus

Mehrpreis für Drehflügelfenster 60 x 60 cm	€ / St
Mehrpreis für 2-Flügel-Türe 150 x190 cm	€ / St
Dachentwässerung mit Einlaufblech, Rinne, Fallrohr und Auslaufbogen	€ / St

Unser modernes Abbundzentrum erlaubt es uns, kostengünstig Sonderlösungen wie Zwischenwände, spezielle Dachformen oder Regalbauten anzubieten. Fragen Sie unverbindlich bei uns an.





# **UNTERSTÄNDE / MÜLLTONNENABTRENNUNG**















#### Mülltonnenabtrennung

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

Bausatz ca. 200 x 140 x 100 cm mit Bohlenwand-Elementen aus Nut- und Federbohlen im Rahmen, komplett mit:

1 Element 180 x 100 cm, 2 Elementen 120 x 100 cm, 2 Elementen 90 x 100 cm, 6 Vierkantpfosten 110 / 9 x 9 cm, mit H-Ankern zum Einbetonieren sowie Schrauben und Winkellaschen

€ / St

Bausatz ca. 200 x 200 x 100 cm mit Bohlenwand-Elementen aus Nut- und Federbohlen im Rahmen, komplett mit:

3 Elementen 180 x 100 cm, 2 Elementen 90 x 100 cm, 6 Vierkantpfosten 110 / 9 x 9 cm, mit H-Ankern zum Einbetonieren sowie Schrauben und Winkellaschen

€/St

# **BRENNHOLZUNTERSTÄNDE**









# SPIELGERÄTE TÜV-GEPRÜFT



#### **Sandkiste**

Stabiler Sandkasten in einfacher Ausführung mit Brettern, einem Boden, 2 Kunststoff-Sitzecken und einem seitlichen Sitz- und Sandelbrett. Optional mit Sandkastenabdeckung aus reißfester PVC-Netzplane, einschl. Gummispannern und Kunststoffknöpfen

Holzart: Fichte, kerngetrennt Imprägnierung: KDS

150 x 150 x 30 cm	€ / St
Sandkasten-Abdeckung	€ / St



#### Sandkasten Standard

Besonders stabiler Sandkasten mit Boden und 2 seitlichen Sitz- und Sandelbrettern, mit Sandkastenabdeckung aus reißfester PVC-Netzplane, einschl. Gummispannern und Kunststoffknöpfen

Holzart: Douglasie, kerngetrennt Imprägnierung: KDS

150 x 150 x 30 cm	€/St
200 x 100 x 30 cm	€/St
200 x 200 x 30 cm	€ / St





### Sandkasteneinfassung

aus doppelt ausgelegten, kerngetrennten Douglasie-Kanthölzern 13,5 x 23,5 cm, 4-seitig gehobelt und gefast, im Versatz oder auf Gehrung angepasst, Berechnungsmaß ist Außenmaß, einschl. Befestigungsmaterial


300 x 300 cm	€/St
400 x 400 cm	€ / St
500 x 500 cm	€/St
6-Eck, Seitenlänge 250 cm	€ / St
nach Maß, einschl. Zuschnitt	€ / Ifm

Einfassungen aus naturgewachsenen Eichenstämmen finden Sie auf Seite 121.



#### **Federwipptier**

aus langlebigem PE-Kunststoffmaterial (extrem lichtecht und zu 100 % wieder recyclebar), komplett mit Haltegriffen, hochwertiger Feder, Bodenanker und Befestigungsmaterial, in verschiedenen Modellen und Farben





# SPIELGERÄTE TÜV-GEPRÜFT

#### **Wippe**

mit feuerverzinktem Standfuß, Wippgelenken, Wippdämpfern, Edelstahl-Haltegriffen und Gummisitzen mit Stahleinlage, komplett vormontiert Platzbedarf: 600 x 225 cm (2-sitzig) bzw. 700 x 225 cm (4-sitzig)

Holzart: Douglasie, kerngetrennt Imprägnierung: KDS

2-sitzig, 400 cm lang	€ / St
4-sitzig, 500 cm lang	€ / St



# Kombischaukel mit Sitzen

aus Rundhölzern Ø 14 cm, mit Schaukelhaken und Sicherheitsschaukelsitz bzw. Kleinkindersitz, Kettenaufhängung, einschl. Pfostenschuhen und Schraubmaterial, Platzbedarf: 800 cm x Schaukelbreite

Holzart: Douglasie, kerngetrennt Imprägnierung: KDS

1-sitzig, 300 cm breit, mit Schaukelbrett	€/St
1-sitzig, 300 cm breit, mit Kleinkindersitz	€/St
2-sitzig, 400 cm breit, mit Schaukelbrettern	€/St
2-sitzig, 400 cm breit, mit Kleinkindersitzen	€/St
2-sitzig, 400 cm breit, als Mix (Foto)	€/St



#### Kombischaukel mit Nest

aus Rundhölzern Ø 14 cm, 300 cm breit, mit Kardan-Schaukelhaken und Sicherungsbolzen für Fangkette, Nestkorb Ø 120 cm mit Ketten- bzw. Seilaufhängung in verschiedenen Ausführungen, einschl. Pfostenschuhen und Schraubmaterial

Platzbedarf: 800 x 320 cm

Holzart: Douglasie, kerngetrennt Imprägnierung: KDS

mit Storchennest	€/St
mit Kükennest	€/St
mit Vogelnest	€/St



Tolle Spiellandschaften für Kinder aller Altersklasse.

TÜV-geprüfte Spielgeräte für:

öffentliche Spielplätze Kindergärten & Krippen Grundschulen Wohnanlagen Hotels & Pensionen Gastronomiebetriebe Campingplätze Vereinsheime



#### **Garnitur Albuch**

rustikale und stabile Waldstammgarnitur, sauber geschält, gehobelt und geschliffen

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder mit Lasur behandelt

	KDS		Lasur	
Waldbank ohne Lehne, 200 / 45 cm	€	:/St		€/St
Waldbank mit Lehne, 200 / 45 cm	€	:/St		€ / St
Tisch, 200 x 80 / 75 cm	€	:/St		€ / St



#### 4-eck-Bank Albuch

Kombination um einen Baum aus 4 rustikalen Waldstamm-Bänken mit Lehne, beidseitig auf Gehrung gesägt, jeweils 200 cm lang

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

€/St



### **Garnitur Pfalz**

rustikale Garnitur für den öffentlichen Spielplatz, Grillplatz, Schulhof oder an einen Wanderweg, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 200 / 45 cm	€ / St
Bank mit Lehne, 200 / 45 cm	€ / St
Tisch, 200 / 75 cm	€ / St



## **Kindergarnitur Pfalz**

rustikale Garnitur in niedriger Ausführung für Kindergarten, Kinderkrippe oder Hort, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 200 / 35 cm	€/St
Bank mit Lehne, 200 / 35 cm	€/St
Tisch, 200 / 58 cm	€/St

## Garnitur Allgäu

bequeme, massive Sitzgarnitur aus einwandfreier handwerklicher Fertigung, Tisch- und Sitzbelagsbohlen verleimt

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

	KDS	
Bank mit Lehne, 170 / 45 cm		€/St
Tisch, 150 / 85 / 72 cm		€/St
Stuhl mit Rückenlehne 45 / 45 cm		€ / St



Imprägnierung: mit Lasur behandelt

	Lasur	
Bank mit Lehne, 170 / 45 cm		€ / St
Tisch, 150 / 85 / 72 cm		€ / St
Stuhl mit Rückenlehne, 45 / 45 cm		€ / St





### **Garnitur Hornberg**

stabile, großzügig gestaltete Sitzgarnitur aus kerngetrennten Bohlen, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 45 cm hoch	€ / St
Bank mit Lehne, 45 cm hoch	€ / St
Rundtisch Ø 130 cm, 90 cm hoch	€ / St



## Kinder-6eck-Garnitur

stabile und handliche Sitzgruppe, passend zu unserem Spielgeräte-System  $\,$ 

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS

Bank 105 / 72 cm lang, 35 cm hoch	€/St
Tisch, Ø 140 cm, 60 cm hoch	€ / St







#### Picknick-Garnitur

stabile Tisch-/Bankkombination mit einer Gesamtbreite von 170 cm (Erwachsene) und 110 cm (Kinder).

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS

Erwachsenen-Garnitur, 200 cm lang Sitzhöhe 45 cm, Tischhöhe 80 cm	€ / St
Kleinkinder-Garnitur, 150 cm lang Sitzhöhe 26 cm, Tischhöhe 46 cm	€ / St
Kinder-Garnitur, 150 cm lang Sitzhöhe 34 cm, Tischhöhe 58 cm	€ / St



### Picknick-Garnitur mit Überdachung

Erwachsenen-Garnitur 170 cm breit, 200 cm lang mit Sitzhöhe 45 cm und Tischhöhe 80 cm, zusätzlich mit einem Bausatz für einen Sonnenschutz aus Kantholz-Konstruktion mit PVC-Netzplane in Farbe Grün, einschl. Zubehör

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS



€/St



#### **Picknick-Garnitur mit Stahlkonstruktion**

stabile Tisch-/Bankkombination aus feuerverzinkter Stahlkonstuktion mit aufgeschraubten Bohlen 180 cm lang, mit einer Gesamtbreite von 150 cm, Sitzhöhe 45 cm und Tischhöhe 72 cm

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS



€ / St



## Sitzbank mit 2 Blumentrögen

Tröge 80 x 80 x 45 cm aus Kanthölzern 7 x 7 cm mit Böden und vormontierter Auflage für die Sitzbohlen 200 cm lang, 45 cm tief, Sitzhöhe 45 cm

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS



€/St

#### **Garnitur Bodensee**

Edelstahlrohr-Konstruktion mit aufgeschraubten Bohlen, zum Aufstellen oder Aufdübeln

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 190 / 46 cm	€/St
Bank mit Lehne, 190 / 46 cm	€/St



### Jugend-Steh-/Sitzbank

mit Rundhölzern 200 / 14 cm, auf feuerverzinkter Stahlkonstruktion zum Einbetonieren, Sitzhöhen 40 cm und 95 cm, Tiefe 50 cm

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS

1-teilig 200 cm lang	€/St
3-teilig, 400 cm lang, 210 cm breit	€ / St





# **Sitzpodeste**

in stabiler Ausführung für Schulhöfe, Kindergärten und öffentliche Plätze, passend zu unserem Spielgeräte-System, komplett vormontiert, mit feuerverzinkten Pfostenschuhen zum Einbetonieren

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS

80 x 80 cm, 40 cm hoch	€ / St
100 x 100 cm, 40 cm hoch	€ / St
130 x 130 cm, 40 cm hoch	€ / St
200 x 200 cm, 40 cm hoch	€ / St

Weitere Ausführungen jederzeit möglich.



#### Kantholzbank

massiv gefertigt im Querschnitt ca. 40 x 40 cm, 4-seitig gehobelt und gefast, 1-stielig mit Kern (ohne Dekoration)

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS

	Fichte		Dougl.	
200 cm lang		€/St		€ / St
300 cm lang		€/St		€/St
400 cm lang		€/St		€ / St







vorgefertigte Elemente aus gehobelten, gefasten und geschliffenen Bohlen 3,6 x 11,5 cm, unterseitig mit Edelstahl-Spax verschraubt an 3 Querbrettern oder Alu-U-Profilen, Bohlenabstand 2 cm, z.B. als Sitzauflage bei U-Steinen oder Gabionen

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder unimprägniert

Längen	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Fichte, Breite 38 cm					€/St
Fichte, Breite 50 cm					€/St
Douglasie, Breite 38 cm					€ / St
Douglasie, Breite 50 cm					€ / St





### Sitzbänke Degenfeld

Sitzmöbel mit aufgeschraubten Douglasie-Bohlen 15,5 - 13,5 cm breit, 5,5 cm stark, mit abgerundeten Kanten, grundiert und 2-fach lasiert, Sitztiefe 45 cm, mit feuerverzinkter Rohrkonstruktion zum Einbetonieren, in verschiedenen Ausführungen

Sitzbank gerade: Länge 200 cm, mit Lehne

**Rundbank im Vollkreis:** Innen-Ø 210 cm, Außen-Ø 300 cm, ohne Lehne, auf 6 Stahlfüßen aus feuerverzinktem Rundrohr, Winkeleisenträgern und aufgeschraubtem Rohrkreis

Viertelkreis-Bank: Bogenlänge 400 cm, mit Lehne

Sitzauflagen: gerade verlaufend

Sitzbank gerade, mit Lehne	€/St
Rundbank ohne Lehne	€/St
Viertelkreisbank mit Lehne	€/St
Sitzauflagen gerade, ohne Lehne	€ / Ifm





# **GARTENEXTRAS**

### Kompostlege

zur schnellen Verrottung von Gartenabfällen, aus Rundhölzern Ø 6 cm, beidseitig eingefräst

Holzart: Fichte

Imprägnierung: grün oder braun

100 x 100 x 75 cm	€ / St
125 x 125 x 75 cm	€ / St
150 x 150 x 75 cm	€/St



### **Pflanztisch**

für die bequeme Gartenarbeit, 120 x 200 cm, Tischhöhe 75 cm, mit Arbeitsplatte aus Bohlen 15,5 x 5,5 cm, mit Einlegeboden auf Höhe 33 cm aus Nut- und Federbohlen 3,5 cm stark, 1-seitig mit anthrazitfarbiger PE-Kunststoffplatte 200 x 50 cm, komplett vormontiert

Holzart: Douglasie Imprägnierung: KDS



€/St



### Gartenbrücke

Brücke mit einseitigem Geländer, 90 cm breit, stabile Ausführung, komplett vormontiert

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

250 cm lang	€/St
300 cm lang	€ / St
400 cm lang	€ / St
zusätzliches Geländer	€ / St





# **BLUMENTRÖGE**



### **Rundholz-Blumentrog**

aus beidseitig angeflachten Rundhölzern Ø 8 cm, gefräst, mit Boden

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

60 x 60 x 45 cm	€/St
80 x 80 x 45 cm	€/St
100 x 60 x 45 cm	€/St
100 x 100 x 45 cm	€/St
120 x 60 x 45 cm	€/St
150 x 60 x 45 cm	€/St



# **Floratrog**

halbrund geformt, aus Halbrundhölzern Ø 6 cm, gefräst

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

75 x 30 x 25 cm	€ / St
100 x 30 x 25 cm	€ / St



#### **Florakasten**

aus Halbrundhölzern Ø 7 cm

Holzart: Fichte Imprägnierung: KDS oder braun

100 x 30 x 25 cm	€ / St
120 x 30 x 25 cm	€ / St
100 x 35 x 30 cm	€ / St
120 x 35 x 30 cm	€ / St



## Blumentrog quadratisch

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

40 x 40 x 35 cm aus 5 x 5 cm	€/St
60 x 60 x 35 cm aus 5 x 5 cm	€ / St
80 x 80 x 35 cm aus 5 x 5 cm	€ / St
60 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€/St
80 x 80 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€/St
100 x 100 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€/St

#### **Blumentrog rechteckig**

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

100 x 40 x 35 cm aus 5 x 5 cm	€ / St
100 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€ / St
120 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€ / St
150 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm	€ / St

Weitere Ausführungen und / oder Mehrpreis für Behandlung in Farbton weiß auf Anfrage.




# Blumentrog sechseckig

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun



Weitere Ausführungen und / oder Mehrpreis für Behandlung in Farbton Weiß auf Anfrage.



# Blumentrog mit Rankgitter

Stabiler Blumentrog aus Vierkanthölzern 7 x 7 cm, 45 cm hoch, mit Massivgitter mit umlaufendem Rahmen

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

Blumentrog 100 x 60 cm Gitter 110 x 120 cm, gerade Gesamthöhe 180 cm	€/St
Blumentrog 120 x 60 cm Gitter 130 x 120-105 cm, mit Rundbogen Gesamthöhe 180 cm	€/St




#### **Blumentrog mit Sichtblende**

Stabiler Blumentrog aus Vierkanthölzern 7 x 7 cm, 45 cm hoch, mit Sichtblende aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, rückseitig mit Edelstahlspax verschraubt

Holzart: Douglasie

Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun

Blumentrog 100 x 60 cm Sichtblende 110 x 120 cm Gesamthöhe 180 cm	€/St
Blumentrog 150 x 60 cm Sichtblende 150 x 120 cm Gesamthöhe 180 cm	€/St



# **HOCHBEETE**









# **Hochbeete aus Kantholz**

aus gehobelten und gefasten Vierkanthölzern 7 x 7 cm, ohne Boden und ohne Folie, oben mit umlaufender Abdeckbohle, Seitenteile vormontiert und daher leicht zu transportieren und einfach vor Ort aufzubauen, einschl. Schraubmaterial

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder braun

Außenmaß	Fichte 7 x 7 cm		Douglasi 7 x 7 cm	ie
150 x 80 x 80 cm		€/St		€/St
200 x 80 x 80 cm		€/St		€ / St
250 x 80 x 80 cm		€/St		€ / St
300 x 80 x 80 cm		€/St		€ / St
150 x 100 x 80 cm		€/St		€ / St
200 x 100 x 80 cm		€/St		€ / St
250 x 100 x 80 cm		€/St		€ / St
300 x 100 x 80 cm		€/St		€ / St
150 x 120 x 80 cm		€/St		€ / St
200 x 120 x 80 cm		€/St		€ / St
250 x 120 x 80 cm		€/St		€ / St
300 x 120 x 80 cm		€/St		€ / St
150 x 150 x 80 cm		€/St		€ / St
300 x 150 x 80 cm		€/St		€ / St
400 x 150 x 80 cm		€/St		€ / St
Sondergrößen möglich.				

# **Hochbeete aus Rundholz**

aus gefrästen Rundhölzern Ø 8 cm, ohne Boden und ohne Folie, oben mit umlaufender Abdeckbohle, Seitenteile vormontiert und daher leicht zu transportieren und einfach vor Ort aufzubauen, einschl. Schraubmaterial

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS oder braun

Außenmaß	Fichte Ø 8 cm	Douglasie Ø 8 cm		e
150 x 80 x 80 cm		€/St		€/St
200 x 80 x 80 cm		€/St		€/St
250 x 80 x 80 cm		€/St		€/St
300 x 80 x 80 cm		€/St		€/St
150 x 100 x 80 cm		€/St		€/St
200 x 100 x 80 cm		€/St		€/St
250 x 100 x 80 cm		€/St		€/St
300 x 100 x 80 cm		€/St		€/St
150 x 120 x 80 cm		€/St		€/St
200 x 120 x 80 cm		€/St		€/St
250 x 120 x 80 cm		€/St		€/St
300 x 120 x 80 cm		€ / St		€/St

Als Abtrennung zum Erdreich: verzinktes Mäusegitter mit Lochung 10 x 10 mm

#### Mäusegitter

100 x 200 cm	€/St
125 x 250 cm	€ / St





Weiteres Zubehör wie Abdeckung, Folie etc. bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

# **HOCHBEETE IN SONDERAUSFÜHRUNG**











# Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Hochbeete nach Maß oder Sonderlösungen jeglicher Art:

- Hochbeete in 3-eckiger Form, Trapez- oder Sonderform berechnen wir Ihnen im CAD-Programm und liefern Ihnen einen passgenauen Bausatz
- stabile Hochbeete in Kombination mit Zaunelementen bieten eine mobile Lösung für temporäre Abgrenzungen ohne Fundamentierung
- Hochbeete in Verbindung mit unseren Sichtblenden (Seite 46 59) bieten die perfekte Kombination als Sichtschutz

Fragen Sie bei uns an. Wir finden auch für Ihren Bedarf die passende Lösung!





Sichtblende Typ 1

# **HOCHBEETE / SCHWELLEN**

# Kantholzschwellen

Schwellen für die Gartengestaltung, kerngetrennt

Holzart: Fichte, Douglasie oder Eiche Imprägnierung: KDS, grün oder braun

Fichte-Schwellen	sägerauh		4-seitig	gehobelt
200 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
250 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
300 / 14 x 24 cm		€/St		€ / St
400 / 14 x 24 cm		€/St		€/St

Douglasie-Schwellen	sägerauh		4-seitig gehobe	
200 / 14 x 24 cm		€/St		€/St
250 / 14 x 24 cm		€ / St		€/St
300 / 14 x 24 cm		€/St		€/St
400 / 14 x 24 cm		€/St		€/St

Eiche-Schwellen	sägerauh	
200 / 14 x 24 cm		€/St
250 / 14 x 24 cm		€/St
300 / 14 x 24 cm		€/St









# Gartenschwellen

zylindrisch gefrästes Rundholz, beidseitig angeflacht


Holzart: Fichte Imprägnierung: grün



	10/8 cm	12/10 cm	14/12 cm	16/14 cm	
100 cm					€/St
150 cm					€/St
200 cm					€/St
250 cm					€/St



# **BODENBELÄGE**





# Terrassenbohlen von Heinzmann aus heimischen Hölzern

Wir verwenden kesseldruckimprägnierte Fichte oder Douglasie, ein besonders hartes und widerstandsfähiges Kernholz.

Die Bohlen werden schön glatt gehobelt oder fein bzw. grob geriffelt und längsgefast.

Mit Holzbohlen lassen sich Terrassen und Balkone auch individuell gestalten und sie sind lange haltbar.



#### Terrassenbohlen

exklusiver Terrassenbelag aus 4-seitig gehobelten oder fein bzw. grob geriffelten und gefasten Bohlen, individuell und einfach zu verschrauben, Längen 200, 250, 300, 400 und 500 cm - Fixmaßzuschnitte gegen Aufpreis

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: unimprägniert oder KDS

#### Bohlen glatt gehobelt

Fichte - 3,6 x 11,5 cm	€ / Ifm	€/qm
Douglasie - 3,6 x 11,5 cm	€ / Ifm	€/qm
Douglasie - 3,0 x 15,5 cm	€ / Ifm	€/qm

#### Bohlen grob oder fein geriffelt

Fichte - 3,6 x 11,5 cm	€ / Ifm	€/qm
Douglasie - 3,6 x 11,5 cm	€ / Ifm	€/qm
Douglasie - 3,0 x 15,5 cm	€ / Ifm	€/qm

#### Auflagehölzer sägerau

mehrstielig und kerngetrennt Imprägnierung: grün

	Fichte		Douglasi	ie
7,5 x 9,5 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
10,5 x 10,5 cm		€ / Ifm		€ / Ifm
12,5 x 12,5 cm		€ / Ifm		€ / Ifm

#### Alu-Unterkonstruktion

100 x 30 x 3 mm	€ / Ifm
60 x 30 x 3 mm	€ / Ifm

# Holzfliesen / Gartenroste

dekorative Holzroste bringen Behaglichkeit und Wärme auf Ihre Terrasse; stabile Ausführung, Bohlen 2,5 x 9,5 cm glatt gehobelt

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun


	Fichte		Douglasie	!
60 x 60 x 5 cm		€/St		€/St
80 x 80 x 5 cm		€/St		€ / St
60 x 30 x 5 cm		€ / St		€ / St
80 x 40 x 5 cm		€/St		€ / St
100 x 100 x 5 cm		€ / St		€ / St

## Rundholzpflaster

aus Rundhölzern Ø 5 - 15 cm, lose geliefert (palettiert)

Holzart: Fichte Imprägnierung: grün











glatt gehobelt

fein geriffelt

grob geriffelt





# **STANGEN**



# Stangen / Streben

zylindrisch gefräste Stangen für Geländer, Handlauf, sowie als Streben für Drahtzäune

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	
				£

Ø 6,5 cm	€ / St
Ø 8 cm	€ / St




# Hindernisstangen / Turnierstangen

zylindrisch gefräste Stangen

Holzart: Fichte

Imprägnierung: unimprägniert







# Fahnenstangen

sauber konisch geschälte Stangen, 700 cm lang, Fuß-Ø 10 cm

Holzart: Fichte

Imprägnierung: unimprägniert oder weiß lackiert

roh, ohne Zubehör	€/St
roh, mit Hissgarnitur	€/St
weiß lackiert, ohne Zubehör	€ / St
weiß lackiert, mit Hissgarnitur	€/St



# **BAU- UND KONSTRUKTIONSHOLZ**

# Halbrundholz gefräst

Holzart: Fichte

Imprägnierung: KDS oder braun

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€/St
Ø 6,5 cm						€ / St
Ø 8 cm						€/St
Ø 10 cm						€/St
Ø 12 cm						€/St
Ø 14 cm						€ / St
Ø 16 cm						€/St
Ø 18 cm						€/St

# Schneefangstangen

zylindrisch gefräst

Holzart: Fichte

Imprägnierung: grün oder braun (Braunzuschlag 5 %)

	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 10 cm					€ / St
Ø 12 cm					€ / St
Ø 14 cm					€ / St

# Rundholz gefräst - kerngetrennt

rund gefräste Hölzer, als Konstruktionshölzer geeignet, kaum Rissbildung, auch für Innenräume, in Standardlängen

Holzart: Fichte

Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun

	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 4,5 cm					€ / St
Ø 5,5 cm					€ / St
Ø 6,5 cm					€ / St
Ø 8 cm					€ / St
Ø 10 cm					€ / St
Ø 12 cm					€ / St
Ø 14 cm					€ / St
Ø 16 cm					€ / St

# **Nut-/Feder-Schalung**

Holzart: Fichte oder Douglasie

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Fichte - gerades Profil, glatt gehobelt mit Fase

3,6 x 11,5 cm / Deckbreite 10 cm	€ / Ifm
2,5 x 14,0 cm / Deckbreite 12,5 cm	€ / Ifm
2,5 x 12,0 cm / Deckbreite 10,5 cm	€ / Ifm

Douglasie - gerades Profil und Blockhausprofil, glatt gehobelt mit Fase

2,5 x 12,0 cm / Deckbreite 10,5 cm, gerade	€ / Ifm
3,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, gerade	€ / Ifm
4,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, gerade	€ / Ifm
3,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, Blockhausprofil	€ / Ifm







Kerngetrennte Rundhölzer sind auch gegen Mehrpreis von 20 % in Holzart Douglasie erhältlich. Fragen Sie bei uns an.



# **BAU- UND KONSTRUKTIONSHOLZ**

# Vierkantholz - sägerau

Kanthölzer, Bohlen, Bretter und Latten sägerau geschnitten, in Standardlängen oder gegen Mehrpreis auf genaues Maß abgelängt

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

# Fichte: mehrstielig und kerngetrennt

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
3,0 x 5,0 cm						€/St
3,0 x 8,5 cm						€/St
3,0 x 10,5 cm						€/St
3,0 x 12,5 cm						€/St
3,0 x 14,5 cm						€/St
3,0 x 20,0 cm						€/St
4,0 x 12,0 cm						€/St
5,0 x 20,0 cm						€/St
5,0 x 25,0 cm						€/St
5,0 x 28,0 cm						€/St
5,5 x 5,5 cm						€/St
7,5 x 7,5 cm						€/St
9,5 x 9,5 cm						€/St
10,5 x 10,5 cm						€/St
12,5 x 12,5 cm						€/St
14,5 x 14,5 cm						€/St

# Douglasie: mehrstielig und kerngetrennt 3,0 x 8,5 cm 3,0 x 12,5 cm 3,0 x 20,0 cm 3,5 x 5,5 cm 3,5 x 16,0 cm 4,0 x 10,5 cm




€/St

€/St

€/St





mehrstielig = kerngetrennt



# **BAU- UND KONSTRUKTIONSHOLZ**

# Vierkantholz - gehobelt

mehrstielige Kanthölzer, Bohlen, Bretter und Latten 4-seitig glatt gehobelt, teilweise Längskanten gefast, in Standardlängen oder gegen Mehrpreis auf genaues Maß abgelängt

Holzart: Fichte oder Douglasie Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert


# Fichte: mehrstielig und kerngetrennt

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
2,5 x 8,0 cm						€ / St
2,5 x 10,0 cm						€ / St
2,5 x 12,0 cm						€ / St
2,5 x 14,0 cm						€ / St
2,5 x 19,5 cm						€ / St
2,5 x 4,5 cm						€ / St
3,6 x 11,5 cm						€ / St
4,6 x 19,5 cm						€ / St
4,6 x 24,5 cm						€ / St
5,0 x 5,0 cm						€ / St
7,0 x 7,0 cm						€ / St
9,0 x 9,0 cm						€ / St
10,0 x 10,0 cm						€ / St
12,0 x 12,0 cm						€ / St
14.0 x 14.0 cm						€ / St



2,5 x 8,0 cm	€ / St
2,5 x 12,0 cm	€ / St
2,5 x 19,5 cm	€ / St
3,0 x 5,0 cm	€ / St
3,0 x 15,5 cm	€ / St
3,5 x 10,0 cm	€ / St
4,0 x 10,0 cm	€ / St
5,5 x 10,0 cm	€ / St
5,5 x 15,5 cm	€ / St
10,0 x 10,0 cm	€ / St
12,0 x 12,0 cm	€ / St
14,0 x 14,0 cm	€ / St

Zwischenlängen und Zuschnitt nach Maß gegen Aufpreis möglich.



mehrstielig = kerngetrennt





# Pfähle für den Gartenbau

zylindrisch rund gefräst, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte Imprägnierung: grün



	Ø 3,5 cm	Ø 4,5 cm	Ø 5,5 cm	Ø 6,5 cm	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm	
50 cm									€ / St
75 cm									€ / St
100 cm									€ / St
125 cm									€ / St
150 cm									€ / St
175 cm									€ / St
200 cm									€ / St
225 cm									€ / St
250 cm									€ / St
275 cm	-								€ / St
300 cm									€ / St
350 cm									€ / St
400 cm									€ / St
500 cm									€ / St



#### Pfähle für den Obst- und Weinbau

konisch weißgeschält, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte Imprägnierung: grün



	Ø 4/5 cm	Ø 5/7 cm	Ø 7/8 cm	Ø 8/10 cm
100 cm				
125 cm				
150 cm				
175 cm				
200 cm				
225 cm				
250 cm				
275 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				
450 cm				
500 cm				

Bohnenstangen Ø 2,5 - 4 cm € / Si



# Weidezaun-Pfähle vierkant

kerngetrennt, sägerau, gespitzt und gefast

Holzart: Eiche Imprägnierung: grün

 120 cm
 140 cm
 160 cm

 8x10 cm
 € / St



#### Palisaden aus Rundholz

zylindrisch gefräst, einstielig mit Kern und bis Länge 300 cm 1-seitig gefast

Holzart: Fichte

Imprägnierung: grün oder braun (Braunzuschlag 5 %)

Ø 6,5 cm Ø 8 cm Ø 10 cm Ø 12 cm Ø 14 cm Ø 16 cm Ø 18 cm Ø 20 cm

50 cm	€ / St
75 cm	€ / St
100 cm	€ / St
125 cm	€ / St
150 cm	€/St
175 cm	€/St
200 cm	€/St
225 cm	€/St
250 cm	€/St
275 cm	€/St
300 cm	€/St
400 cm	€/St
500 cm	€/St
600 cm	€ / St

Verschiedene Palisaden sind auch in der Holzart Douglasie bei uns erhältlich. Bitte fragen Sie bei Bedarf gerne bei uns an.



#### Halbhölzer für Pfahl-Dreibock

Holzart: Fichte Imprägnierung: grün

60 / 8 cm	€/St
75 / 8 cm	€/St
100 / 8 cm	€/St



#### Palisaden aus Kantholz

4-seitig gehobelt mit 2 Längsfasen, stirnseitig rundum gefast Längen 50 - 250 cm

Holzart: Fichte oder Kiefer Imprägnierung: grün

8 x 12 cm	€ / Ifm
8 x 16 cm	€ / Ifm

#### Eicherundhölzer

naturgewachsen, geschält und geschliffen, ohne Splint

Ø 13 - 18 cm	€ / Ifm
Ø 18 - 25 cm	€ / Ifm
Ø 25 - 30 cm	€ / Ifm
Ø 30 - 40 cm	€ / Ifm
Ø 40 - 50 cm	€ / Ifm



# Minipalisaden zur Beeteinfassung

gefast und gespitzt

Holzart: Fichte Imprägnierung: grün

30 / 6 cm	€/St
60 / 6 cm	€ / St

# Halbpalisaden zur Beeteinfassung

gefast und nicht gespitzt

Holzart: Fichte Imprägnierung: grün

50 / 8 cm	€ / St
75 / 8 cm	€/St
50 / 10 cm	€/St
75 / 10 cm	€ / St


















# ZAUN- UND TORBESCHLÄGE





# PFOSTENTRÄGER EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

## H-Betonanker

60 / 9 x 9 cm	€ / St
60 / 10 x 10 cm	€/St
60 / 12 x 12 cm	€/St
60 / 14 x 14 cm	€/St
90 / 12 x 12 cm	€/St
90 / 14 x 14 cm	€ / St



# **U-Pfostenanker** zum Schrauben leichte Ausführung

Sonderausführung für schmale Mauern 10 x 15 cm





Rundprofil, zum Einbetonieren



€/St





U-Pfostenlasche leicht, zum Schrauben





für Pfosten 9 x 9 cm,

mit Kugel

# SCHRAUBEN UND NÄGEL

Spa: Edels	xschraube stahl	
4 x	45 mm	€ / St
5 x	50 mm	€ / St
5 x	60 mm	€ / St
5 x	70 mm	€ / St
6 x	80 mm	€ / St
6 x	100 mm	€ / St



€ / kg

Dübel Fixanker	
M 8 x 80	€ / St
M 10 x 120	€/St
M 12 x 110	€/St

Spaxschraube verzinkt	- fun
4 x 40 mm	€/St
4 x 50 mm	€/St
5 x 60 mm	€/St
5 x 70 mm	€/St
6 x 80 mm	€/St
6 x 100 mm	€/St
6 x 120 mm	€/St

Schlüsselschraube verzinkt			
€ / St			

Schlossschraub mit Mutter, verzinkt	e (B=	
6 x 40 mm		€ / St
6 x 50 mm		€ / St
6 x 60 mm		€ / St
8 x 80 mm		€ / St
10 x 100 mm		€ / St
12 x 120 mm		€ / St
12 x 160 mm		€ / St
12 x 180 mm		€/St
16 x 240 mm		€ / St
16 x 280 mm		€/St

# **FARBEN UND LACKE**



#### Lasur Eiche hell, Nussbaum

0,7 Liter-Dose		€/St
2,5 Liter-Kanne		€ / St



Nägel verzinkt

# Koranol Zaun-Braun

2,5 Liter-Kanne



# Sperrgrund weiß

0,7 Liter-Dose	€/St
2,5 Liter-Kanne	€/St

#### Allwetterfarbe weiß

WCIIS	
0,7 Liter-Dose	€ / St
2,5 Liter-Kanne	€ / St







Büro und Ausstellung in Degenfeld

Die Holzwerke HEINZMANN GmbH sind ein alteingesessener Familienbetrieb mit langjähriger Erfahrung im Holzbau. Seit 1922 fertigen wir unter dem Begriff DEGENFELDER ZÄUNE ein umfangreiches Programm an imprägniertem Gartenholz.

In unserem Holzhof Böhmenkirch werden auf modernen vollautomatisierten Sägewerksanlagen jährlich mehr als 50.000 fm Rundholz zu Kanthölzern und Brettern geschnitten.

Wir verstehen uns als regional und überregional tätiger Anbieter von Gartenholz, Schnittholz, Zaunbau und Spielgeräten mit einem umfangreichen Service.

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen.



**HEINZMANN GmbH** Zaun- und Pfählefabrik Holz- und Imprägnierwerk Egental 8

Telefon 0 73 32 / 96 20 -0 Telefax 0 73 32 / 96 20 -21


D - 73529 Schwäbisch Gmünd-Degenfeld

**HEINZMANN GmbH** Holzhof und Spanerwerk

**Buchenstraße 22** D - 89558 Böhmenkirch

Email: holzhof@degenfelder-zaeune.de

Email: info@degenfelder-zaeune.de







Besuchen Sie uns im Internet unter: www.degenfelder-zaeune.de und www.heinzmann-spielgeraete.de

Für alle Geschäfte gelten ausdrücklich unsere gedruckten Liefer- und Zahlungsbedingungen in der neuesten Fassung, die wir Ihnen gerne zusenden oder die Sie im Internet herunterladen können. Die genannten Preise gelten ab Werk oder nach Vereinbarung zzgl. gesetzlicher MwSt. Konstruktive Änderungen, Preisänderungen, Irrtum und Liefermöglichkeit behalten wir uns vor.