IHR TRAUMGARTEN

HEINZMANN

www.degenfelder-zaeune.de



aus eigener Fertigung...







100 Jahre HEINZMANN 1922 – 2022

...natürlich gestaltet mit Holz



Das PROGRAMM und die AUSWAHL

HEINZMANN hilft Ihnen, Ihren Gartentraum zu realisieren. Aus unserer reichhaltigen Auswahl an Elementen, Einzelteilen, Modulen und Systemen finden Sie Ihre Gartenausstattung - in vielen Größen, Dimensionen und Ausführungen. Entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen - wir verwirklichen auch diese.
Ein außergewöhnliches und ausgereiftes Design gibt Ihrem Garten die individuelle Note.

Die IMPRÄGNIERUNG und die MONTAGE

Holz, das stets der Witterung wie Sonne, Regen, Schnee und Wind ausgesetzt ist, muss wirkungsvoll vor Fäulnis geschützt werden. Wir imprägnieren nach dem neuesten Stand der Holzschutztechnik im Vakuum-Kesseldruckverfahren und verwenden nur geprüfte Holzschutzsalze.

Wir bieten nachstehende Imprägnierungen an:

- Braun: chromfreies IMPRALIT-KDS4-Salz mit beigemischter IMPRALIT-Farbpaste KD mittelbraun, nach DIN 68800-3
- KDS: chromfreies IMPRALIT-KDS4-Salz nach DIN 68800-3 (hellgrün, wird später vergrauen)
- Grün: chromfreies KORASIT KS2-Salz nach DIN 68800-3 (dunkelgrün)

Auf KDS-Salz-Imprägnierung können jederzeit Öle, Lasuren oder farbige Deckanstriche aufgetragen werden.
Wir informieren Sie und erstellen ein passendes Angebot.

DEGENFELDER ZÄUNE sind vorgefertigte Normelemente in handlichen Größen und deshalb einfach zu transportieren und aufzustellen. Selbstverständlich übernehmen wir auch die gesamte Montage mit allen Bohr- und Betonierarbeiten und fertigen komplette Zaunanlagen nach Ihren Vorstellungen und Ideen.
Fragen Sie unverbindlich bei uns an.










Verarbeitung in unserem Sägewerk in Böhmenkirch



















Büro und Produktion in Degenfeld





Planung, Fertigung, Lieferung und Montage - wir bieten Ihnen den Rundum-Service. Lassen Sie sich überzeugen!

Die QUALITÄT und der PREIS

DEGENFELDER Gartenholz ist ein Ergebnis langjähriger Erfahrung im Holzbau. Seit 1922 fertigen wir Zäune zur anspruchsvollen Abgrenzung Ihres Eigenheims und ein umfangreiches Programm an Gartenholz.
Rationelle Großserienherstellung ermöglicht uns eine gute Holzauswahl und sorgfältige Bearbeitung mit modernen Säge- und Fräsanlagen.
Deshalb können wir Ihnen immer ein günstiges Angebot unterbreiten.

Wir geben Ihnen unser Versprechen

- wir kümmern uns um Ihr Anliegen - kurzfristig, professionell und freundlich
- wir fertigen ausschließlich an den Standorten Degenfeld und Böhmenkirch in Süddeutschland - Sie erhalten bei uns keine Gartenholz-Importware
- wir investieren permanent in unseren Produktionsbetrieb und fertigen mit hochmodernem Maschinenpark in rationeller Weise
- wir beliefern Sie mit unserem eigenem Fuhrpark

seit mehr als 100 Jahren




































UNSER SORTIMENT AUF EINEN BLICK



Scherenzäune
Staketenzäune
10 - 15



Palisadenzäune
16



Koppelzäune
Holzgeländer
17 - 19



Bohlenzäune
20 - 21



Vierkantlattenzaun-Sortimente
22 - 32



Trapezlattenzäune
33 - 35



Metallrahmentüren und -tore
36 - 37



Zaun- und Torpfosten
38 - 39



Zäune für Spielplätze
40 - 41



Stahlseilzaun
42 - 43



Schmuck-, Draht-,
Gittermattenzäune
44 - 47



Sichtblenden-Programm
48 - 61



Massivzaun-Sortiment
62 - 71



Bohlenwand
Stülpschalung
Sichtschutz-Zubehör
72 - 73



Planken-, Limes-, Trapez-,
Dichtzäune
74 - 79



Lärmschutz-Systeme
80 - 91



Pergolen
92 - 95



Carports
96 - 101



Gerätehäuser
Brennholzunterstände
102 - 107



Spielgeräte
108 - 110



Gartenmöbel
Gartenextras
111 - 115



Blumentröge
Hochbeete
Schwellen
116 - 121



Bodenbeläge
122 - 123



Stangen
Bau- und Konstruktionsholz
124 - 127



Pfähle
Palisaden
128 - 129




Zaun- und Torbeschläge
Zubehör
130 - 131

© Heinzmann GmbH 2025

SCHERENZAUN





Scherenzaun Normalausführung

vorgefertigte Elemente ohne Querrahmen, 250 cm breit, Latten halbrund gefräst Ø 5,5 cm und gekegelt

Holzart: Fichte
Befestigung: verzinkt genagelt
Imprägnierung: braun

50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	hoch
							€ / EL



Scherenzaun Starke Ausführung

vorgefertigte Elemente ohne Querrahmen, 250 cm breit, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und abgeschrägt

Holzart: Fichte
Befestigung: verzinkt genagelt
Imprägnierung: braun

50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	hoch
							€ / EL

Scherenzaun als Sonderausführung / Maßfertigung

bis Höhe 90 cm		€ / lfm
ab Höhe 100 cm		€ / lfm

Querrahmen / Halblatten



halbrund, zylindrisch gefräst

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€ / St
Ø 6,5 cm						€ / St
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St
Ø 16 cm						€ / St
Ø 18 cm						€ / St



Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€ / St
Ø 6,5 cm						€ / St
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St
Ø 16 cm						€ / St
Ø 18 cm						€ / St

abgeschrägt



gekegelt



stumpf gekegelt



gerundet





Zaunlatten

halbrund gefräst, gekegelt, abgeschrägt oder gerundet

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
gekegelt oder abgeschrägt 5,5 cm											€ / St
gekegelt oder abgeschrägt 6 cm											€ / St
abgeschrägt 8 cm											€ / St
gerundet oder stumpf gekegelt 6 cm											€ / St

Douglasie											
gekegelt oder abgeschrägt 6 cm											€ / St

Zaun- und Torpfosten siehe Seite 38 - 39.

STAKETENZAUN





nur Kopf gekegelt

Staketenzaun Standardelemente

vorgefertigte Elemente nur 250 cm breit, mit Querrahmen Ø 8 cm,
Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und gekegelt, 21 Latten pro Feld

Holzart: Fichte
Befestigung: verzinkt mit Rillenstiften genagelt
Imprägnierung: braun

60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
					€ / EL



Kopf gekegelt

Staketenzaun Starke Ausführung nach Maß

vorgefertigte Elemente in Breite nach Maß, mit Querrahmen halbrund gefräst
Ø 8 cm bzw. 10 cm, Latten halbrund gefräst Ø 6 cm und gekegelt oder
abgeschrägt, ca. 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten
(mind. 100 cm)

Holzart: Fichte
Befestigung: verzinkt mit Rillenstiften genagelt oder verzinkt geschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
genagelt						€ / lfm
geschraubt						€ / lfm



Kopf abgeschrägt

Holzart: Douglasie
Befestigung: mit Edelstahl-Spax geschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Douglasie	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
geschraubt						€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Staketenzaun Robuste Ausführung nach Maß



vorgefertigte Elemente in Breite nach Maß, mit Querrahmen halbrund gefräst Ø 10 cm bzw. 12 cm, Latten halbrund gefräst Ø 8 cm und gekegelt oder abgeschrägt, ca. 8 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm)

Holzart: Fichte
Befestigung: mit verzinkten Spax geschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
geschraubt					€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



TÜREN UND TORE FÜR SCHEREN-/ STAKETENZAUN







Scheren-/ Staketenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Scheren-/ Staketenzauntür 2-flügelig, geschraubter Rahmen


Größe bis 3 qm		€ / St
Größe 3 - 5 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz





Metallrahmentüren und -tore finden Sie auf Seite 36 und 37, passende Torpfosten auf Seite 39

TÜREN UND TORE FÜR SCHEREN-/ STAKETENZAUN



Scheren-/ Staketenzaun-Aushängetor, geschraubter Rahmen



Größe bis 2 qm		€ / St
Größe 2 - 5 qm		€ / St
Beschlägesatz		€ / Satz

Scheren-/ Staketenzauntür 1-flügelig, verleimter (umlaufender) Rahmen





gerade: Größe bis 1 qm		€ / St
gerade: Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

konvex (Rundbogen): 50 % Mehrpreis auf Tor und Beschläge

Scheren-/ Staketenzauntür 2-flügelig, verleimter (umlaufender) Rahmen



gerade: Größe bis 3 qm		€ / St
gerade: Größe 3 - 5 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

konvex (Rundbogen): 50 % Mehrpreis auf Tor und Beschläge

PALISADENZAUN





Rundholzpalisadenzaun

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: grün oder braun

rundgefräste Palisaden Ø 10 cm, 2-seitig längs angeflacht, zum Einpassen in die Pfosten

Fichte	
Douglasie	



Kantholzpalisadenzaun

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: grün oder braun

gehobelte und gefaste Kanthölzer 10 x 10 cm, zwischen einbetonierte I-Eisenträger gelegt, lose geliefert, Pfostenabstand bis 300 cm, auch als Prallwand geeignet

Fichte	
Douglasie	

Rundholz- und Kantholzpalisadenzäune können auch als Lärmschutzzäune verwendet werden.

I-Eisenpfosten


passend zu Rundholz- und Kantholzpalisadenzaun, gebohrt, feuerverzinkt oder farblich lackiert, zum Einbetonieren

für Wandhöhe 100 cm		€ / St
für Wandhöhe 150 cm		€ / St
für Wandhöhe 200 cm		€ / St

Koppelzaun System 1

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün oder braun





Koppelzaunpfosten
rund gefräste Hölzer, nicht gespitzt, mit oberer Ausfräsung und / oder Querbohrung

	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
Ø 14 cm ohne Ausfräsung, Querbohrung(en) Ø 8 cm						
mit 1 Bohrung						€ / St
mit 2 Bohrungen						€ / St
Ø 14 cm mit Ausfräsung, Querbohrung(en) Ø 8 cm						
ohne Bohrung						€ / St
mit 1 Bohrung						€ / St
mit 2 Bohrungen						€ / St



Stangen / Querhölzer
rund gefräste Hölzer

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	
8 cm					€ / St
14 cm					€ / St

Koppelzaun System 2

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün oder braun



Halbrundhölzer
halbrund und zylindrisch gefräst

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St

Pfosten
rund gefräst, gespitzt und gefast

	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St

GELÄNDER / ABSPERRUNGEN





Handlauf aus Rundholz



Handlauf aus Rundholz, Querholz halbrund

Holzgeländer / Absperrungen

Wir bieten Ihnen eine Auswahl für unterschiedliche Kombinationen entsprechend Ihrem Bedarf.

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün oder braun

Pfosten zum Eingraben

rund gefräst, gespitzt und gefast

	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St

Pfosten zum Einbetonieren

rund gefräst und gefast, mit angepassten H-Ankern, nicht montiert

	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	
Ø 10 cm					€ / St
Ø 12 cm					€ / St
Ø 14 cm					€ / St

Mehrpreis für obere Ausfräsung zum Einpassen eines Rundholzes

€ / Pfosten

Halbrundhölzer / Halblatten

halbrund und zylindrisch gefräst

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St



Handlauf und Querholz halbrund



Handlauf und Querholz halbrund



Handlauf rund, mit Maschendraht



Pfosten mit H-Anker ohne Ausfräsung

Rundhölzer / Stangen

rund gefräste Hölzer

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	
8 cm					€ / St
10 cm					€ / St
12 cm					€ / St
14 cm					€ / St

Metallbügel		€ / St
einfaches Rispenband 40 cm lang		€ / St



Pfosten mit H-Anker sowie oberer Ausfräsung und Bügel



Handlauf aus Halbrundholz



Passende Türen und Tore bieten wir Ihnen gerne an.

BOHLENZAUN





Rustikal geschält



Standard gehobelt

Bohlenzaun

einzelne Zaunbohlen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Rustikal geschält, 2-seitig gehobelt						
15/20 x 2,5 cm						€ / St
20/25 x 2,5 cm						€ / St
Standard gehobelt						
10 x 2,5 cm						€ / St
14 x 2,5 cm						€ / St
19,5 x 2,5 cm						€ / St



Zaunbohlen lassen sich auch in verschiedenen Breiten kombinieren. Zur Überdeckung der Stöße empfehlen wir die Montage einer Deckbohle 3,6 x 11,5 cm (Seite 24).



Bohlenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Bohlenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Größe bis 3 qm		€ / St
Größe 3 - 5 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Zaun- und Torpfosten siehe Seite 38 - 39.

VIERKANTLATTENZAUN NACH MASS (Fichte)



Fichte-Vierkantlattenzaun 2,5 x 8 cm abgeschrägt oder gerundet

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Abstand ca. 4 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



Fichte-Vierkantlattenzaun 3 x 5 cm abgeschrägt oder gerundet

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 3 x 5 cm, Abstand ca. 4 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



Fichte-Vierkantlattenzaun 2,5 x 12 cm abgeschrägt oder gerundet

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 12 cm, Abstand ca. 4 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Alle Vierkantlattenzaun-Varianten können mit profilierter Abdeckbohle geliefert werden.

Fichte-Vierkantlattenzaun konvex (hochgeschwungen)

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet,
Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, ca. 15 cm Höhenunterschied pro Element;
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

	70-55cm	80-65cm	90-75cm	100-85cm	120-105cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



Fichte-Vierkantlattenzaun konkav (tiefgeschwungen)

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet,
Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, ca. 15 cm Höhenunterschied pro Element;
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte
Befestigung: rückseitig eng verzinkt geschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

	70-55cm	80-65cm	90-75cm	100-85cm	120-105cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm





Sonderlösungen bieten wir Ihnen gerne an.



verschiedene Kurven- und Ecklösungen sind möglich



Vierkantlattenzäune mit Lasur behandelt auf Anfrage

VIERKANTLATTENZAUN STANDARD (Fichte)




KDS kesseldruckimprägniert

Vierkantlattenzaun 3 x 5 cm

Fertigelemente nur 200 cm breit, Latten gehobelt 3 x 5 cm, Kopf gerundet, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 18 Latten pro Element, zur Montage zwischen den Pfosten

Holzart: Fichte
Befestigung: rückseitig verzinkt genagelt
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
200 x 60 cm		€ / St
200 x 80 cm		€ / St
200 x 100 cm		€ / St
200 x 120 cm		€ / St



braun kesseldruckimprägniert


Vierkantlattenzaun 2,5 x 8 cm

Fertigelemente nur 200 cm breit, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 14 Latten pro Element, zur Montage zwischen den Pfosten

Holzart: Fichte
Befestigung: rückseitig verzinkt genagelt
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
200 x 60 cm		€ / St
200 x 80 cm		€ / St
200 x 100 cm		€ / St
200 x 120 cm		€ / St

gerundet gespitzt abgestumpft abgeschrägt



Vierkantlattenzaun-Einzelmaterial

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Vierkantlatten / Deckbohlen

4-seitig gehobelt und längsgefast
Kopf gerundet, gespitzt, abgestumpft oder abgeschrägt



Deckbohlen 3,6 x 11,5 cm empfehlen wir bei der Montage von Vierkantlattenzäunen an T-Eisenpfosten, um den Stoß der Elemente zu überdecken.

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
3 x 5 cm						€ / St
2,5 x 8 cm						€ / St
2,5 x 12 cm						€ / St
3,6 x 11,5 cm						€ / St







Vierkantrahmen

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt, 4 x 7 cm, schräg profiliert

200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
					€ / St

Abdeckleiste als Zubehör

4 x 7 cm, abgeschrägt, genutet, bis Länge 400 cm € / lfm

Alle Vierkantlattenzäune werden mit 4 Winkellaschen pro Element an Holzpfosten oder mit Schloss-Schrauben an T-Eisenpfosten montiert. (erhältlich gegen separate Berechnung)

VIERKANTLATTENZAUNTORE (Fichte)



Fichte-Vierkant-Lattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 3 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Fichte-Vierkant-Lattenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 3 qm		€ / St
Größe 3 - 5 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz





Türen und Tore für Vierkant- Lattenzäune mit feuerverzinkten Metallrahmen finden Sie auf Seite 36.

VIERKANTLATTENZAUN NACH MASS (Douglasie)



Latten 2,5 x 12 cm, Kopf gerundet

Douglasie-Lattenzaun abgeschrägt oder gerundet Latten 2,5 x 8 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 8 cm, Abstand ca. 4 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlschrauben
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



Latten 2,5 x 8 cm, Kopf abgeschrägt

Douglasie-Lattenzaun abgeschrägt oder gerundet Latten 3 x 5 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 3 x 5 cm, Abstand ca. 4 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlschrauben
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



Latten 3 x 5 cm, Kopf abgeschrägt

Douglasie-Lattenzaun abgeschrägt oder gerundet Latten 2,5 x 12 cm

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 12 cm, Abstand ca. 4 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, Querrahmen 4 x 7 cm bzw. 4 x 10 cm profiliert
Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlschrauben
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	hoch
100 cm						€ / EL
150 cm						€ / EL
200 cm						€ / EL
250 cm						€ / EL
300 cm						€ / EL



Latten 2,5 x 8 cm, Kopf gerundet

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm

Douglasie-Lattenzäune mit Lasur behandelt auf Anfrage

VIERKANTLATTENZAUN NACH MASS (Douglasie)



Douglasie-Lattenzaun konvex oder konkav

Dieser Zaun ist auch in konvexer (hochgeschwungener) oder konkaver (tiefgeschwungener) Ausführung erhältlich:

	70-55 cm	80-65 cm	90-75 cm	100-85 cm	120-105 cm	hoch
2,5 x 8 cm						€ / lfm
3 x 5 cm						€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm

abgeschrägt



gerundet





Zubehör Douglasie-Lattenzaun

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Douglasielatten und Deckbohlen

4-seitig gehobelt und längsgefast, Kopf gerundet oder abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
2,5 x 8 cm								€ / St
2,5 x 12 cm								€ / St
3 x 5 cm								€ / St
4 x 12 cm								€ / St

Douglasie-Vierkantrahmen

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt, schräg profiliert

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
4 x 7 cm						€ / St
4 x 10 cm						€ / St

Douglasie-Abdeckleiste

4 x 7 cm, abgeschrägt, genutet, bis Länge 400 cm € /lfm



TÜREN UND TORE FÜR DOUGLASIE-LATTENZÄUNE





Douglasie-Lattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 3 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz




Douglasie-Lattenzauntor 2-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 3 qm		€ / St
Größe 3 - 5 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torüberwurf		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Türen und Tore für Vierkant- / Douglasie-Lattenzäune mit Metallrahmen finden Sie auf Seite 36.



Breitlattenzaun

Fertigelemente nach Maß, Latten gehobelt 2,5 x 12 cm, Kopf gerundet oder abgeschrägt, mit engem Lattenabstand 1 - 2 cm, Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte oder Douglasie
Befestigung: rückseitig verschraubt (Fichte: verzinkt, Douglasie: Edelstahl)
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert



Zaunhöhe	Fichte		Douglasie	
80 cm		€ / lfm		€ / lfm
100 cm		€ / lfm		€ / lfm
120 cm		€ / lfm		€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Passender Sichtschutz zum Breitlattenzaun: Plankenzaunelemente auf Seite 74.

FICHTE-LAMELLENZAUN





Fichte-Lamellenzaun

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig gehobelt und gefast 3 x 5 cm, hochkant gestellt, Kopf abgeschrägt, mit 2 bzw. 3 Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 14 Latten (Abstand 4 cm) oder 20 Latten (Abstand 2 cm) pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte
Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Abstand 4 cm		Abstand 2 cm	
60 cm		€ / lfm		€ / lfm
80 cm		€ / lfm		€ / lfm
100 cm		€ / lfm		€ / lfm
120 cm		€ / lfm		€ / lfm
150 cm		€ / lfm		€ / lfm
180 cm		€ / lfm		€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Fichte-Lamellenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 36.





Douglasie-Lamellenzaun

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig gehobelt und gefast 3 x 5 cm, hochkant gestellt, Kopf abgeschrägt, mit 2 bzw. 3 Querrahmen 4 x 7 cm profiliert, 14 Latten (Abstand 4 cm) oder 20 Latten (Abstand 2 cm) pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Douglasie
Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Abstand 4 cm		Abstand 2 cm	
60 cm		€ / lfm		€ / lfm
80 cm		€ / lfm		€ / lfm
100 cm		€ / lfm		€ / lfm
120 cm		€ / lfm		€ / lfm
150 cm		€ / lfm		€ / lfm
180 cm		€ / lfm		€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm






Douglasie-Lamellenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 36.



VIERKANTSTABZAUN





Vierkantstabzaun

Fertigelemente nach Maß, Stäbe 4-seitig gehobelt 5 x 5 cm, Kopf pyramidenförmig, Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert mit Ausfräsungen, 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Holzart: Fichte oder Douglasie
Befestigung: Latten rückseitig verzinkt oder mit Edelstahlspax geschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Fichte	Douglasie	
60 cm			€ / lfm
80 cm			€ / lfm
100 cm			€ / lfm
120 cm			€ / lfm

Schräge Elemente sind nicht möglich.



Vierkantstabzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 36.















TRAPEZLATTENZAUN BREIT





Trapezlattenzaun breit

Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig trapezförmig gehobelt 3 x 7-4 cm, Kopf abgeschrägt, je nach Höhe mit 2 oder 3 Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert, Lattenabstand ca. 4 cm, 9 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Fichte	Douglasie	
60 cm			€ / lfm
80 cm			€ / lfm
100 cm			€ / lfm
120 cm			€ / lfm
150 cm			€ / lfm
180 cm			€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm




Trapezlattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 36.





Trapezlatten breit

4-seitig trapezförmig gehobelt, 3 x 7-4 cm, Kopf abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	
Fichte.							€ / St
Dougl.							€ / St



Trapezlattenzaun filigran



Fertigelemente nach Maß, Latten 4-seitig trapezförmig gehobelt 5 x 3-2 cm, Kopf abgeschrägt, je nach Höhe mit 2 oder 3 Querrahmen 4 x 7 cm, profiliert, Lattenabstand ca. 4 cm, 14 Latten pro lfm, Berechnung in 50 cm-Schritten (mind. 100 cm), Zwischenhöhen sind möglich

Befestigung: Latten rückseitig mit Edelstahlspax geschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	Fichte	Douglasie	
60 cm			€ / lfm
80 cm			€ / lfm
100 cm			€ / lfm
120 cm			€ / lfm
150 cm			€ / lfm
180 cm			€ / lfm

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Trapezlattenzauntür 1-flügelig, geschraubter Rahmen

Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert


Größe bis 1 qm		€ / St
Größe 1 - 2 qm		€ / St
Beschlägesatz mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
Beschlägesatz mit BB-Schloss		€ / Satz
Beschlägesatz mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz

Türen und Tore mit Metallrahmen finden Sie auf der Seite 36.

Trapezlatten filigran

4-seitig trapezförmig gehobelt, 5 x 3-2 cm, Kopf abgeschrägt

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	
Fichte.							€ / St
Dougl.							€ / St





METALLRAHMENTÜREN UND -TORE





Metallrahmentür 1-flügelig

mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.
Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschläge und Schloss.
Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich



gerade Ausführung		
ca. 100 x 80 cm		€ / St
ca. 100 x 100 cm		€ / St
ca. 100 x 120 cm		€ / St
ca. 100 x 150 cm		€ / St
ca. 120 x 80 cm		€ / St
ca. 120 x 100 cm		€ / St
ca. 120 x 120 cm		€ / St
ca. 120 x 150 cm		€ / St
ca. 200 x 80 cm		€ / St
ca. 200 x 100 cm		€ / St
ca. 200 x 120 cm		€ / St
ca. 200 x 150 cm		€ / St

Metallrahmentüren mit geschwungenem Rahmen (konvex oder konkav) auf Anfrage möglich.



Metallrahmentor 2-flügelig

mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.
Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten, komplettem Beschläge und Schloss.
Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich



ca. 200 x 100 cm		€ / St
ca. 200 x 120 cm		€ / St
ca. 200 x 150 cm		€ / St
ca. 250 x 100 cm		€ / St
ca. 250 x 120 cm		€ / St
ca. 250 x 150 cm		€ / St
ca. 300 x 100 cm		€ / St
ca. 300 x 120 cm		€ / St
ca. 300 x 150 cm		€ / St
ca. 400 x 100 cm		€ / St
ca. 400 x 120 cm		€ / St
ca. 400 x 150 cm		€ / St
ca. 500 x 100 cm		€ / St
ca. 500 x 120 cm		€ / St.





Tür- und Torpfosten

mit angeschweißten Verstellkloben und Befestigungslaschen für Zaunanschluss, feuerverzinkt
Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton gegen Aufpreis möglich.

für Torhöhe	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
Pfosten 8 x 8 cm					€ / St
Pfosten 10 x 10 cm					€ / St
Pfosten 12 x 12 cm					€ / St

Metallrahmen-Schiebetor

mit Füllung passend zu Scheren-, Staketen-, Vierkant-, Douglasie-, Lamellen- und Trapezlattenzaun.
Stabile und verzugsfreie Metalltore, feuerverzinkt, aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Zaunlatten und komplettem Zubehör.









Drehtorantrieb

mit Funkfernsteuerung 24 Volt Gleichstrom, mit Softstopp, Notentriegelung, Antenne, 1 Handsender und 1 Handschalter.

Sehr zuverlässige und störungsfreie Technik - auch mit Ihrem Garagentor kombinierbar. Fragen Sie uns unverbindlich an.

Einfache Montage, exakte Einstellung und perfektes Schließen.

je nach Größe und Ausführung









Individuelle Türen und Tore in weiteren Ausführungen realisieren wir für Sie auf Anfrage. Wir beraten Sie gerne.

ZAUNPFÄHLE



Zaunpfähle rund



rund gefräst, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün oder braun

	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
8 cm											€ / St
10 cm											€ / St
12 cm											€ / St
14 cm											€ / St

gefast



gerundet



kuppelförmig



pyramidenförmig



Zaunpfähle vierkant

kerngetrennt, vierseitig gehobelt, gespitzt oder ungespitzt; Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig

Holzart: Fichte, Douglasie oder Eiche
Imprägnierung: KDS oder braun

Fichte	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
7 x 7 cm											€ / St
9 x 9 cm											€ / St

Douglasie	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
7 x 7 cm											€ / St
10 x 10 cm											€ / St

Eiche	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm	
10 x 10 cm											€ / St



Weidezaun-Pfähle vierkant

kerngetrennt, sägerau, gespitzt und gefast

Holzart: Eiche
Imprägnierung: grün

	120 cm	140 cm	160 cm	
8 x 10 cm				€ / St


Zaunpfosten mit Eisenankern

Holzpfosten vierkant 9 x 9 cm (Fichte),
10 x 10 cm (Douglasie) oder rund Ø 10 cm (Fichte),
mit angepassten Eisenankern, nicht montiert

Pfostenlänge = Zaunhöhe + 10 cm

Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder braun



für Zaunhöhe	50/60 cm	70/80/90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	
Fichte rund Ø 10 cm							
mit U-Pfostenlasche							€ / St
mit U-Pfostenanker							€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren							€ / St
mit Bodenhülse							€ / St
Fichte 9 x 9 cm							
mit U-Pfostenlasche							€ / St
mit U-Pfostenanker							€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren							€ / St
mit Bodenhülse							€ / St
Douglasie 10 x 10 cm							
mit U-Pfostenlasche							€ / St
mit U-Pfostenanker							€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren							€ / St
mit Bodenhülse							€ / St



Zaunpfosten aus T-Eisen

Pfostenlänge = Zaunhöhe + 20 cm

für Zaunhöhe	50/60 cm	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	
T-Eisenpfosten, feuerverzinkt mit angeschweißten Laschen						€ / St



Torpfosten zum Einbetonieren

für Torhöhe	70/80 cm	90/100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Dgl.-Pfosten 10 x 10 cm, mit H-Betonanker							€ / St
T-Eisenpfosten 5 / 5 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen							€ / St
Vierkantrohrpfosten 8 x 8 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen							€ / St
Vierkantrohrpfosten 10 x 10 cm, feuerverzinkt, mit Kloben und Laschen							€ / St



SONDERZÄUNE FÜR SPIELPLÄTZE



Vierkantlattenzaun mit engem Abstand



Vierkantlattenzaun mit versetztem Querrahmen



Vierkantlattenzaun mit Abdeckleiste



Zäune im Spielgeräte-System



Trapezlattenzaun mit engem Abstand



Kleinkinder-Spielzaun



Spielzaun mit Murmelbahn und Spielementen



Zaun mit zusätzlichem Querrahmen



„Pippi-Langstrumpf“-Zaun



Halbrundlatten-Zaun mit Höhenversatz



Rundholz-Zaun mit Höhenversatz



Handlauf mit Hanfseil



Handlauf mit ummanteltem Stahlseil



Lattenzaun mit buntem Plexiglas



Lattenzaun mit buntem Plexiglas

STAHLSEILZAUN









Sonderausführungen und Sonderanfertigungen sind möglich.



Stahlseilzaun

mit Handlauf und Stahlseilen, ca. 100 cm hoch
(Achtung: als Absturzsicherung die einschlägigen Bauverordnungen beachten)

Pfosten aus feuerverzinktem Winkel- oder T-Stahl, gebohrt, mit oder ohne aufgeschweißter Lasche zur Montage eines Handlaufes

mit Handlauflasche, zum Einbetonieren		€ / St
ohne Handlauflasche, zum Einbetonieren		€ / St
mit Handlauflasche und Bodenplatte zum Aufdübeln		€ / St
ohne Handlauflasche und mit Bodenplatte zum Aufdübeln		€ / St
Mehrpreis für Ausführung als Eckpfosten		€ / St

Pfosten nach RAL-Ton pulverbeschichtet € /St.

Douglasie-Handlauf 10 x 10 cm, gehobelt, mit gerundeten Kanten, KDS kesseldruckimprägniert oder unimprägniert € / lfm

Edelstahlseile konfektioniert, genau längenangepasst, Ø 5 mm, mit beidseitigen Verpressungen und Schraubgewinde M8x60 mm





Mittel-/ Endpfosten



Eckpfosten

Metalltüre 1-flügelig

mit umlaufend verschweißtem Vierkantrohrrahmen und eingeschweißten Flachstäben dem Seilverlauf entsprechend positioniert, mit kompletten Beschlägen und PZ-Schloss (ohne Zylinder). Pfosten mit angeschweißten Verstellkloben und angeschweißter Lasche mit Bohrungen für Zaunanschluss. Alle Metallteile sind feuerverzinkt, Pulverbeschichtung gegen Aufpreis möglich

Türe gerade Ausführung		
ca. 100 x 100 cm		€ / St
ca. 120 x 100 cm		€ / St

Torpfosten 150/8x8 cm		
Torpfosten zum Einbetonieren		€ / St
Torpfosten mit Bodenplatte zum Aufdübeln		€ / St



SCHMUCK- UND ALUMINIUMZAUN



Schmuckzaun mit Lochblech-Füllung verzinkt und pulverbeschichtet



Stabzaun aus massivem Rundeisen mit Abdeckkugel

Zur Abrundung unseres breitgefächerten Zaunprogramms liefern und montieren wir **Schmuckzäune** aus Stahl und Aluminium in verschiedenen Höhen, Farben und Ausführungen.

Eine unverbindliche Anfrage für ein Angebot lohnt sich.



Aluminium-Lattenzaun



Maschendraht verzinkt mit verzinkten Rohrpfosten

Drahtzaun

aus Maschendraht, Knotengeflecht oder Wellengitter, in verschiedenen Ausführungen:
· Maschendraht in Drahtstärke 2,2 bzw. 2,5 mm, verzinkt
· Maschendraht in Drahtstärke 2,8 mm, verzinkt und kunststoffummantelt RAL 6005 moosgrün
· Zaunhöhen 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm und 200 cm

Hierzu erhalten Sie passende Zaunpfosten aus Rundrohr 43 mm bzw. 48 mm, feuerverzinkt oder verzinkt und grün pulverbeschichtet RAL 6005 moosgrün.

Passende Ein- und Zweiflügeltore mit Stab- oder Wellengitterfüllung in Standard- und Sondergrößen.

Verlangen Sie unser spezielles Angebot, auch mit Montage durch unsere erfahrenen Monteure.



Maschendraht moosgrün



Edelstahl-Ballfangnetze



Ballfangzäune mit Netz oder Maschendraht

Edelstahl-Ballfangnetze

hochwertige Ballfangnetze in schlichter Optik aus Edelstahlseilen Ø 3 mm, maßgenau konfektioniert, Maschenweite 10 x 10 cm, mit Edelstahlklemmen stabil verarbeitet, mit passenden Edelstahl-Spannseilen und komplettem Zubehör.

Fragen Sie Ihren Bedarf gerne bei uns an.





Knotengeflecht

GITTERMATTENZAUN



Ballfang-Zaunsysteme aus Gittermatten



Gittermattenzaun mit Sichtschutzstreifen



Gittermatten-Netz-Kombinationen





Gittermattenzaun

Sicherheitszaunsysteme aus Doppelstab-Gittermatten 5 x 20 cm, mit Profilpfosten 6 x 4 cm mit Profilleiste oder Klemmplatten in verschiedenen Ausführungen:

- Zaunhöhen 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm und 200 cm
- feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazit, RAL 7030 steingrau oder weitere RAL-Farben nach Wunsch)

Passende Ein- oder Zweiflügeltore in Industrie- oder Standardausführung:

- Einflügeltüren in Breite 100 cm oder 150 cm
- Zweiflügeltüren in Breiten 200 cm, 250 cm, 300 cm, 400 cm oder 500 cm
- Sondergrößen

Verlangen Sie unser ausführliches Angebot.















Schlicht, geradlinig, elegant und natürlich gestaltet mit Holz...



HEINZMANN-Sichtblenden aus heimischem Douglasienholz

Erhältlich sind die modernen Sichtschutzelemente in verschiedenen Varianten: als fortlaufende Sichtschutzwand, optisch unterbrochen zur Montage zwischen den Pfosten, ein- bzw. beidseitig beplankt oder als blickdichte Ausführung in Kombination mit einer hochwertigen Kunststoffplatte.

Wir fertigen sowohl die nachstehend aufgeführten Standardabmessungen als auch Sonderanfertigungen entsprechend Ihren örtlichen Gegebenheiten.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an.




496
VZM




Für die auf den folgenden Seiten dargestellten Sichtblenden Typ 1, Typ 2, Typ 5, Typ 6, Typ 7 und Typ 8 gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten:



A Einzelelemente als fortlaufende Wand (Zusatz A), d.h. die Sichtblendenleisten werden über die Pfosten fortgeführt und verdecken diese:





A Mehrere Elemente als fortlaufende Wand (Zusatz A), d.h. die Leisten werden über die Pfosten fortgeführt und verdecken diese.
Es sind hierfür 3 Elementausführungen zu unterscheiden:

Element Mitte



Element Abschluss links



Element Abschluss rechts





B Einzelne oder mehrere Elemente zur Montage zwischen Pfosten (Zusatz B), d.h. die Sichtblendenleisten schließen beidseitig mit den Pfosten ab:





Gerne fertigen wir für Sie auch fortlaufende Elemente zur Montage über Eck (Innen- und Außenecken sind möglich)

Mehrpreis _____ € / Ecke

SICHTBLENDEN







Sichtblende Typ 1 mit Stababstand 3 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, einseitig beplankt

Typ 1 A: als fortlaufende Wand *oder*
Typ 1 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm





Sichtblende Typ 2 mit Stababstand 2 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 2 cm, einseitig beplankt

Typ 2 A: als fortlaufende Wand *oder*
Typ 2 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm













Sichtblenden Typ 3 beidseitig beplankt

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand nur 3 cm möglich, beidseitig beplankt und dadurch blickdicht

Holzart: Douglasie
Befestigung: jeweils rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm



Sichtblenden Typ 4 mit Rückwand

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, einseitig beplankt und auf eine Rückwand aus hochwertigem PE-Kunststoff verschraubt, Farbton silbergrau oder schwarz

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm













Sichtblende Typ 5

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 3 x 5 cm, rautenförmig profiliert, Lamellenabstand 2 cm, einseitig beplankt

Typ 5 A: als fortlaufende Wand *oder*
Typ 5 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm





Sichtblende Typ 6 aus breiten Lamellen

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 2,5 x 8 cm, rautenförmig profiliert, Lamellenabstand 1 cm, einseitig beplankt

Typ 6 A: als fortlaufende Wand *oder*
Typ 6 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm













Die blickdichtere Variante zu Typ 1 und 2.

Sichtblende Typ 7 mit Stababstand 1 cm

Vorgefertigte Elemente aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, nahezu blickdicht mit Stababstand 1 cm, einseitig beplankt

Typ 7 A: als fortlaufende Wand *oder*
Typ 7 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm





Sichtblende Typ 8 mit Stababstand 1 cm

Lamellenblende aus hochkant gestellten Lamellen 3 x 5 cm, rautenförmig profiliert, nahezu blickdicht mit Lamellenabstand 1 cm, einseitig beplankt

Typ 8 A: als fortlaufende Wand *oder*
Typ 8 B: zur Montage zwischen Pfosten

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm







Die blickdichtere Variante zu Typ 5.

SICHTBLENDEN - TÜREN UND ZUBEHÖR





Pfosten für Sichtblenden-Elemente

Douglasie-Vierkantholz gehobelt, 10 x 10 cm, zum Einbetonieren mit verzinktem H-Anker, Kopf abgeschrägt oder pyramidenförmig, am Fuß mit Ausfräsung für den H-Anker

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
					€ / St

Metall-Vierkantrohrpfosten mit aufgeschweißter Kappe pyramidenförmig, angeschweißten Befestigungslaschen für Zaunelemente, feuerverzinkt

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
10 x 10 cm					€ / St



Pfosten für Sichtblenden-Türen und Tore

Vierkantrohrpfosten mit aufgeschweißter Kappe pyramidenförmig, angeschweißten Befestigungslaschen für Zaunanschluss, angeschweißten Kloben und Anschlag, feuerverzinkt

für Torhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
10 x 10 cm					€ / St



Metallrahmentür für Sichtblenden

Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Vierkantstäben, komplettem Beschlägesatz und Schloss

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Torbreite	ca. 90 cm		ca. 120 cm	
einseitig beplankt, 120 cm hoch		€ / St		€ / St
einseitig beplankt, 150 cm hoch		€ / St		€ / St
einseitig beplankt, 180 cm hoch		€ / St		€ / St
beidseitig beplankt, 120 cm hoch		€ / St		€ / St
beidseitig beplankt, 150 cm hoch		€ / St		€ / St
beidseitig beplankt, 180 cm hoch		€ / St		€ / St



Metallrahmentür für Sichtblenden mit Kunststoff-Rückwand

Stabile und verzugsfreie Metalltore aus geschweißtem Vierkantrohrrahmen mit aufgeschraubten Vierkantstäben, eingepasster Kunststoffplatte, komplettem Beschlägesatz und Schloss

Holzart: Douglasie
Befestigung: rückseitig mit Edelstahlspax auf Senkrechtstäbe verschraubt
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

ca. 90 x 120 cm		€ / St	ca. 120 x 120 cm		€ / St
ca. 90 x 150 cm		€ / St	ca. 120 x 150 cm		€ / St
ca. 90 x 180 cm		€ / St	ca. 120 x 180 cm		€ / St

Mehrpreis für pulverbeschichtete Tore und Pfosten auf Anfrage.

SICHTBLENDEN SIND VIELSEITIG EINSETZBAR









Sichtblenden sind vielseitig einsetzbar:

- als Verkleidung von Betonwänden
- als Verkleidung von Carports, Fahrradunterständen oder Gerätehäusern
- in niedriger Höhe als Vorgartenzaun
- als Verkleidung von Balkonen
- usw.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an - wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten auf.



Leisten für Sichtblenden, lose

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

rautenförmig profilierte Vierkantstäbe 3 x 5 cm oder 2,5 x 8 cm, gehobelt, bis Länge 300 cm

3 x 5 cm		€ / lfm
2,5 x 8 cm		€ / lfm

Senkrechtstäbe 3 x 5 cm bis Länge 300 cm		€ / lfm
Abdeckbohle 3,5 x 10 cm, abgeschrägt profiliert		€ / lfm







Massivzaun

aus handwerklicher Produktion

In hochwertiger Qualität, waagrecht gelattet, passgenaue Elemente in umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, mit sorgfältigen Eckverbindungen.


Holzart: Fichte
Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern
Imprägnierung: KDS oder braun

Wir verzichten bewusst auf den Import und Handel mit billigen Standard-Sichtschutzzäunen. Unsere Elemente sind durchweg aus eigener Fertigung. Dadurch können wir für gleichbleibende und perfekte Verarbeitung garantieren.

Alle Massivzaun-Elemente werden mit Winkellaschen zwischen Zaunpfosten montiert. Sie benötigen 4 Winkellaschen pro Element.




Massivzaun gerade



Breite x Höhe		
45 x 150 cm		€ / EL
45 x 180 cm		€ / EL
90 x 150 cm		€ / EL
90 x 180 cm		€ / EL
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
150 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL




Massivzaun mit Rundbogen



Breite x Höhe		
45 x 150 - 140 cm		€ / EL
45 x 180 - 170 cm		€ / EL
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 135 - 120 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 165 - 150 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



Massivzaun mit Hochbogen




Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 135 - 120 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 165 - 150 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL






Massivzaun Spitzelement



Breite x Höhe		
45 x 175 - 150 cm		€ / EL
45 x 205 - 180 cm		€ / EL
90 x 195 - 150 cm		€ / EL
90 x 225 - 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL




Massivzaun Abschlusselement rechts / links



Breite x Höhe		
90 x 120 - 90 cm		€ / EL
90 x 150 - 90 cm		€ / EL
90 x 165 - 120 cm		€ / EL
90 x 180 - 120 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL



Massivzaun Stufenelement rechts / links



Breite x Höhe		
90 x 150 - 135 cm		€ / EL
90 x 165 - 150 cm		€ / EL
90 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL

Massivgitter mit Rahmen


aus handwerklicher Produktion in hochwertiger Qualität

enge Gitteröffnung 6,5 x 6,5 cm, passgenaue Elemente mit umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, sorgfältige Eckverbindungen


Holzart: Fichte
Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern
Imprägnierung: KDS oder braun




Massivgitter gerade



Breite x Höhe		
45 x 150 cm		€ / EL
45 x 180 cm		€ / EL
90 x 150 cm		€ / EL
90 x 180 cm		€ / EL
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
150 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



Massivgitter mit Rundbogen




Breite x Höhe		
45 x 150 - 140 cm		€ / EL
45 x 180 - 170 cm		€ / EL
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 135 - 120 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 165 - 150 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



MASSIVGITTER




Massivgitter mit Hochbogen



Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 135 - 120 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 165 - 150 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL




Massivgitter Spitzelement



Breite x Höhe		
45 x 175 - 150 cm		€ / EL
45 x 205 - 180 cm		€ / EL
90 x 195 - 150 cm		€ / EL
90 x 225 - 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL




Massivgitter Abschlusselement rechts / links



Breite x Höhe		
90 x 120 - 90 cm		€ / EL
90 x 150 - 90 cm		€ / EL
90 x 165 - 120 cm		€ / EL
90 x 180 - 120 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL

Massivgitter Stufenelement rechts / links



Breite x Höhe		
90 x 150 - 135 cm		€ / EL
90 x 165 - 150 cm		€ / EL
90 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL






Rankgitter ohne Rahmen

zur Befestigung am Haus oder an einer Pergola, gehobelte Stäbe, Gitteröffnung 15 x 15 cm

Holzart: Fichte
Befestigung: verschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
100 x 150 cm		€ / EL
100 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL






MASSIVZAUN-KOMBINATIONEN




Kombination A gerade



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL




Kombination B gerade



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL




Kombination C gerade



Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL

Kombination D
Rund-/ Hochbogen







Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



Kombination E
Rund-/ Hochbogen






Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



Kombination F
Rund-/ Hochbogen





Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL



MASSIVZAUN-EDELSTAHL-KOMBINATION







Massivzaun Rund-/ Hochbogen mit Edelstahlstäben

in hochwertiger Qualität, waagrecht gelattet, passgenaue Elemente in umlaufendem Rahmen 5 x 5 cm, mit sorgfältigen Eckverbindungen und Aussparungen mit Edelstahlrohren gefüllt

Holzart: Fichte
Befestigung: mit Edelstahlstiften und -klammern
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
120 x 150 - 135 cm		€ / EL
120 x 180 - 165 cm		€ / EL
180 x 150 - 135 cm		€ / EL
180 x 180 - 165 cm		€ / EL
Sondergrößen		
bis 2 qm		€ / EL
2 - 4 qm		€ / EL
4 - 5 qm		€ / EL

Türen für Sichtschutzzäune in stabilem Holzrahmen

für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun

Holzart: Fichte
Befestigung: verleimt und verschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
90 x 120 cm		€ / St
90 x 150 cm		€ / St
90 x 180 cm		€ / St
Mehrpreis für integriertes Massivgitter		€ / St
Beschlägesatz		
mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Variante ohne Massivgitter

Türen für Sichtschutzzäune in stabilem Holzrahmen mit Rund-/ Hochbogen

für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun

Holzart: Fichte
Befestigung: verleimt und verschraubt
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
90 x 120 cm		€ / St
90 x 150 cm		€ / St
90 x 180 cm		€ / St
Mehrpreis für integriertes Massivgitter		€ / St
Beschlägesatz		
mit Torfalle oder Riegel		€ / Satz
mit PZ-Schloss ohne Zylinder		€ / Satz



Variante mit integriertem Massivgitter

Türen für Sichtschutzzäune mit Metallrahmen

für Massivzaun, Dichtzaun, Limeszaun, Trapezzaun und Plankenzaun; verschweißt und feuerverzinkt, mit eingeschweißtem Schlosskasten und Beschlägesatz

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
90 x 120 cm		€ / St
90 x 150 cm		€ / St
90 x 180 cm		€ / St
90 x 200 cm		€ / St
120 x 120 cm		€ / St
120 x 150 cm		€ / St
120 x 180 cm		€ / St
120 x 200 cm		€ / St



Variante ohne Massivgitter

Passende Pfosten zu allen Türen siehe Seite 73

NF-BOHLENWAND IM RAHMEN UND MIT STÜLPSCHALUNG





Bohlenwand im Rahmen

Elemente mit umlaufendem Rahmen 5 x 9,5 cm und dicht eingesetzten Nut- und Feder-Profilen 2,5 x 10 cm, waagrecht oder senkrecht geschalt, zur Montage mit Winkellaschen zwischen Holzpfosten
Schalldämmung ca. 15-20 dB

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
150 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
250 x 150 cm		€ / EL
150 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL





Bohlenwand mit Stülpschalung

Vorgefertigte Elemente aus profilierten, gefalzten Bohlen, von vorne mit Edelstahlspax auf Senkrechtleisten verschraubt zu einer Stülpschalung, Lamellen 3 x 15,5 cm. Entweder als fortlaufende Wand oder optisch unterbrochen zur Montage zwischen Pfosten.

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Breite x Höhe		
120 x 150 cm		€ / EL
180 x 150 cm		€ / EL
200 x 150 cm		€ / EL
120 x 180 cm		€ / EL
180 x 180 cm		€ / EL
200 x 180 cm		€ / EL
120 x 200 cm		€ / EL
180 x 200 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
Sonderelemente		€ / qm

U-Lasche



U-Anker / T-Profil



U-Anker zum Schrauben



H-Anker



Bodenhülse



gefast



gerundet



kuppelförmig



pyramidenförmig



Zaunpfosten mit Eisenankern

Holzpfosten mit angepassten Eisenankern, nicht montiert, Kopf gefast, gerundet, kuppelförmig oder pyramidenförmig, Pfostenlänge = Zaunhöhe + 10 cm

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder braun

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte 9 x 9 cm					
mit U-Pfostenlasche					€ / St
mit U-Pfostenanker					€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren					€ / St
Douglasie 10 x 10 cm					
mit U-Pfostenlasche					€ / St
mit U-Pfostenanker					€ / St
mit H-Betonanker zum Einbetonieren					€ / St



Pfostenkappe



Winkellasche

Pfostenkappen feuerverzinkt, pyramidenförmig

für Pfosten 9 x 9 cm		€ / St
für Pfosten 9 x 9 cm, mit Kugel		€ / St
für Pfosten 10 x 10 cm		€ / St



Winkellaschen mit Schrauben

verzinkt		€ / St
Edelstahl V2A		€ / St

Metallpfosten für Sichtschutzzäune und Türen

aus T-Eisen oder Vierkantrohr, feuerverzinkt
Pfostenlänge = Zaunhöhe + 60 cm

für Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
T-Eisen 5 / 5 cm, verstärkt, mit Laschen					€ / St
Vierkantrohr 6 x 6 cm mit Laschen					€ / St
Vierkantrohr 8 x 8 cm mit Kloben und Laschen					€ / St
Vierkantrohr 10 x 10 cm mit Kloben und Laschen					€ / St





PLANKENZAUN




Plankenzaun Kopf gerundet



Plankenzaun quer gelattet



Plankenzaun Kopf abgeschrägt



Plankenzaun

beidseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm, Kopf abgeschrägt, gerundet oder gerade für Abdeckbohle, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt, Lattenabstand ca. 4 cm,
lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte: lose geliefert					€ / lfm
Fichte: Fertigelement					€ / lfm
Douglasie: lose geliefert					€ / lfm
Douglasie: Fertigelement					€ / lfm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.
Abdeckbohle siehe Seite 77. Pfosten siehe Seite 73.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Plankenzaun gerade mit Abdeckbohle












LIMESZAUN













Limeszaun

beidseitig beplankter Zaun aus Halbrundhölzern 8 cm, Kopf abgeschrägt, auf Maß gefertigt, senkrecht gelattet, Lattenabstand ca. 3 cm,
lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Fichte: lose geliefert					€ / lfm
Fichte: Fertigelement					€ / lfm
Douglasie: lose geliefert					€ / lfm
Douglasie: Fertigelement					€ / lfm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten,
Mindestberechnung 1 lfm.
Pfosten siehe Seite 73.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Abdeckbohle für Planken-, Limes-, Trapez- und Dichtzaun

Konstruktiver Holzschutz zur Abdeckung gegen Regen und Schnee

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

dachförmig profiliert 5 x 12 cm		€ / lfm
dachförmig profiliert 5 x 16 cm		€ / lfm
halbrund profiliert 10 cm		€ / lfm
halbrund profiliert 12 cm		€ / lfm

Blechabdeckungen nach Maß möglich. Fragen Sie bei uns an.



Limeszaun Kopf abgeschrägt



Limeszaun mit Abdeckbohle



TRAPEZZAUN







Trapezzaun

beidseitig beplankter Zaun aus 4-seitig trapezförmig gehobelten Latten 3 x 7-4 cm, Kopf abgeschrägt oder gerade für Abdeckbohle, senkrecht gelattet, auf Maß gefertigt, Lattenabstand ca. 2 cm

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Douglasie: lose geliefert					€ / lfm
Douglasie: Fertigelement					€ / lfm

Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.

Abdeckbohle siehe Seite 77.
Pfosten siehe Seite 73.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Perfekte Kombination: Sichtschutz Trapezzaun in Verbindung mit dem Trapezlattenzaun breit, Seite 34.

Deckelschalung Bretter

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
lose geliefert					€ / lfm
Fertigelement					€ / lfm





Bretter


Deckelschalung Halbrundholz

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm und aufgeschraubten Halblatten 8 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
lose geliefert					€ / lfm
Fertigelement					€ / lfm





Halbrundhölzer


Deckelschalung Trapezlatten

einseitig beplankter Zaun aus gehobelten Brettern 2,5 x 12 cm und aufgeschraubten Trapezlatten 3 x 7-4 cm, senkrecht oder quer gelattet, auf Maß gefertigt

Lose oder als Fertigelement lieferbar

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Zaunhöhe	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm	
Douglasie: lose geliefert					€ / lfm
Douglasie: Fertigelemente					€ / lfm





Trapezlatten senkrecht

Alle Dichtzaunelemente werden mit Winkellaschen an den Pfosten befestigt.
Bei den Fertigelementen gilt Berechnungsmaß in 50 cm-Schritten, Mindestberechnung 1 lfm.

Pfosten finden Sie auf Seite 73.
Abdeckbohlen finden Sie auf Seite 77.

Mehrpreis schräge oder dem Geländeverlauf angepasste EL € / lfm



Trapezlatten quer

LÄRMSCHUTZ MIT NUT- UND FEDERBOHLEN




Dgl. unimprägniert mit Blech-Abdeckung



Dgl. KDS imprägniert mit Holz-Abdeckung



Dgl. lasurbehandelt mit Blech-Abdeckung



Bohlenwand lose mit Doppel-U-Pfosten

Bohlenwand reflektierend

Nut- und Federbohlen 4 x 14,2 cm Deckbreite mit Fase, waagrecht zwischen Stahl- oder Holzpfosten eingebaut, lose geliefert, Schalldämmung ca. 20 dB reflektierend

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Höhe	150 cm	200 cm	250 cm	
125 cm / 9 Lagen				€ / EL
140 cm / 10 Lagen				€ / EL
155 cm / 11 Lagen				€ / EL
170 cm / 12 Lagen				€ / EL
185 cm / 13 Lagen				€ / EL
200 cm / 14 Lagen				€ / EL



Bohlenwand lose mit Profilpfosten

Pfosten für Bohlenwand lose

Doppel-U-Pfosten
verschweißt, 5,5 cm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln

für Höhe	z. Einb.	z. Aufd.	
125 cm			€ / St
140 cm			€ / St
155 cm			€ / St
170 cm			€ / St
185 cm			€ / St
200 cm			€ / St

Profilpfosten aus Douglasie-Kantholz, mit H-Anker zum Einbetonieren, am Fuß mit Ausfräsung für H-Anker und längsseitig mit Ausfräsung für Bohlen (als End-, Mittel- oder Eckpfosten)

130 / 14 x 14 cm		€ / St
145 / 14 x 14 cm		€ / St
160 / 14 x 14 cm		€ / St
175 / 14 x 14 cm		€ / St
190 / 14 x 14 cm		€ / St
205 / 14 x 14 cm		€ / St

Zubehör

Holz-Abdeckbohle 4 x 10 cm, profiliert		€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€ / lfm

Metallrahmen-Türen für Bohlenwände

Nut- und Federbohlen passend zum Zaun, Rahmen verschweißt und feuerverzinkt, mit eingeschweißtem Schlosskasten und Beschlägesatz

Breite x Höhe		
90 x 120 cm		€ / St
90 x 150 cm		€ / St

Breite x Höhe		
90 x 180 cm		€ / St
90 x 200 cm		€ / St



Passende Torpfosten siehe Seite 73.

LÄRMSCHUTZ ZUM SELBSTAUFBAU






Rückseite mit passgenauen Übergängen bei den Nut-/Federbohlen



Eiche-Bohle als unterer Abschluss



Lärmschutz Standard hochabsorbierend - das perfekte System zum Selbermachen

Lärmschutzelemente mit Wandstärke 13 cm im Baukastensystem zum Selbstaufbau. Höhenmäßig geteilte Wandelemente 75 cm oder 100 cm hoch für den flexiblen Aufbau.

Die hochwertigen Elemente sind professionell und wirksam aufgebaut und in verschiedenen Ausführungen in den Holzarten Fichte und Douglasie lieferbar. In eine stabile und verzapfte Rahmenkonstruktion wird eine kaschierte und verpresste Dämmplatte eingepasst, die mit einem feinen dunklen Kunststoffgewebe geschützt wird. Die Rückseite wird mit senkrechter Nut- und Federschalung 25 mm stark verschraubt, die Lärmseite kann unterschiedlich mit Halbrund-, Trapez- oder Rhombusleisten gestaltet werden.
Unsere Lärmschutzwände sind mit hochwertigen Edelstahlschrauben maschinell verschraubt.

Die Elemente wiegen ca. 30 kg / qm und können von Hand und ohne Maschine bzw. Geräte transportiert sowie aufgebaut werden.
Sie werden vor Ort passgenau übereinandergesetzt.

Es stehen wahlweise Holzpfosten mit angepassten feuerverzinkten Eisenankern oder schwere Metallpfosten aus H- und U-Profilen zur Verfügung. Für die Montage auf Betonmauern oder Betonwandscheiben verwenden wir Fußplatten zum Aufdübeln mit Schwerlastdübeln.
Die Elemente werden mit den Holzpfosten über ein Deckbrett verschraubt.

Als unteren Abschluss zwischen Rasen / Erdreich und der Wand wird eine Eichen-Bohle gesetzt oder eine Stellplatte betoniert, auf die die Elemente geschützt und sicher aufgelegt werden können.

Um einen konstruktiven Holzschutz zu erreichen, sollte als obere Abdeckung eine Holzbohle oder ein geformtes Blech verwendet werden.

Mit den Elementhöhen 75 cm und 100 cm erreichen Sie variable Lärmwandhöhen:

- 150 cm = 75 cm + 75 cm
- 175 cm = 75 cm + 100 cm
- 200 cm = 100 cm + 100 cm
- 225 cm = 75 cm + 75 cm + 75 cm
- 250 cm = 100 cm + 75 cm + 75 cm

Die Standardbreiten sind 200 cm, 250 cm und 300 cm (Elementgrößen immer jeweils abzgl. 4 cm), wobei Sonderbreiten möglich sind.

Unsere Standard-Lärmschutzwände erreichen eine Schalldämmung von ca. 30 dB in der Absorbergruppe A3 hochabsorbierend.

Standard Lärmschutzwand A und B - hochabsorbierend

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun
Lärmseite: Halbrundlatten senkrecht (A) oder Trapezlatten senkrecht (B)

Breite x Höhe	Typ A		Typ B	
200 x 75 cm		€ / EL		€ / EL
250 x 75 cm		€ / EL		€ / EL
300 x 75 cm		€ / EL		€ / EL
200 x 100 cm		€ / EL		€ / EL
250 x 100 cm		€ / EL		€ / EL
300 x 100 cm		€ / EL		€ / EL



Typ A und C (Halbrund)

Standard Lärmschutzwand C, D und E - hochabsorbierend

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert
Lärmseite: Halbrundlatten senkrecht (C), Trapezlatten senkrecht (D) oder Rhombusleisten waagrecht

Breite x Höhe	Typ C		Typ D		Typ E	
200 x 75 cm		€ / EL		€ / EL		€ / EL
250 x 75 cm		€ / EL		€ / EL		€ / EL
300 x 75 cm		€ / EL		€ / EL		€ / EL
200 x 100 cm		€ / EL		€ / EL		€ / EL
250 x 100 cm		€ / EL		€ / EL		€ / EL
300 x 100 cm		€ / EL		€ / EL		€ / EL



Typ B und D (Trapez)

Lärmschutz-Standardpfosten aus Douglasienholz 10 x 10 cm, mit angepassten H-Ankern zum Einbetonieren oder angepassten U-Ankern zum Aufdübeln, mit Verkleidungsblende 2,5 x 20 cm

Wandhöhe	150 cm	175 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten						
zum Einbetonieren						€ / St
mit Platte zum Dübeln						€ / St



Typ E (Rhombus)

Lärmschutz-Stahlpfosten aus verzinkten H- bzw. U-Profilen 12 cm, zum Einbetonieren oder mit angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln

Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St
Eckpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbton auf Anfrage.

Zubehör		
Eiche-Kantholz als untere Auflage, 7 x 10 cm		€ / lfm
Eiche-Kantholz als untere Auflage, 7 x 20 cm		€ / lfm
Holz-Abdeckbohle 5 x 16 cm, profliert		€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€ / lfm

Holz-Abdeckbohle



Blech-Abdeckung



LÄRMSCHUTZ - HOCHABSORBIEREND









Lärmschutzelement 13 cm Wandstärke - hochabsorbierend

Lärmschutzwand aus stabilen Elementen zwischen einbetonierten I-Eisenträger versetzt, vorgeferigte Elemente: Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatten. Pfostenabstand bis 400 cm, Schalldämmung ca. 33 dB

Holzart: Fichte
Gewicht: ca. 34 kg / qm
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
200 x 150 cm		€ / EL
300 x 150 cm		€ / EL
400 x 150 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
300 x 200 cm		€ / EL
400 x 200 cm		€ / EL
200 x 250 cm		€ / EL
300 x 250 cm		€ / EL
400 x 250 cm		€ / EL
200 x 300 cm		€ / EL
300 x 300 cm		€ / EL
400 x 300 cm		€ / EL





Lärmschutz-Pfosten, gebohrt, feuerverzinkt

Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St
Eckpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbton auf Anfrage.

Zubehör		
Holz-Abdeckbohle 5 x 20 cm, profiliert		€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€ / lfm
Frevelschutz mit Drahtgitter		€ / qm

LÄRMSCHUTZ - HOCHABSORBIEREND













Lärmschutzelement 13 cm Wandstärke - hochabsorbierend mit Trapez- bzw. Rhombusprofilen

Lärmschutzwand aus stabilen Elementen zwischen einbetonierten I-Eisenträger versetzt, vorgeferigte Elemente: Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite mit waagrecht oder senkrecht angeordneten Trapezlatten 3 x 7-4 cm oder waagrechte Rhombusleisten 5 x 3 cm, jeweils im Abstand 5 cm, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatten. Pfostenabstand bis 400 cm, Schalldämmung ca. 33 dB

Holzart: Fichte
Gewicht: ca. 34 kg / qm
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
200 x 150 cm		€ / EL
300 x 150 cm		€ / EL
400 x 150 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
300 x 200 cm		€ / EL
400 x 200 cm		€ / EL
200 x 250 cm		€ / EL
300 x 250 cm		€ / EL
400 x 250 cm		€ / EL
200 x 300 cm		€ / EL
300 x 300 cm		€ / EL
400 x 300 cm		€ / EL





Lärmschutz-Pfosten, gebohrt, feuerverzinkt

Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St
Eckpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbton auf Anfrage.

Zubehör		
Holz-Abdeckbohle 5 x 20 cm, profiliert		€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€ / lfm
Frevelschutz mit Drahtgitter		€ / qm

LÄRMSCHUTZ - HOCHABSORBIEREND






HEINZMANN-Lärmschutzwandsysteme bringen Ruhe in Ihren Garten...

Wir fertigen Wände in Standardgrößen sowie nach Maß entsprechend Ihren topographischen Gegebenheiten aus handwerklicher Produktion. Wir achten auf sorgfältige Verarbeitung und passgenaue Verbindungen.
Alle Holzteile sind kesseldruckimprägniert und langlebig. Zudem empfehlen wir die Verwendung von Abdeckbohlen oder Abdeckblechen für den konstruktiven Holzschutz.

Die vorgefertigten Elemente werden mit einem Kran in die vorab montierten Wandpfosten eingesetzt und verschraubt.
Gerne erhalten Sie von uns technische Auskunft.

HEINZMANN-Lärmschutzelemente mit Wandstärke 17 cm wurden im Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart zertifiziert.



Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354: 2003 — P-BA 60/2009, Bild 3

Auftraggeber: Heinzmann GmbH, 73529 Schwäbisch Gmünd-Degenfeld

Prüfgegenstand:
Einseitig absorbierende Lärmschutzwand (Prüfobjekt S 10138-02) aus Holzelementen mit Stahlträger, Produktbezeichnung des Herstellers: "HEINZMANN Lärmschutzwände hochabsorbierend", mit folgendem Aufbau, siehe Bilder 1 und 2:

- 30 mm Nut- und Federbretter (105 mm Deckbreite)
- 60 mm Lufthohlraum
- 50 mm Kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte Typ: "Soundrock 9 SE" mit einseitige Glasvlieskaschierung; längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 25 kPAs/m² (Herstellerangabe); Dichte: 100 kg/m³ (Herstellerangabe)
- 27 mm Holzlatten, halbrund 55 mm breit; Abstand der Latten: ca. 55 mm

Am Rand der Elemente und in der Mitte senkrecht zu den Holzlatten ist ein Kantholz (110 mm x 90 mm), auf das die Bretter und halbrunden Latten genagelt bzw. geschraubt sind (siehe Bild 1).

Flächenbezogene Massen der Elemente: Element 1: 38,5 kg/m², Element 2: 35,8 kg/m²

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Prüfberichts P-BA 60/2009, sowie Bilder 1 und 2.

Prüffläche: 10,25 m²

Hallraum:
mit geneigten Oberflächen und 15 Diffusoren:
10 Stück à 1,60 m x 1,25 m
5 Stück à 1,25 m x 1,25 m
Volumen: V = 392 m³

Prüfbedingungen:
Lufttemperatur leer: 18 °C, mit Probe: 18 °C
rel. Feuchte leer: 37 °C, mit Probe: 38 %

Prüfschall: rosa Rauschen


Prüfdatum: 20. März 2009

Schallabsorption nach DIN EN 1793-1: 1997: DL_α = 8 dB
Einstufung nach DIN EN 1793-1: 1997: Absorbergruppe A3
Einstufung nach ZTV-Lsw06: 2006: hochabsorbierend

Die Prüfung wurde in einem Prüflaboratorium des IBP durchgeführt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Fraunhofer Institut Bauphysik

Stuttgart, den 13. Mai 2009
Prüfstellenleiter: i.V. D. Bruckhoff



Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 140-3: 2005 — P-BA 59/2009, Bild 3

Auftraggeber: Heinzmann GmbH, 73529 Schwäbisch Gmünd-Degenfeld

Prüfgegenstand:
Einseitig absorbierende Lärmschutzwand (Prüfobjekt S 10138-01) aus Holzelementen mit Stahlträger (HEA-Träger 160), Produktbezeichnung des Herstellers: "HEINZMANN Lärmschutzwände hochabsorbierend ", mit folgendem Aufbau, siehe Bilder 1 und 2:

- 30 mm Nut- und Federbretter, Deckbreite: 105 mm
- 60 mm Lufthohlraum
- 50 mm Kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte Typ: „Soundrock 9 SE" mit einseitiger Glasvlieskaschierung; längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 25 kPAs/m² (Herstellerangabe); Dichte:100 kg/m³ (Herstellerangabe)
- Vliesbahn Rewasi Polytherm; flächenbezogene Masse: 130 g/m² (Herstellerangabe)
- 27 mm Holzlatten, halbrund 55 mm breit; Abstand der Latten: ca. 55 mm

Flächenbezogene Massen der Elemente: Element 1: 41,0 kg/m², Element 2: 37,5 kg/m²

Weitere Beschreibung, sowie technische Daten siehe Seite 2 des Prüfberichts P-BA 59/2009, sowie Bilder 1 und 2.

Prüffläche: 10,25 m²
Prüfräume: P 6
Volumen: V_1 = 50,1 m³, V_2 = 62,4 m³
Art: Wandprüfstand
rel. Feuchte: 45 %
Lufttemperatur: 18 °C
Prüfschall: rosa Rauschen
Prüfdatum: 18. März 2007

Terzmittenfrequenz f [Hz]	Schalldämm-Maß R [dB]
100	22,9
125	24,0
160	23,4
200	28,0
250	28,0
315	28,6
400	30,0
500	32,2
630	35,2
800	38,6
1000	39,2
1250	37,2
1600	37,5
2000	37,8
2500	40,4
3150	42,9
4000	45,5
5000	47,0

Bewertetes Schalldämm-Maß nach DIN EN ISO 717-1: 2006
R_w = 36 dB (-1; -3; 0; -3)
Einzahlangabe nach DIN EN 1793-2: 1997
DL_α = 33 dB (B3)

Die Prüfung wurde in einem Prüflaboratorium des IBP durchgeführt, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-3743.26 akkreditiert ist.

Fraunhofer Institut Bauphysik

Stuttgart, den 12. Mai 2009
Prüfstellenleiter: i.V. D. Bruckhoff



Lärmschutzelement 17 cm Wandstärke - hochabsorbierend



Lärmschutzwand aus stabilen Elementen zwischen einbetonierten I-Eisenträgern versetzt, vorgeferigte Elemente: Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte Pfostenabstand bis 400 cm, Schalldämmung ca. 36 dB

Holzart: Fichte
Gewicht: ca. 38 kg / qm
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
200 x 150 cm		€ / EL
300 x 150 cm		€ / EL
400 x 150 cm		€ / EL
200 x 200 cm		€ / EL
300 x 200 cm		€ / EL
400 x 200 cm		€ / EL
200 x 250 cm		€ / EL
300 x 250 cm		€ / EL
400 x 250 cm		€ / EL
200 x 300 cm		€ / EL
300 x 300 cm		€ / EL
400 x 300 cm		€ / EL



Lärmschutz-Pfosten, gebohrt, feuerverzinkt


Wandhöhe	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Standardpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St
Eckpfosten					
zum Einbetonieren					€ / St
mit Platte zum Dübeln					€ / St

Pulverbeschichtung der Pfosten nach RAL-Farbton auf Anfrage.

Zubehör		
Holz-Abdeckbohle 5 x 20 cm, profiliert		€ / lfm
Blech-Abdeckung, geformt		€ / lfm
Frevelschutz mit Drahtgitter		€ / qm

LÄRMSCHUTZWAND - TÜREN





Türen

für Lärmschutzwand 13 cm bzw. 17 cm Wandstärke mit Metallrahmen feuerverzinkt, passgenau in ein Element eingepasst, DIN links oder rechts, mit PZ-Schloss und komplettem Beschlägesatz.
Rückseite Nut-/ Federschalung und absorbierende Seite Halblatten 5,5 cm (auf Abstand), in verschiedenen Oberflächenstrukturen, dazwischen kaschierte Mineral-Schallschluckplatte

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Breite x Höhe		
ca. 100 x 190 cm, 13 cm stark		€ / St
ca. 100 x 190 cm, 17 cm stark		€ / St

Weitere Maße auf Anfrage.






CASINO





Einreihige Pergola

Bausatz 450 cm lang, komplett mit

- 3 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 1 Sattelbalken 450 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 4 Streben 50 / 9 x 9 cm
- 9 Reiter 50 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

€ / Bausatz

Verlängerungssatz

190 cm lang, komplett mit

- 1 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 1 Sattelbalken 225 / 9 x 9 cm, 1-seitig kurz abgeschrägt, 1-seitig geblattet
- 4 Reiter 50 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Streben 50 / 9 x 9 cm
- Befestigungsmaterial

€ / Bausatz



Rundbogenpergola

Bausatz 79 x 225 - 200 x 140 cm, komplett mit

- 4 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 2 Rundbogen 225 / 9 x 9 cm
- 4 Streben 30 / 9 x 9 cm
- 5 Reiter 119 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Massivgitter 60 x 180 cm
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

€ / Bausatz



Arkadenpergola

Bausatz 79 x 225 x 140 cm, komplett mit

- 4 Vierkantpfosten 210 / 9 x 9 cm, 1-seitig verzapft, mit H-Ankern zum Einbetonieren
- 2 Sattelbalken 225 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 4 Streben 30 / 9 x 9 cm
- 5 Reiter 119 / 9 x 9 cm, beidseitig kurz abgeschrägt
- 2 Massivgitter 60 x 180 cm
- Befestigungsmaterial

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

€ / Bausatz




Pergola im Heinzmann-System

Wir planen, fertigen und montieren Pergolen nach Ihren Wünschen und entsprechend Ihren örtlichen Gegebenheiten.
Dabei sichern wir Ihnen eine exklusive und passgenaue Ausführung aller Systemelemente zu.

Unser Pergolasystem ist ausreichend stark dimensioniert und perfekt auf einer CNC-Abbundanlage hergestellt.



Auftragsbezogene Konstruktion mit einer CAD-Software



Passgenaue Verbindungen durch Bearbeitung der Hölzer mit moderner CNC-Technologie













Systempergola

aus gesägtem, gehobeltem und gefastem Kreuzholz hergestellt, profiliert und endenbearbeitet, exklusive und passgenaue Ausführung

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Pergolapfosten

verzapft, 10 x 10 cm, mit eingepasstem verzinktem H-Anker zum Einbetonieren

220 cm lang		€ / St

Pfosten mit alternativen Befestigungsvarianten auf Anfrage möglich.



Streben / Kopfbänder

gebohrt, 9 x 9 cm

50 cm lang		€ / St
70 cm lang		€ / St



Sattelbalken / Pfetten

mit Zapfenloch, 10 x 10 cm, beidseitig profiliert (Profil nach Wahl)

200 cm lang		€ / St
250 cm lang		€ / St
300 cm lang		€ / St
350 cm lang		€ / St
400 cm lang		€ / St
450 cm lang		€ / St
500 cm lang		€ / St

Unser Pergola-System lässt sich mit den Elementen aus dem Massivzaun-System auf den Seiten 62 - 71 kombinieren.



Reiter / Sparren

mit Ausfräsungen für die Sattelbalken, 10 x 10 cm oder 7 x 14 cm, beidseitig profiliert (Profil nach Wahl)

50 cm lang		€ / St	300 cm lang		€ / St
150 cm lang		€ / St	350 cm lang		€ / St
200 cm lang		€ / St	400 cm lang		€ / St
250 cm lang		€ / St	450 cm lang		€ / St



Mögliche Profile für die Endenbearbeitungen der Pfetten und Sparren:



abgerundet



kurz abgeschrägt



ganz abgeschrägt







CARPORTS IN HANDWERKERQUALITÄT







Lieferumfang

Unsere Carports werden als kompletter Bausatz geliefert. Alle Hölzer sind für eine problemlose Selbstmontage zugeschnitten.
Im Lieferumfang sind eine Dacheindeckung, Regenrinne und Fallrohr aus verzinktem Blech, sowie alle Befestigungsmaterialien in verzinkter Ausführung enthalten.

Standard-Einfahrhöhe 220 cm. Grundsätzlich können wir Ihnen jede Größe und jede Einfahrhöhe liefern. Unser System ermöglicht es, auch Sonderwünsche (variable Pfostenabstände, Einbeziehung von Mauern, Anbau an Hauswand u.s.w.) zu realisieren.

Holz

Für unsere Carports verwenden wir ausschließlich sauber gehobeltes, gefastes und kesseldruckimprägniertes Kreuzholz, zimmermannsmäßig bearbeitet und verzapft.
Die **Pfosten- und Pfettenstärke** beträgt bei Einzel-Carports 12 x 12 cm, bei Doppel-Carports 14 x 14 cm.
Die **Sparrenstärken** bei Einzel-Carports sind 8 x 20 cm, bei Doppel-Carports 10 x 22 cm.
Verstrebungen nach statischer Erfordernis.
Gegen Mehrpreis liefern wir Carportkonstruktionen mit verleimtem Brettschichtholz.

Gründung

Alle Holzpfosten-Carports werden mit feuerverzinkten Betonankern geliefert. Es stehen H-Anker 90 x 12 cm bzw. 90 x 14 cm oder verdeckte Hülsenanker 60 cm zum Einbetonieren zur Verfügung.
Zur Montage des Carports müssen Köcherfundamente nach unserem Fundamentplan vorbereitet sein.

Wahlweise mit Metallpfosten

Alle Carportvarianten sind anstatt mit aufgeständerten Holzpfosten auch mit Stahlpfosten aus feuerverzinktem Vierkantrohr mit aufgeschweißter Lasche lieferbar.

Geräteraum

Bestehend aus seitlichen Wandelementen mit Rahmenkonstruktion und einer Türe 90 x 180 cm, mit Beschläge, sowie den erforderlichen Pfosten.
Der Anbau eines Geräteraums ist bei allen Carports möglich.



Flachdach-Carport mit Holzblende

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech, Holzblende 30 cm breit, Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, einschließlich Holz- und Dachschrauben


Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung		
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm		€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm		€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm		€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm		€ / St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm		€ / St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm		€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm		€ / St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm		€ / St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm		€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm		€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm		€ / St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm		€ / St

Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.



Trapezblech Unterseite



Trapezblech Oberseite





CARPORTS IN HANDWERKERQUALITÄT







Flachdach-Carport mit Blende aus Formblech

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, Blende wahlweise aus veredeltem Titan-Zinkblech naturfarben, Formblech passend zur Dachseite RAL 8011 nussbraun oder aus Formblech in anderen RAL-Farbtönen; einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung		
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm		€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm		€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm		€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm		€ / St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm		€ / St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm		€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm		€ / St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm		€ / St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm		€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm		€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm		€ / St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm		€ / St

Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.



Gründach-Carport mit umlaufender Holzblende oder mit Blende aus Formblech

Ausreichend dimensionierte Konstruktion mit Pfosten 14 x 14 cm, Pfetten 14 x 14 cm und Sparren 8 x 20 cm, Dacheindeckung mit NF-Bohlen 36 mm als Gründachvorbereitung, mit umlaufender Holzblende mit Titanzink-Blecheinfassung, ohne Entwässerungskorb, Ablaufrohr, Wurzelschutzfolie und Begrünung, einschließlich Schraubmaterial

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung		
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm		€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm		€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm		€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm		€ / St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm		€ / St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm		€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm		€ / St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm		€ / St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm		€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm		€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm		€ / St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm		€ / St

Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.





CARPORTS IN HANDWERKERQUALITÄT







Flachdach-Carport mit Walmblende

Dacheindeckung mit verzinktem und beschichtetem Trapezblech, Walmblende 60° aus OSB-Platte und mit roten Bitumenschindeln belegt, Trapezblech: Dachseite RAL 8011 nussbraun, Unterseite RAL 9002 grauweiß, einschließlich Holz- und Dachschrauben

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Einfahrbreite	Länge	Überdachung		
300 cm	bis 600 cm	350 x 600 cm		€ / St
300 cm	bis 750 cm	350 x 750 cm		€ / St
300 cm	bis 900 cm	350 x 900 cm		€ / St
400 cm	bis 600 cm	450 x 600 cm		€ / St
400 cm	bis 750 cm	450 x 750 cm		€ / St
400 cm	bis 900 cm	450 x 900 cm		€ / St
500 cm	bis 600 cm	550 x 600 cm		€ / St
500 cm	bis 750 cm	550 x 750 cm		€ / St
500 cm	bis 900 cm	550 x 900 cm		€ / St
600 cm	bis 600 cm	650 x 600 cm		€ / St
600 cm	bis 750 cm	650 x 750 cm		€ / St
600 cm	bis 900 cm	650 x 900 cm		€ / St

Carport auch mit Stahlpfosten erhältlich.

Carport mit Vierkantrohrpfosten

Carport mit stabilen Vierkantrohrpfosten anstatt Holzpfosten mit Eisenankern, mit aufgeschweißter gebohrter Auflageplatte, wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

	Mehrpreis	
für Einfach-Carport: 200-300/10x10 cm		€ / Pfosten
für Doppel-Carport: 200-300/12x12 cm		€ / Pfosten



Extras für alle Carport-Varianten

Türe mit PZ-Schloss und komplettem Beschläge

1-flügelig: 90 x 180 cm		€ / St
2-flügelig: 150 x 180 cm		€ / St



Fenster

Rahmen mit Festverglasung oder als Drehflügelfenster in verschiedenen Größen möglich.

Wandelemente

einzelne Massivzaun-Elemente, passgenau zum Verschrauben mit Winkellaschen zwischen den Carport-Pfosten

Breite x Höhe		
120 x 180 cm		€ / St
150 x 180 cm		€ / St
180 x 180 cm		€ / St

Weitere Maße oder Ausführungen aus unserem Massivzaun-Programm (Seite 62-71) sind möglich. Auch können alle Carports mit Sichtblenden unterschiedlicher Ausführungen (Seite 48-61) verkleidet werden.



Geräteraum

bestehend aus seitlichen Wandelementen mit Rahmenkonstruktion und einer Türe 90 x 180 cm, mit Beschläge, sowie den erforderlichen Pfosten

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

150 x 300 cm		€ / St
150 x 400 cm		€ / St
150 x 500 cm		€ / St
150 x 600 cm		€ / St
300 x 300 cm		€ / St
300 x 400 cm		€ / St
300 x 500 cm		€ / St
300 x 600 cm		€ / St



GERÄTEHÄUSER MIT SATTELDACH





Gerätehaus mit Satteldach

Gerätehaus mit Satteldach, wahlweise mit oder ohne Boden, Wandkonstruktion aus stabilen Kanthölzern mit aufgesetzten Nut-/Federbohlen 25 mm, Satteldachkonstruktion aus Pfetten und Sparren zimmermannsmäßig aufgebaut, Dacheindeckung mit OSB-Platten und roten Bitumenschindeln, Dacheinfassung mit Blechverwahrung, Firsthöhe 250 cm, Traufhöhe 200 cm, Eingangstüre 90 x 190 cm mit PZ-Schloss und Beschlägen, vormontiert als Bausatz geliefert

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Außenmaß	ohne Boden		mit Boden	
250 x 200 cm		€ / St		€ / St
250 x 300 cm		€ / St		€ / St
250 x 400 cm		€ / St		€ / St
300 x 250 cm		€ / St		€ / St
300 x 300 cm		€ / St		€ / St
300 x 400 cm		€ / St		€ / St



Gerätehaus im Blockhausstil mit Halbrundhölzern und Innenverkleidung

Zubehör für Gerätehaus

Mehrpreis für Drehflügelfenster 60 x 60 cm ohne Fensterladen		€ / St
Mehrpreis für 2-Flügel-Türe 150 x190 cm		€ / St
Dachentwässerung mit Einlaufblech, Rinne, Fallrohr und Auslaufbogen		€ / St
Mehrpreis für Dachverlängerung 250 x 125 cm bzw. 300 x 125 cm		€ / St

Unser modernes Abbundzentrum erlaubt es uns, kostengünstig Sonderlösungen wie Zwischenwände, spezielle Dachformen oder Regalbauten anzubieten. Fragen Sie unverbindlich bei uns an.



Gerätehaus mit Pultdach

Gerätehaus mit Pultdach, wahlweise mit oder ohne Boden, Wandkonstruktion aus Kanthölzern mit aufgeschraubten Nut-/ Federbohlen 25 mm, Dacheindeckung mit OSB-Platten und roten Bitumenschindeln, Dacheinfassung mit Blechverwahrung oder umlaufender Bohle, Dachhöhe Vorderseite 230 cm, Rückseite 190 cm, Eingangstüre 90 x 190 cm mit eingebautem PZ-Schloss und Beschlägen, weitestgehend vormontiert als Bausatz geliefert

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS



Außenmaß	ohne Boden		mit Boden	
250 x 200 cm		€ / St		€ / St
300 x 200 cm		€ / St		€ / St
400 x 200 cm		€ / St		€ / St
500 x 200 cm		€ / St		€ / St
250 x 250 cm		€ / St		€ / St
300 x 250 cm		€ / St		€ / St
400 x 250 cm		€ / St		€ / St
500 x 250 cm		€ / St		€ / St
300 x 300 cm		€ / St		€ / St
400 x 300 cm		€ / St		€ / St
500 x 300 cm		€ / St		€ / St



Zubehör für Gerätehaus

Mehrpreis für Drehflügelfenster 60 x 60 cm ohne Fensterladen		€ / St
Mehrpreis für 2-Flügel-Türe 150 x190 cm		€ / St
Dachentwässerung mit Einlaufblech, Rinne, Fallrohr und Auslaufbogen		€ / St





GERÄTEHÄUSER / UNTERSTÄNDE












Mit unserem modernen Maschinenpark können wir rationell und in exakter Handwerkerqualität Gerätehäuser, Mülltonnenüberdeckungen, Kinderwagen- und Fahrradunterstellplätze sowie Überdachungen für viele weitere Verwendungen herstellen.

Ein variables System ermöglicht praktisch jegliche Art von Dächern (Pult-, Sattel-, Flachdach) und Wandelementen. Sie planen - wir bauen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen die erforderliche Statik mit. Unsere Monteure übernehmen auch gerne den kompletten Aufbau.
Eine Anfrage bei uns lohnt sich für Sie.













Mülltonnenabtrennung

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Bausatz ca. 200 x 140 x 100 cm mit Bohlenwand-Elementen aus Nut- und Federbohlen im Rahmen, komplett mit:
1 Element 180 x 100 cm, 2 Elementen 120 x 100 cm, 2 Elementen 90 x 100 cm, 6 Vierkantpfosten 110 / 9 x 9 cm, mit H-Ankern zum Einbetonieren sowie Schrauben und Winkellaschen

€ / St

Bausatz ca. 200 x 200 x 100 cm mit Bohlenwand-Elementen aus Nut- und Federbohlen im Rahmen, komplett mit:
3 Elementen 180 x 100 cm, 2 Elementen 90 x 100 cm, 6 Vierkantpfosten 110 / 9 x 9 cm, mit H-Ankern zum Einbetonieren sowie Schrauben und Winkellaschen

€ / St

Gerne fertigen wir für Sie auch Sonderlösungen nach Maß.



BRENNHOLZUNTERSTÄNDE



Vorderseite

Brennholzhütte

Stabile Konstruktion mit Pultdach, Unterkonstruktion mit Boden und U-Balkenankern zum Aufdübeln oder Einbetonieren, Seitenwände mit Sichtblendenelementen Typ 5, Dach aus OSB-Platten, unbesandete Dachpappe und Bitumenschindeln, Dachtiefe 150 cm, Dachüberstand Rückseite 15 cm, Vorderseite 35 cm, ringsum Blechverwahrung

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Außenmaß		
200 x 100 cm		€ / St
300 x 100 cm		€ / St
400 x 100 cm		€ / St
mit zusätzlichem Zwischenboden		
200 x 100 cm		€ / St
300 x 100 cm		€ / St
400 x 100 cm		€ / St

Es sind jederzeit Sonderanfertigungen und Sondergrößen möglich.



Rückseite



Vorderseite

Brennholzhaus

Stabile Konstruktion mit Pultdach, Pfosten mit H-Ankern zum Einbetonieren, ohne Boden, Seitenwände mit Sichtblendenelementen Typ 5, Dach aus OSB-Platten, unbesandete Dachpappe und Bitumenschindeln, Dachtiefe 200 cm, Dachüberstand Rückseite 15 cm, Vorderseite 35 cm, ringsum Blechverwahrung

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Außenmaß		
200 x 150 cm		€ / St
300 x 150 cm		€ / St
400 x 150 cm		€ / St
500 x 150 cm		€ / St

Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage für Sonderanfertigungen und Sondergrößen.





Rückseite







Eisenbahn mit Waggons

Der Zug kann von vorne bis hinten durchkrabbelt werden: In die Lokomotive geht es über die kleine Rampe und durch die Röhre zum Lokführer-Stand mit Lenkrad. Von dort kommen Ihre Kinder über ein Netz in den 1. Waggon mit kleiner Sitzbank, wieder über ein Netz weiter in den 2. Waggon mit 2 Plexiglas-Bullaugen und schließlich über ein weiteres Netz in den 3. Waggon. Über 2 kleine Stufen können die Kinder dann die Rutsche erreichen und mit einem Schwung den Kinderzug wieder verlassen.
Lokomotive: 250 x 110 cm; Fallhöhe 70 cm und Waggons: 130 x 110 cm; Fallhöhe: 30 - 60 cm
Länge eines Zuges bestehend aus Lokomotive und 3 Waggons mit Netzen: 920 cm.

Einzelelemente		
Lokomotive mit Rampe		€ / St
Waggon mit Sitzbank		€ / St
Waggon mit Bullaugen		€ / St
Waggon mit Rutsche		€ / St
Waggon mit Ringe-Spiel und Bank		€ / St
Netz 75 x 75 cm		€ / St



Rutschen in verschiedenen Varianten

Rutschen mit und ohne Podest, aus Edelstahl, GFK oder GFK mit Edelstahl-Belag.

Größen und Preise auf Anfrage.

Sandkasten Standard

Besonders stabiler Sandkasten mit Boden und 2 seitlichen Sitz- und Sandelbrettern.
Als Zubehör ist eine Sandkastenabdeckung aus reißfester PVC-Netzplane, einschl. Gummispannern und Kunststoffknöpfen erhältlich.

Holzart: Douglasie, kerngetrennt
Imprägnierung: KDS

	Sandkasten		Abdeckung	
150 x 150 x 30 cm		€ / St		€ / St
200 x 100 x 30 cm		€ / St		€ / St
200 x 200 x 30 cm		€ / St		€ / St



Sandkasteneinfassung

aus doppelt ausgelegten, kerngetrennten Douglasie-Kanthölzern 13,5 x 23,5 cm, 4-seitig gehobelt und gefast, im Versatz oder auf Gehrung angepasst, Berechnungsmaß ist Außenmaß, einschl. Befestigungsmaterial

300 x 300 cm		€ / St
400 x 400 cm		€ / St
500 x 500 cm		€ / St
6-Eck, Seitenlänge 250 cm		€ / St
nach Maß, einschl. Zuschnitt		€ / lfm

Einfassungen aus naturgewachsenen Eichenstämmen finden Sie auf Seite 129.



Wippe

mit feuerverzinktem Standfuß, Wippgelenken, Wippdämpfern, Edelstahl-Haltegriffen und Gummisitzen mit Stahleinlage, komplett vormontiert
Platzbedarf: 600 x 225 cm (2-sitzig) bzw. 700 x 225 cm (4-sitzig)

Holzart: Douglasie, kerngetrennt
Imprägnierung: KDS

2-sitzig, 400 cm lang		€ / St
4-sitzig, 500 cm lang		€ / St



Federwipptier

aus langlebigem PE-Kunststoffmaterial (extrem lichtecht und zu 100 % wieder recyclebar), komplett mit Haltegriffen, hochwertiger Feder, Bodenanker und Befestigungsmaterial, in verschiedenen Modellen und Farben

Wippgerät 1-wandig		€ / St
Wippgerät 2-wandig		€ / St





Kombischaukel mit Sitzen

aus Rundhölzern Ø 14 cm, mit Schaukelhaken und Sicherheitsschaukelsitz bzw. Kleinkindersitz, Kettenaufhängung, einschl. Pfostenschuhen und Schraubmaterial, Platzbedarf: 800 cm x Schaukelbreite

Holzart: Douglasie, kerngetrennt
Imprägnierung: KDS

1-sitzig, 300 cm breit, mit Schaukelbrett		€ / St
1-sitzig, 300 cm breit, mit Kleinkindersitz		€ / St
2-sitzig, 400 cm breit, mit Schaukelbrettern		€ / St
2-sitzig, 400 cm breit, mit Kleinkindersitzen		€ / St
2-sitzig, 400 cm breit, als Mix (Foto)		€ / St



Kombischaukel mit Nest

aus Rundhölzern Ø 14 cm, 300 cm breit, mit Kardan-Schaukelhaken und Sicherungsbolzen für Fangkette, Nestkorb Ø 120 cm mit Ketten- bzw. Seilaufhängung in verschiedenen Ausführungen, einschl. Pfostenschuhen und Schraubmaterial
Platzbedarf: 800 x 320 cm

Holzart: Douglasie, kerngetrennt
Imprägnierung: KDS

mit Storchennest		€ / St
mit Kükennest		€ / St
mit Vogelnest		€ / St



Standard-Schaukel

Formschöne Schaukel aus kerngetrenntem Vierkantholz 12 x 12 cm mit abgerundeten Kanten, Metallverbindungen an den Gelenken, Edelstahl-Schaukelhaken, Edelstahl-Kettengehänge, Sicherheitsschaukelsitzen und Pfostenschuhen zum Einbetonieren.
Traversenhöhe 250 cm

Holzart: Douglasie, kerngetrennt
Imprägnierung: KDS

Standard-Schaukel 1-sitzig, 250 cm breit		€ / St
Standard-Schaukel 2-sitzig, 350 cm breit		€ / St



Metalltraversen-Schaukel

Pfosten aus kerngetrenntem Vierkantholz 12 x 12 cm mit abgerundeten Kanten, Traverse aus feuerverzinkter Stahlkonstruktion, mit Edelstahl-Schaukelhaken, Edelstahl-Kettengehänge, Sicherheitsschaukelsitzen und Pfostenschuhen zum Einbetonieren.
Traversenhöhe 250 cm

Holzart: Douglasie, kerngetrennt
Imprägnierung: KDS

Metalltraversenschaukel 1-sitzig, 250 cm breit		€ / St
Metalltraversenschaukel 2-sitzig, 350 cm breit		€ / St

Garnitur Hornberg

stabile, großzügig gestaltete Sitzgarnitur aus kerngetrennten Bohlen, auch passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 45 cm hoch		€ / St
Bank mit Lehne, 45 cm hoch		€ / St
Rundtisch Ø 130 cm, 90 cm hoch		€ / St



Kinder-6eck-Garnitur

stabile und handliche Sitzgruppe, auch passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS

Bank 105 / 72 cm lang, 35 cm hoch		€ / St
Tisch, Ø 140 cm, 60 cm hoch		€ / St



Garnitur Allgäu

bequeme, massive Sitzgarnitur aus einwandfreier handwerklicher Fertigung, Tisch- und Sitzbelagsbohlen verleimt

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

	KDS	
Bank mit Lehne, 170 / 45 cm		€ / St
Tisch, 150 / 85 / 72 cm		€ / St
Stuhl mit Rückenlehne, 45 / 45 cm		€ / St



Holzart: Fichte
Imprägnierung: mit Lasur behandelt

	Lasur	
Bank mit Lehne, 170 / 45 cm		€ / St
Tisch, 150 / 85 / 72 cm		€ / St
Stuhl mit Rückenlehne, 45 / 45 cm		€ / St







Garnitur Albuch

rustikale und stabile Waldstammgarnitur, sauber geschält, gehobelt und geschliffen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder mit Lasur behandelt

	KDS		Lasur	
Waldbank ohne Lehne, 200 / 45 cm		€ / St		€ / St
Waldbank mit Lehne, 200 / 45 cm		€ / St		€ / St
Tisch, 200 x 80 / 75 cm		€ / St		€ / St



4-eck-Bank Albuch

Kombination um einen Baum aus 4 rustikalen Waldstamm-Bänken mit Lehne, beidseitig auf Gehrung gesägt, jeweils 200 cm lang

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

	€ / St



Garnitur Pfalz

rustikale Garnitur für den öffentlichen Spielplatz, Grillplatz, Schulhof oder an einen Wanderweg, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 200 / 45 cm		€ / St
Bank mit Lehne, 200 / 45 cm		€ / St
Tisch, 200 / 75 cm		€ / St



Kindergarnitur Pfalz

rustikale Garnitur in niedriger Ausführung für Kindergarten, Kinderkrippe oder Hort, passend zu unserem Spielgeräte-System

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS

Bank ohne Lehne, 200 / 35 cm		€ / St
Bank mit Lehne, 200 / 35 cm		€ / St
Tisch, 200 / 58 cm		€ / St

Picknick-Garnitur

stabile Tisch-/Bankkombination mit einer Gesamtbreite von 170 cm (Erwachsene) und 110 cm (Kinder).

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS

Erwachsenen-Garnitur, 200 cm lang Sitzhöhe 45 cm, Tischhöhe 80 cm		€ / St
Kleinkinder-Garnitur, 150 cm lang Sitzhöhe 26 cm, Tischhöhe 46 cm		€ / St
Kinder-Garnitur, 150 cm lang Sitzhöhe 34 cm, Tischhöhe 58 cm		€ / St



Garnitur Bodensee

Edelstahlrohr-Konstruktion mit aufgeschraubten Bohlen, zum Aufstellen oder Aufdübeln

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS



Bank ohne Lehne, 190 / 46 cm		€ / St
Bank mit Lehne, 190 / 46 cm		€ / St



Sitzbank mit 2 Blumentrögen

Tröge 80 x 80 x 45 cm aus Kanthölzern 7 x 7 cm mit Böden und vormontierter Auflage für die Sitzbohlen 200 cm lang, 45 cm tief, Sitzhöhe 45 cm

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: KDS

€ / St



Kantholzbank

massiv gefertigt im Querschnitt ca. 40 x 40 cm, 4-seitig gehobelt und gefast, 1-stielig mit Kern
(ohne Dekoration)

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS

	Fichte		Dougl.	
200 cm lang		€ / St		€ / St
300 cm lang		€ / St		€ / St
400 cm lang		€ / St		€ / St





Sitzbankauflagen

vorgefertigte Elemente aus gehobelten, gefasten und geschliffenen Bohlen 3,6 x 11,5 cm, unterseitig mit Edelstahl-Spax verschraubt an 3 Querbrettern oder Alu-U-Profilen, Bohlenabstand 2 cm, z.B. als Sitzauflage bei U-Steinen oder Gabionen

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder unimprägniert

Längen	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Fichte, Breite 38 cm					€ / St
Fichte, Breite 50 cm					€ / St
Douglasie, Breite 38 cm					€ / St
Douglasie, Breite 50 cm					€ / St







Sitzbänke Degenfeld

Sitzmöbel mit aufgeschraubten Douglasie-Bohlen 15,5 - 13,5 cm breit, 5,5 cm stark, mit abgerundeten Kanten, grundiert und 2-fach lasiert, Sitztiefe 45 cm, mit feuerverzinkter Rohrkonstruktion zum Einbetonieren, in verschiedenen Ausführungen

Sitzbank gerade: Länge 200 cm, mit Lehne

Rundbank im Vollkreis: Innen-Ø 210 cm, Außen-Ø 300 cm, ohne Lehne, auf 6 Stahlfüßen aus feuerverzinktem Rundrohr, Winkeleisenträgern und aufgeschraubtem Rohrkreis

Viertelkreis-Bank: Bogenlänge 400 cm, mit Lehne

Sitzauflagen: gerade verlaufend

Sitzbank gerade, mit Lehne		€ / St
Rundbank ohne Lehne		€ / St
Viertelkreisbank mit Lehne		€ / St
Sitzauflagen gerade, ohne Lehne		€ / lfm







Kompostlege

zur schnellen Verrottung von Gartenabfällen, aus Rundhölzern Ø 6 cm, beidseitig eingefräst

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün oder braun

100 x 100 x 75 cm		€ / St
125 x 125 x 75 cm		€ / St
150 x 150 x 75 cm		€ / St



Gartenbrücke

Brücke mit einseitigem Geländer, 90 cm breit, stabile Ausführung, komplett vormontiert

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

250 cm lang		€ / St
300 cm lang		€ / St
400 cm lang		€ / St
zusätzliches Geländer		€ / St



BLUMENTRÖGE



Rundholz-Blumentrog

aus beidseitig angeflachten Rundhölzern Ø 8 cm, gefräst, mit Boden

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

60 x 60 x 45 cm		€ / St
80 x 80 x 45 cm		€ / St
100 x 60 x 45 cm		€ / St
100 x 100 x 45 cm		€ / St
120 x 60 x 45 cm		€ / St
150 x 60 x 45 cm		€ / St



Floratrog

halbrund geformt, aus Halbrundhölzern Ø 6 cm, gefräst

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

75 x 30 x 25 cm		€ / St
100 x 30 x 25 cm		€ / St



Florakasten

aus Halbrundhölzern Ø 7 cm

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

100 x 30 x 25 cm		€ / St
120 x 30 x 25 cm		€ / St
100 x 35 x 30 cm		€ / St
120 x 35 x 30 cm		€ / St



Blumentrog quadratisch

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

40 x 40 x 35 cm aus 5 x 5 cm		€ / St
60 x 60 x 35 cm aus 5 x 5 cm		€ / St
80 x 80 x 35 cm aus 5 x 5 cm		€ / St
60 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
80 x 80 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
100 x 100 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
120 x 120 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
150 x 150 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St

Blumentrog rechteckig

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

100 x 40 x 35 cm aus 5 x 5 cm		€ / St
100 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
120 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
150 x 60 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
100 x 80 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
120 x 80 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St
150 x 80 x 45 cm aus 7 x 7 cm		€ / St

.



Blumentrog sechseckig

aus Vierkanthölzern 5 x 5 cm oder 7 x 7 cm, gehobelt und gefast, mit Boden

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Innen-Ø 60 cm, 35 cm hoch aus 5 x 5 cm		€ / St
Innen-Ø 80 cm, 45 cm hoch aus 7 x 7 cm		€ / St
Innen-Ø 100 cm, 45 cm hoch au 7 x 7 cm		€ / St

Weitere Ausführungen und / oder Mehrpreis für Behandlung in Farbton weiß auf Anfrage



Blumentrog mit Rankgitter

Stabiler Blumentrog aus Vierkanthölzern 7 x 7 cm, 45 cm hoch, mit Massivgitter mit umlaufendem Rahmen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

Blumentrog 100 x 60 cm Gitter 110 x 120 cm, gerade Gesamthöhe 180 cm		€ / St
Blumentrog 120 x 60 cm Gitter 130 x 120-105 cm, mit Rundbogen Gesamthöhe 180 cm		€ / St




Blumentrog mit Sichtblende

Stabiler Blumentrog aus Vierkanthölzern 7 x 7 cm, 45 cm hoch, mit Sichtblende aus rautenförmig profilierten waagrechten Vierkantstäben 3 x 5 cm, gehobelt, Stababstand 3 cm, rückseitig mit Edelstahlspax verschraubt

Holzart: Douglasie
Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun


Blumentrog 100 x 60 cm Sichtblende 110 x 120 cm Gesamthöhe 180 cm		€ / St
Blumentrog 150 x 60 cm Sichtblende 150 x 120 cm Gesamthöhe 180 cm		€ / St











Hochbeete aus Kantholz

aus gehobelten und gefasten Vierkanthölzern 7 x 7 cm, ohne Boden und ohne Folie, oben mit umlaufender Abdeckbohle, Seitenteile vormontiert und daher leicht zu transportieren und einfach vor Ort aufzubauen, einschl. Schraubmaterial

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder braun

Außenmaß	Fichte 7 x 7 cm		Douglasie 7 x 7 cm	
150 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
200 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
250 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
300 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
150 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
200 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
250 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
300 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
150 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St
200 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St
250 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St
300 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St
150 x 150 x 80 cm		€ / St		€ / St
300 x 150 x 80 cm		€ / St		€ / St
400 x 150 x 80 cm		€ / St		€ / St

Sondergrößen möglich.





Hochbeete aus Rundholz

aus gefrästen Rundhölzern Ø 8 cm, ohne Boden und ohne Folie, oben mit umlaufender Abdeckbohle, Seitenteile vormontiert und daher leicht zu transportieren und einfach vor Ort aufzubauen, einschl. Schraubmaterial

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS oder braun

Außenmaß	Fichte Ø 8 cm		Douglasie Ø 8 cm	
150 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
200 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
250 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
300 x 80 x 80 cm		€ / St		€ / St
150 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
200 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
250 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
300 x 100 x 80 cm		€ / St		€ / St
150 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St
200 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St
250 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St
300 x 120 x 80 cm		€ / St		€ / St

Als Abtrennung zum Erdreich:
verzinktes Mäusegitter mit Lochung 10 x 10 mm

Mäusegitter		
100 x 200 cm		€ / St





Weiteres Zubehör wie Abdeckung, Folie etc. bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

HOCHBEETE IN SONDERAUSFÜHRUNG











Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Hochbeete nach Maß oder Sonderlösungen jeglicher Art:

- Hochbeete in 3-eckiger Form, Trapez- oder Sonderform berechnen wir Ihnen im CAD-Programm und liefern Ihnen einen passgenauen Bausatz
- stabile Hochbeete in Kombination mit Zaunelementen bieten eine mobile Lösung für temporäre Abgrenzungen ohne Fundamentierung
- Hochbeete in Verbindung mit unseren Sichtblenden (Seite 48 - 61) bieten die perfekte Kombination als Sichtschutz

Fragen Sie bei uns an. Wir finden auch für Ihren Bedarf die passende Lösung!



Sichtblende Typ 6



Sichtblende Typ 1

Kantholzschwellen

Schwellen für die Gartengestaltung, kerngetrennt

Holzart: Fichte, Douglasie oder Eiche
Imprägnierung: KDS, grün oder braun

Fichte-Schwellen	sägerau		4-seitig gehobelt	
200 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
250 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
300 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
400 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St

Douglasie-Schwellen	sägerau		4-seitig gehobelt	
200 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
250 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
300 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St
400 / 14 x 24 cm		€ / St		€ / St

Eiche-Schwellen	sägerau	
200 / 14 x 24 cm		€ / St
250 / 14 x 24 cm		€ / St
300 / 14 x 24 cm		€ / St









Gartenschwellen

zylindrisch gefrästes Rundholz,
beidseitig angeflacht



Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün

	10/8 cm	12/10 cm	14/12 cm	16/14 cm	
100 cm					€ / St
150 cm					€ / St
200 cm					€ / St
250 cm					€ / St







Terrassenbohlen von Heinzmann aus heimischen Hölzern

Wir verwenden kesseldruckimprägnierte Fichte oder Douglasie, ein besonders hartes und widerstandsfähiges Kernholz.

Die Bohlen werden schön glatt gehobelt oder fein bzw. grob geriffelt und längsgefast.

Mit Holzbohlen lassen sich Terrassen und Balkone auch individuell gestalten und sie sind lange haltbar.



Terrassenbohlen

exklusiver Terrassenbelag aus 4-seitig gehobelten oder fein bzw. grob geriffelten und gefasten Bohlen, individuell und einfach zu verschrauben, Längen 200, 250, 300, 400 und 500 cm - Fixmaßzuschnitte gegen Aufpreis

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: unimprägniert oder KDS

Bohlen glatt gehobelt

Fichte - 3,6 x 11,5 cm		€ / lfm		€ / qm
Douglasie - 3,6 x 11,5 cm		€ / lfm		€ / qm
Douglasie - 3,0 x 15,5 cm		€ / lfm		€ / qm

Bohlen grob oder fein geriffelt

Fichte - 3,6 x 11,5 cm		€ / lfm		€ / qm
Douglasie - 3,6 x 11,5 cm		€ / lfm		€ / qm
Douglasie - 3,0 x 15,5 cm		€ / lfm		€ / qm


Auflagehölzer sägerau

mehrstielig und kerngetrennt
Imprägnierung: grün

	Fichte		Douglasie	
7,5 x 9,5 cm		€ / lfm		€ / lfm
10,5 x 10,5 cm		€ / lfm		€ / lfm
12,5 x 12,5 cm		€ / lfm		€ / lfm

Alu-Unterkonstruktion

100 x 30 x 3 mm		€ / lfm
60 x 30 x 3 mm		€ / lfm









glatt gehobelt **fein geriffelt** **grob geriffelt**

Holzfliesen / Gartenroste

dekorative Holzroste bringen Behaglichkeit und Wärme auf Ihre Terrasse; stabile Ausführung, Bohlen 2,5 x 9,5 cm glatt gehobelt

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun

	Fichte		Douglasie	
60 x 60 x 5 cm		€ / St		€ / St
80 x 80 x 5 cm		€ / St		€ / St
60 x 30 x 5 cm		€ / St		€ / St
80 x 40 x 5 cm		€ / St		€ / St
100 x 100 x 5 cm		€ / St		€ / St




Rundholzpflaster

aus Rundhölzern Ø 5 - 15 cm, lose geliefert (palettiert oder im BigBag)

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün

10 cm hoch € / qm







Stangen / Streben

zylindrisch gefräste Stangen für Geländer, Handlauf, sowie als Streben für Drahtzäune

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun


	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	
Ø 6,5 cm					€ / St
Ø 8 cm					€ / St



Hindernisstangen / Turnierstangen

zylindrisch gefräste Stangen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: unimprägniert



	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 8 cm				€ / St
Ø 10 cm				€ / St





Fahnenstangen

sauber konisch geschälte Stangen, 700 cm lang, Fuß-Ø 10 cm

Holzart: Fichte
Imprägnierung: unimprägniert oder weiß lackiert

roh, ohne Zubehör		€ / St
roh, mit Hissgarnitur		€ / St
weiß lackiert, ohne Zubehör		€ / St
weiß lackiert, mit Hissgarnitur		€ / St



Halbrundholz gefräst

Holzart: Fichte
Imprägnierung: KDS oder braun

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 5,5 cm						€ / St
Ø 6,5 cm						€ / St
Ø 8 cm						€ / St
Ø 10 cm						€ / St
Ø 12 cm						€ / St
Ø 14 cm						€ / St
Ø 16 cm						€ / St
Ø 18 cm						€ / St



Halbrundhölzer in Holzart Douglasie siehe Seite 11.

Schneefangstangen

zylindrisch gefräst

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün oder braun (Braunzuschlag 5 %)

	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 10 cm					€ / St
Ø 12 cm					€ / St
Ø 14 cm					€ / St



Rundholz gefräst - kerngetrennt

rund gefräste Hölzer, als Konstruktionshölzer geeignet, kaum Rissbildung, auch für Innenräume, in Standardlängen

Holzart: Fichte
Imprägnierung: unimprägniert, KDS oder braun

	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
Ø 4,5 cm					€ / St
Ø 5,5 cm					€ / St
Ø 6,5 cm					€ / St
Ø 8 cm					€ / St
Ø 10 cm					€ / St
Ø 12 cm					€ / St
Ø 14 cm					€ / St
Ø 16 cm					€ / St



Kerngetrennte Rundhölzer sind auch gegen Mehrpreis von 20 % in Holzart Douglasie erhältlich. Fragen Sie bei uns an.

Nut-/Feder-Schalung

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Fichte - gerades Profil, glatt gehobelt mit Fase

3,6 x 11,5 cm / Deckbreite 10 cm		€ / lfm
2,5 x 14,0 cm / Deckbreite 12,5 cm		€ / lfm
2,5 x 12,0 cm / Deckbreite 10,5 cm		€ / lfm

Douglasie - gerades Profil und Blockhausprofil, glatt gehobelt mit Fase

2,5 x 12,0 cm / Deckbreite 10,5 cm, gerade		€ / lfm
3,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, gerade		€ / lfm
4,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, gerade		€ / lfm
3,0 x 15,5 cm / Deckbreite 14,2 cm, Blockhausprofil		€ / lfm

gerades Profil




Blockhausprofil









mehrstielig = kerngetrennt



Vierkantholz - sägerau

Kanthölzer, Bohlen, Bretter und Latten sägerau geschnitten, in Standardlängen oder gegen Mehrpreis auf genaues Maß abgelängt

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Fichte: mehrstielig und kerngetrennt

	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
3,0 x 5,0 cm						€ / St
3,0 x 8,5 cm						€ / St
3,0 x 10,5 cm						€ / St
3,0 x 12,5 cm						€ / St
3,0 x 14,5 cm						€ / St
3,0 x 20,0 cm						€ / St
4,0 x 12,0 cm						€ / St
5,0 x 20,0 cm						€ / St
5,0 x 25,0 cm						€ / St
5,0 x 28,0 cm						€ / St
5,5 x 5,5 cm						€ / St
7,5 x 7,5 cm						€ / St
9,5 x 9,5 cm						€ / St
10,5 x 10,5 cm						€ / St
12,5 x 12,5 cm						€ / St
14,5 x 14,5 cm						€ / St

Douglasie: mehrstielig und kerngetrennt

3,0 x 8,5 cm		€ / St
3,0 x 12,5 cm		€ / St
3,0 x 20,0 cm		€ / St
3,5 x 5,5 cm		€ / St
3,5 x 16,0 cm		€ / St
4,0 x 10,5 cm		€ / St
4,5 x 10,5 cm		€ / St
6,0 x 10,5 cm		€ / St
6,0 x 16,0 cm		€ / St
10,5 x 10,5 cm		€ / St
12,5 x 12,5 cm		€ / St
15,0 x 15,0 cm		€ / St

Vierkantholz - gehobelt

mehrstielige Kanthölzer, Bohlen, Bretter und Latten 4-seitig glatt gehobelt, teilweise Längskanten gefast, in Standardlängen oder gegen Mehrpreis auf genaues Maß abgelängt

Holzart: Fichte oder Douglasie
Imprägnierung: KDS, braun oder unimprägniert

Fichte: mehrstielig und kerngetrennt


	200 cm	250 cm	300 cm	400 cm	500 cm	
2,5 x 8,0 cm						€ / St
2,5 x 10,0 cm						€ / St
2,5 x 12,0 cm						€ / St
2,5 x 14,0 cm						€ / St
2,5 x 19,5 cm						€ / St
2,5 x 4,5 cm						€ / St
3,6 x 11,5 cm						€ / St
4,6 x 19,5 cm						€ / St
4,6 x 24,5 cm						€ / St
5,0 x 5,0 cm						€ / St
7,0 x 7,0 cm						€ / St
9,0 x 9,0 cm						€ / St
10,0 x 10,0 cm						€ / St
12,0 x 12,0 cm						€ / St
14,0 x 14,0 cm						€ / St

Douglasie: mehrstielig und kerngetrennt

2,5 x 8,0 cm		€ / St
2,5 x 12,0 cm		€ / St
2,5 x 19,5 cm		€ / St
3,0 x 5,0 cm		€ / St
3,0 x 15,5 cm		€ / St
3,5 x 10,0 cm		€ / St
4,0 x 10,0 cm		€ / St
5,5 x 10,0 cm		€ / St
5,5 x 15,5 cm		€ / St
10,0 x 10,0 cm		€ / St
12,0 x 12,0 cm		€ / St
14,0 x 14,0 cm		€ / St

Zwischenlängen und Zuschnitt nach Maß gegen Aufpreis möglich.





mehrstielig = kerngetrennt





Pfähle für den Gartenbau

zylindrisch rund gefräst, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün

Made in Germany

Alles aus eigener Fertigung - keine Importware!



	Ø 3,5 cm	Ø 4,5 cm	Ø 5,5 cm	Ø 6,5 cm	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm	
50 cm									€ / St
75 cm									€ / St
100 cm									€ / St
125 cm									€ / St
150 cm									€ / St
175 cm									€ / St
200 cm									€ / St
225 cm									€ / St
250 cm									€ / St
275 cm									€ / St
300 cm									€ / St
350 cm									€ / St
400 cm									€ / St
500 cm									€ / St



Pfähle für den Obst- und Weinbau

konisch weißgeschält, gespitzt und gefast

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün





	Ø 4/5 cm	Ø 5/7 cm	Ø 7/8 cm	Ø 8/10 cm
100 cm				
125 cm				
150 cm				
175 cm				
200 cm				
225 cm				
250 cm				
275 cm				
300 cm				
350 cm				
400 cm				
450 cm				
500 cm				

Preis- und Liefermöglichkeiten auf Anfrage



Bohnenstangen Ø 2,5 - 4 cm € / St



Weidezaun-Pfähle vierkant

kerngetrennt, sägerau, gespitzt und gefast

Holzart: Eiche
Imprägnierung: grün

	120 cm	140 cm	160 cm	
8x10 cm				€ / St



Palisaden aus Rundholz



zylindrisch gefräst, einstielig mit Kern und bis Länge 300 cm 1-seitig gefast

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün oder braun (Braunzuschlag 5 %)

	Ø 6,5 cm	Ø 8 cm	Ø 10 cm	Ø 12 cm	Ø 14 cm	Ø 16 cm	Ø 18 cm	Ø 20 cm	
50 cm									€ / St
75 cm									€ / St
100 cm									€ / St
125 cm									€ / St
150 cm									€ / St
175 cm									€ / St
200 cm									€ / St
225 cm									€ / St
250 cm									€ / St
275 cm									€ / St
300 cm									€ / St
400 cm									€ / St
500 cm									€ / St
600 cm									€ / St



Verschiedene Palisaden sind auch in der Holzart Douglasie bei uns erhältlich.
Bitte fragen Sie bei Bedarf gerne bei uns an.



Halbhölzer für Pfahl-Dreibock

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün

60 / 8 cm		€ / St
75 / 8 cm		€ / St
100 / 8 cm		€ / St





Palisaden aus Kantholz

4-seitig gehobelt mit 2 Längsfasen, stirnseitig rundum gefast
Längen 50 - 250 cm

Holzart: Fichte oder Kiefer
Imprägnierung: grün

8 x 12 cm		€ / lfm
8 x 16 cm		€ / lfm

Eicherundhölzer

naturgewachsen, geschält und geschliffen, ohne Splint

Ø 13 - 18 cm		€ / lfm
Ø 18 - 25 cm		€ / lfm
Ø 25 - 30 cm		€ / lfm
Ø 30 - 40 cm		€ / lfm
Ø 40 - 50 cm		€ / lfm





Minipalisaden zur Beeteinfassung

gefast und gespitzt

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün

30 / 6 cm		€ / St
60 / 6 cm		€ / St

Halbpalisaden zur Beeteinfassung

gefast und nicht gespitzt

Holzart: Fichte
Imprägnierung: grün


50 / 8 cm		€ / St
75 / 8 cm		€ / St
50 / 10 cm		€ / St
75 / 10 cm		€ / St








ZAUN- UND TORBESCHLÄGE




Torfalle € / St

Riegel



10 cm € / St
14 cm € / St



Doppeltor-Überwurf € / St



Türgriff € / St



Einsteckschloss

BB-Einsteckschloss € / St
PZ-Einsteckschloss € / St



Profilzylinder 30/30 € / St

Schlosseinbau € / St
Schlosstasche fräsen € / St




Drücker und Schild

Alu-Eloxiert € / Paar
Edelstahl € / Paar

Türöffner elektrisch € / St
Gehäuse € / St





Türschließer € / St

Türfeststeller




für Wand oder Boden € / St



Langband



30 cm €/ St
40 cm € / St
50 cm € / St
60 cm € / St
70 cm € / St
100 cm € / St
120 cm € / St
150 cm € / St



Pendeltürband € / St



Kreuzgehänge 14 cm € / St



Kreuzband 5x16 cm € / St



Anschlagkloben € / St



Plattenkloben fest € / St




Mauerkloben € / St
Anschweißkloben € / St



Verstellkloben I € / St



Verstellkloben II € / St



Verstellkloben III € / St



Pfeilerlasche € / St
Edelstahl-Stiftlasche €/ St



Bodenschieber € / St



Auflaufstütze € / St



T-Eisenlasche € / St



Pergolawinkel


40 x 40 x 40 mm € / St
70 x 70 x 40 mm € / St
80 x 80 x 80 mm € / St
100 x 60 x 60 mm € / St
100 x 100 x 60 mm € / St



Kunststoff-Pfostenkappe

4,3 und 4,8 cm, rund € / St
6 x 6 cm, quadratisch € / St

Spanndraht verzinkt € / kg



V2A-Spann-Drahthalter € / St




Draht-Spanner

verzinkt € / St
grün € / St

Winkellasche



verzinkt € / St
Edelstahl € / St



Rispenband 40 x 2 mm € / lfm



V2A-Gelenk-Schelle € / St

Alu-Streben-Kappe € / St

PFOSTENTRÄGER EINSCHLIESSLICH SCHRAUBEN

H-Betonanker



60 / 9 x 9 cm		€ / St
60 / 10 x 10 cm		€ / St
60 / 12 x 12 cm		€ / St
60 / 14 x 14 cm		€ / St
90 / 12 x 12 cm		€ / St
90 / 14 x 14 cm		€ / St

U-Pfostenanker
zum Schrauben
leichte Ausführung



€ / St

Sonderausführung
für schmale Mauern,
schwere Ausführung,
10 x 15 cm

€ / St

U-Pfostenlasche
Rundprofil,
zum Einbetonieren



€ / St



Bodenhülse
90 / 9 x 9 cm

€ / St


70 / 7 x 7 cm

€ / St



U-Pfostenanker
T-Profil,
zum Einbetonieren


€ / St



U-Pfostenlasche
leicht,
zum Schrauben

€ / St

Pfostenkappe
feuerverzinkt, pyramidenförmig



für Pfosten 9 x 9 cm		€ / St
für Pfosten 10 x 10 cm		€ / St
für Pfosten 12 x 12 cm		€ / St
für Pfosten 9 x 9 cm, mit Kugel		€ / St

SCHRAUBEN UND NÄGEL

Spaxschraube
Edelstahl



4 x 45 mm		€ / St
5 x 50 mm		€ / St
5 x 60 mm		€ / St
5 x 70 mm		€ / St
6 x 80 mm		€ / St
6 x 100 mm		€ / St

Spaxschraube
verzinkt



4 x 40 mm		€ / St
4 x 50 mm		€ / St
5 x 60 mm		€ / St
5 x 70 mm		€ / St
6 x 80 mm		€ / St
6 x 100 mm		€ / St
6 x 120 mm		€ / St



Schraubnägel
verzinkt

€ / kg

Nägel
verzinkt

€ / kg

Schlüsselschraube
verzinkt



8 x 60 mm		€ / St
8 x 80 mm		€ / St
8 x 100 mm		€ / St
10 x 50 mm		€ / St
10 x 120 mm		€ / St
12 x 160 mm		€ / St
12 x 180 mm		€ / St
12 x 200 mm		€ / St



Dübel
Fixanker

M 8 x 80		€ / St
M 10 x 120		€ / St
M 12 x 110		€ / St



Schlossschraube
mit Mutter, verzinkt

6 x 40 mm		€ / St
6 x 50 mm		€ / St
6 x 60 mm		€ / St
8 x 80 mm		€ / St
10 x 100 mm		€ / St
12 x 120 mm		€ / St
12 x 160 mm		€ / St
12 x 180 mm		€ / St
16 x 240 mm		€ / St
16 x 280 mm		€ / St

FARBEN UND LACKE



Koranol Zaun-Braun

2,5 Liter-Kanne € / St



Lasur
Eiche hell, Nussbaum

0,7 Liter-Dose		€ / St
2,5 Liter-Kanne		€ / St



Sperrgrund
weiß

0,7 Liter-Dose		€ / St
2,5 Liter-Kanne		€ / St



Allwetterfarbe
weiß

0,7 Liter-Dose		€ / St
2,5 Liter-Kanne		€ / St